



CAT 5E ENHANCED 350 MHz LINK[®] American Standard

LAN (UTP) System




STANDARD


- ANSI/TIA-568.2 - D Category 5E
- ISO / IEC 11801 : 2017 class D
- EN 50173-1 Category 5E
- EN 50288-3-1
- IEC 61156-5
- UL 1666 (CMR)
- UL 1685 (CM)
- UL 1581 (CMX)
- IEC 60332-1 (LSZH)
- NFPA 262 (CMP)
- UL 444
- CSA 22.2 NO.214
- UL . ETL and 3P verified to Category 5E
- RoHS Compliant

APPLICATION


- Structure Cabling (Backbone & Horizontal)
- 1000 BASE-T (IEEE 802.3ab Gigabit Ethernet)
- 1000 BASE-TX (TIA/EIA-854)
- 100 BASE-TX (IEEE 802.3u Fast Ethernet)
- 52/155/622Mbps and 1.2Gbps ATM
- IEEE 802.3 v/u/ab.
- CDDI / ATM / Token Ring / VoIP
- IEEE 802.3 af (PoE) / IEEE 802.3 at (PoE+)
- HDBase T 2.0 standard
- EtherCAT Industrial standard
- TP-PMD, TPDDI, ISDN
- Digital and analog for data, video and audio application




US-9015LSZH
UTP CAT 5E , LSZH




US-9025LSZH
UTP CAT 5E , Patch Cord




US-9035
F/UTP CAT 5E




US-9045
CAT 5E UTP, PE OUTDOOR (Double Jacket)



US-9015M
CAT 5E UTP, PE OUTDOOR w/Drop Wire (Single Jacket)



US-9015PW
CAT 5E UTP, PE OUTDOOR w/Power wire



US-9015MW
CAT 5E UTP, PE OUTDOOR w/Drop Wire & Power wire

www.interlink.co.th

Tel. 02-666-1111

INTERLINK

... คิวบ์ คิวบ์

... คิวบ์ คิวบ์

... คิวบ์ คิวบ์

... คิวบ์ คิวบ์

... คิวบ์ คิวบ์




7



PRICE LIST 2567





LAN (UTP) CAT 5E 350 MHz



P/N	DESCRIPTION	COLOR	PACKING	UNIT PRICE
INDOOR , ( Sticker)				
 US-9015LSZH	CAT 5E UTP Enhanced CABLE (350 MHz) , LSZH	White	305 ^R M. /Pull Box	4,520.-
US-9025LSZH	CAT 5E STRANDED PATCH CORD , LSZH	White	305 ^R M. /Reelex	5,500.-
US-9055E	CAT 5E UTP 25 Pairs Power Sum CABLE , CMR, UL	White	305 M. /Roll	34,500.-
 US-9035	CAT 5E F/UTP Enhanced CABLE (350 MHz) , CMR, UL	White	305 ^R M. /Reelex	5,550.-

OUTDOOR				
 US-9045	CAT 5E UTP, PE OUTDOOR (Double Jacket)	Black	305 ^R M. /Reelex	5,450.-
 US-9015M	CAT 5E UTP, PE OUTDOOR w/Drop Wire (Single Jacket)	Black	305 ^R M. /Reel in Bx.	5,900.-
US-9015PW	CAT 5E UTP, PE OUTDOOR w/Power wire	Black	305 ^R M. /Reel in Bx.	10,010.-
US-9015MW	CAT 5E UTP, PE OUTDOOR w/Drop Wire & Power wire	Black	305 ^R M. /Reel in Bx.	11,335.-
US-9035PE	CAT 5E F/UTP PE OUTDOOR CABLE (Single Jacket)	Black	305 ^R M. /Pull Box	6,100.-

100 Meter (Color Bx. , Reelex or Reel in Bx.)				
 US-9015LSZH-1	CAT 5E UTP Enhanced CABLE (350 MHz) , LSZH	White	100 ^R M. /Color Box	1,590.- /Bx.
 US-9045-1	CAT 5E UTP, PE OUTDOOR (Double Jacket)	Black	100 ^R M. /Reelex	1,905.- /Bx.
US-9015M-1	CAT 5E UTP, PE OUTDOOR w/Drop Wire (Single Jacket)	Black	100 ^R M. /Reel in Bx.	1,995.- /Bx.
US-9015PW-1	CAT 5E UTP, PE OUTDOOR w/Power wire	Black	100 ^R M. /Reel in Bx.	3,310.- /Bx.
US-9015MW-1	CAT 5E UTP, PE OUTDOOR w/Drop Wire & Power wire	Black	100 ^R M. /Reel in Bx.	3,780.- /Bx.



Why? สาย LAN... สาย เร็ว... ต้อง สาย LINK

- สาย LINK CAT 5E คุณสมบัตินสูงกว่าสาย CAT 5E ยี่ห้ออื่นๆ เพราะออกแบบมาเพื่อรองรับ Bandwidth ที่ 350 MHz ซึ่งสายทั่วไปรองรับที่ 100-200 MHz และ LINK CAT 6 ULTRA ออกแบบเพื่อรองรับ Bandwidth ที่ 600 MHz สูงกว่า มาตรฐานที่ระบุ 250 MHz อีกทั้ง CAT 6A มีทั้ง UTP, Shield รองรับที่ Bandwidth ที่ 750 MHz สูงกว่า มาตรฐาน 500 MHz อีกด้วย
- สินค้า...LINKเป็นสินค้าที่ผลิตมาเพื่อรองรับตลาดสายสัญญาณระบบ Cabling โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพการใช้งานเป็นหลักจึงเห็นได้จากหน่วยงานขนาดใหญ่ในประเทศไทยเกือบทุกแห่งได้เลือกใช้ สายสัญญาณของ LINK อาทิ อาคารรัฐสภาใหม่, สนามบินสุวรรณภูมิ, ศูนย์ราชการอาคารใหม่, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลทุกสาขา, ทำเนียบรัฐบาลและห้องประชุม ครม., การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, การไฟฟ้านครหลวง, กองทัพบก, กองทัพอากาศ, ธนาคารทุกธนาคาร, บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยศรีปทุม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, พระนครเหนือ-ลาดกระบัง, การบินไทยและโรงพยาบาลเกือบทุกแห่งทั่วประเทศ
- เหตุผลที่ LINK เป็นสายสัญญาณที่ถูกเลือกใช้มากที่สุด เพราะ 1. ก่อกำเนิดในสหรัฐอเมริกาและขายทั่วโลก 2. ใช้มาตรฐานอเมริกาผ่านการรับรอง UL และ INTERTEK 3. รับประกันผลิตภัณฑ์ 30 ปี โดยในปัจจุบัน LINK ยังมอบความหวังใจให้ด้วยการนำสายสัญญาณ LSZH มาจำหน่ายในราคาเท่ากับสายรุ่นปกติทั่วไป เพื่อให้คนไทยได้รับความปลอดภัยยิ่งขึ้นอีกด้วย
- LINK ตอกย้ำความมั่นใจในสินค้า ที่กล้าที่สุดว่าคุณภาพสูง ด้วยการรับประกัน Product Warranty 30 Years ซึ่งเป็นที่หือเดียวในตลาดของประเทศไทยในปัจจุบันขณะนี้

****Reelex = กล่องสาย LAN รุ่นใหม่นิยมใช้ในอเมริกา โดยออกแบบให้สะดวกในการลากสาย สะดวกขึ้นโดยไม่ทำให้สายพันกัน**

- Remark : 1. Packing 500 M./ Reel (ไม่มี R หรือ *) หมายถึง สินค้าที่มีใน Stock สามารถสั่งซื้อ และ สั่งตัดได้ทุก 100 เมตร เท่านั้น
 2. Packing 100^R M. , 500^R M./ Reel (มี R) หมายถึง สินค้าที่มีใน Stock แต่ต้องสั่งซื้อยก Box หรือ Roll
 3. Packing 100^{*} M. , 500^{*} M./ Reel (มี *) หมายถึง สินค้าที่ต้องสั่งผลิตและต้องสั่งซื้อยก Roll เท่านั้น (Made to Order)



CAT 6 ULTRA 600 MHz



LAN (UTP) System




STANDARD

- ANSI/TIA-568.2 - D Category 6
- ANSI/TIA-568.C - 2 Category 6
- ISO / IEC 11801 : 2017 class E
- EN 50173-1 Category 6
- EN 50288-6-1
- IEC 61156-5
- UL 1666 (CMR)
- UL 1685 (CM)
- UL 1581 (CMX)
- IEC 60332-1 (LSZH)
- NFPA 262 (CMP)
- UL 444
- CSA 22.2 NO.214
- UL , ETL and 3P verified to Category 6
- RoHS Compliant


APPLICATION

- Structure Cabling (Backbone & Horizontal)
- 10G BASE-T (IEEE 802.3an 10Gigabit Ethernet, 55m)
- 1000 BASE-T (IEEE 802.3ab Gigabit Ethernet)
- 1000 BASE-TX (TIA/EIA-854)
- 100 BASE-TX (IEEE 802.3u Fast Ethernet)
- 52/155/622Mbps and 1.2Gbps ATM
- IEEE 802.3 i/u/ab.
- CDDI / ATM / Token Ring / VoIP
- IEEE 802.3 af (PoE) / IEEE 802.3 at (PoE+)
- HDBase T 2.0 standard
- EtherCAT Industrial standard
- TP-PMD, TPDDI, ISDN
- Digital and analog for data, video and audio application




US-9106A

UTP CAT 6, CM , 24 AWG




US-9106LSZH / US-9106BLSZH

UTP CAT 6, LSZH , 23 AWG




US-9116LSZH

UTP CAT 6 ULTRA, 23 AWG , LSZH




US-9106OUT

CAT 6 UTP, PE OUTDOOR w/Filler, 23 AWG (Double Jacket)




US-9106MD

CAT 6 UTP, PE OUTDOOR w/Filler, 23 AWG, w/Drop Wire (Double Jacket)



US-9106PW

CAT 6 UTP, PE OUTDOOR w/Power wire



US-9106MW

CAT 6 UTP, PE OUTDOOR w/Drop wire & Power wire

www.interlink.co.th

Tel. 02-666-1111

INTERLINK

... คีลิง คีลิง

... คีลิง คีลิง



PRICE LIST 2567



LAN (UTP) CAT 6 600 MHz



P/N	DESCRIPTION	COLOR	PACKING	UNIT PRICE
INDOOR , (Sticker)				
US-9106A	CAT 6 UTP (250 MHz) w/Cross Filler, 24 AWG, CM , UL	Blue	305 ^R M. /Pull Bx.	5,100.-
US-9106LSZH	CAT 6 UTP (250 MHz) w/Cross Filler, 23 AWG, LSZH	White	305 ^R M. /Reelx	5,600.-
US-9106BLSZH	CAT 6 UTP (250 MHz) w/Cross Filler, 23 AWG, LSZH	Blue	305 ^R M. /Reelx	5,600.-
US-9116LSZH	CAT 6 UTP ULTRA (600 MHz) w/Cross Filler, 23 AWG, LSZH	White	305 ^R M. /Pull Box.	5,900.-
US-9126LSZH	CAT 6 UTP STRANDED (600 MHz) Patch Cord, 24 AWG, LSZH	Blue	305 ^R M. /Reelx	6,120.-
US-9136LSZH	CAT 6 F/UTP ULTRA SHIELD w/Cross Filler, 23 AWG, LSZH	White	305 ^R M. /Roll	7,200.-

OUTDOOR				
US-9106OUT	CAT 6 UTP, PE OUTDOOR w/Filler, 23 AWG (Double Jacket)	Black	305 ^R M. /Pull Bx.	7,450.-
US-9106MD	CAT 6 UTP, PE OUTDOOR, 23 AWG, w/Drop Wire (Double Jacket)	Black	305 ^R M. /Reel in Bx.	7,970.-
US-9106PW	CAT 6 UTP, PE OUTDOOR w/Power wire	Black	305 ^R M. /Reel in Bx.	13,200.-
US-9106MW	CAT 6 UTP, PE OUTDOOR w/Drop wire & Power wire	Black	305 ^R M. /Reel in Bx.	13,900.-
US-9136PE	CAT 6 F/UTP, PE OUTDOOR w/Cross Filler, 23 AWG	Black	305 ^R M. /Reel in Bx.	7,800.-

100 Meter (Easy Bx. , Reelx , Reel in Bx.)				
US-9106A-1	CAT 6 UTP (250 MHz) w/Cross Filler, 24 AWG, CM , UL	Blue	100 ^R M. /Easy Bx.	1,730.- /Bx.
US-9106LSZH-1	CAT 6 UTP (250 MHz) w/Cross Filler, 23 AWG, LSZH	White	100 ^R M. /Reelx	1,990.- /Bx.
US-9106BLSZH-1	CAT 6 UTP (250 MHz) w/Cross Filler, 23 AWG, LSZH	Blue	100 ^R M. /Reelx	1,990.- /Bx.
US-9106OUT-1	CAT 6 UTP, PE OUTDOOR w/Filler, 23 AWG (Double Jacket)	Black	100 ^R M. /Easy Bx.	2,520.- /Bx.
US-9106MD-1	CAT 6 UTP. PE OUTDOOR 23 AWG w/Drop wire (Double Jacket)	Black	100 ^R M. /Reel in Bx.	2,670.- /Bx.
US-9106PW-1	CAT 6 UTP, PE OUTDOOR w/Power wire	Black	100 ^R M. /Reel in Bx.	4,380.- /Bx.
US-9106MW-1	CAT 6 UTP, PE OUTDOOR w/Drop wire & Power wire	Black	100 ^R M. /Reel in Bx.	4,660.- /Bx.



Tip **LSZH** **CMR** **CM**

ความแตกต่างระหว่างสาย LSZH , CMR และ สาย CM คือวัสดุ, รูปแบบการติดตั้ง และอัตราการลามไฟของสายสัญญาณที่ติดตั้งภายในอาคารสำนักงานด้วยเหตุผลเรื่องความปลอดภัยจากอัคคีภัย (ตามมาตรฐาน UL) สาย CM (Communication Metallic) จะสามารถติดตั้งได้ภายในชั้นหรือติดตั้งรอบไปกับพื้น มาตรฐานห้ามติดตั้งเปลือยในแนวอื่นแต่ขาดส่วนสาย CMR (Communication Metallic Riser) จะสามารถติดตั้งได้ทั้งในแนวราบ และแนวตั้งบริเวณช่องชาร์ป (จุดรวมของสายสัญญาณที่เชื่อมต่อกัน) ได้โดยไม่ต้องร้อยท่อConduit เพราะสาย CMR ถูกออกแบบด้วยวัสดุที่ทนทาน, ดับไฟได้เร็ว และความสูงของเปลวไฟจะไม่ลามไปติดอีกชั้นหนึ่ง จึงเหมาะกับการเดินที่แนวตั้งและแนวราบ ดังนั้นโครงสร้างของสาย CMR จึงจะแพงกว่าสาย CM แต่ทว่าสาย CMR จะมีความทนทานและคงทนมากกว่าสาย CM อย่างแน่นอนและคุ้มค่าในการนำไปใช้งานในระยะยาว

สาย LSZH จะเพิ่มคุณสมบัติด้านความปลอดภัย กรณีที่เกิดเพลิงไหม้ สาย LSZH จะมีคุณสมบัติพิเศษที่จะไม่ลามไฟ และมีควันน้อยกว่าปกติ และควันก็ไม่ก่อให้เกิดอาการสำลักควันที่เป็นสาเหตุทำให้คนเสียชีวิต เหมาะสำหรับพื้นที่สาธารณะ และ พื้นที่อาคารสำนักงาน และ ทั่วไป

Easy Bx = กล่องสาย LAN ที่ออกแบบให้สะดวกในการลากสายมาติดตั้ง ซึ่งใช้สำหรับความยาว 100 เมตร เท่านั้น

UTP CAT 6A CABLE



US-9156ALSZH


CAT 6A UTP Super-S Series Cable, LSZH

Technical Standard

- ANSI/TIA-568.2-D Category 6A
- ANSI/TIA-568-C.2 Category 6A
- ISO/IEC 11801:2017 class EA
- EN 50173-1 Category 6A
- EN 50288-11-1
- IEC 61156-5, IEC 60332-1
- IEC 60754-1, IEC 60754-2
- IEC 61034-1, IEC 61034-2
- UL 444/NEC 800
- CSA 22.2 No.214
- RoHS Compliant


Application

- 2.5G/5G BASE-T (IEEE 802.3bz)
- 10G BASE-T (IEEE 802.3an 10Gigabit Ethernet)
- 1000 BASE-T (IEEE 802.3ab Gigabit Ethernet)
- 1000 BASE-TX (TIA/EIA-854)
- 100 BASE-TX (IEEE 802.3u Fast Ethernet)
- 10 BASE-T (IEEE 802.3i Ethernet)
- 52/155/622Mbps and 1.2Gbps ATM
- 4/16 Mbps Token Ring
- IEEE 802.3af (PoE), IEEE 802.3at (PoE+), IEEE 802.3bt (Type4)
- TP-PMD, TPDDI, ISDN, CDDI, VoIP
- EtherCAT Industrial standard, HDBaseT 2.0 standard
- Baseband, Broadband
- Digital and analog for data, video and audio application



US-9146LSZH


CAT 6A UTP XG , LSZH
(23 AWG w/Filler and Slot Jacket)



US-9306A

ELEVATOR CAT6A UTP CABLE w/ 2 Steel Wire
(Traveling Cable)

SHIELD CAT 6A CABLE



US-9266LSZH


CAT 6A F/UTP Super XG , LSZH
(Foil Shield Twisted Pair)

Technical Standard

- ANSI/TIA-568.2 - D Category 6A
- ISO / IEC 11801 : 2017 class EA
- EN 50173-1 Category 6A
- EN 50288-10-1
- IEC 61156-5
- UL 1666 (CMR)
- UL 1685 (CM)
- UL 1581 (CMX)
- IEC 60332-1 (LSZH)
- NFPA 262 (CMP)
- UL 444
- CSA 22.2 NO.214
- UL , ETL and 3P verified to Category 6A
- RoHS Compliant


Application

- 2.5G/5G BASE-T (IEEE 802.3bz)
- 10G BASE-T (IEEE 802.3an 10Gigabit Ethernet)
- 1000 BASE-T (IEEE 802.3ab Gigabit Ethernet)
- 1000 BASE-TX (TIA/EIA-854)
- 100 BASE-TX (IEEE 802.3u Fast Ethernet)
- 10 BASE-T (IEEE 802.3i Ethernet)
- 52/155/622Mbps and 1.2Gbps ATM
- 4/16 Mbps Token Ring
- IEEE 802.3af (PoE), IEEE 802.3at (PoE+), IEEE 802.3bt (Type4)
- TP-PMD, TPDDI, ISDN, CDDI, VoIP
- EtherCAT Industrial standard, HDBaseT 2.0 standard
- Baseband, Broadband
- Digital and analog for data, video and audio application



US-9256LSZH

CAT 6A U/FTP Super-S Series , LSZH
(Individual Shield Twisted Pair)



US-9267LSZH

CAT 6A F/FTP 6X , LSZH
(Foil Cover Individual Shield Twisted Pair)



CAT 6A , SUPER XG , 750 MHz



P/N	DESCRIPTION	COLOR	PACKING	UNIT PRICE
UTP CAT 6A CABLE				
US-9156ALSZH	CAT 6A UTP SUPER-S SERIES CABLE, LSZH	Aqua Blue	305 ^R M. /Pull in Bx.	8,110.-
US-9146LSZH	CAT 6A UTP SUPER XG (750 MHz) CABLE, LSZH	Aqua Blue	305 ^R M. /Roll	8,850.-
US-9146ALSZH แทนที่ US-9156ALSZH	CAT 6A UTP XG (500 MHz) CABLE, LSZH ยกเลิกผลิต	Aqua Blue	305^R M. /Roll	9,850.-

SHIELD CAT 6A CABLE				
US-9256LSZH	CAT 6A U/FTP SUPER-S SERIES CABLE, LSZH	Aqua Blue	305^R M. /Roll	8,600.-
US-9266LSZH	CAT 6A F/UTP SUPER XG (650 MHz) CABLE, LSZH	Aqua Blue	305 ^R M. /Roll	8,550.-
US-9267LSZH	CAT 6A F/FTP XG (500 MHz) CABLE, LSZH	Aqua Blue	305 ^R M. /Roll	9,100.-

100 Meter CAT 6A CABLE				
US-9156ALSZH-1	CAT 6A UTP SUPER-S SERIES CABLE, LSZH	Aqua Blue	100^R M. /Pull in Bx.	2,915.-
US-9266LSZH-1	CAT 6A F/UTP SUPER XG (650 MHz) CABLE, LSZH	Aqua Blue	100^R M. /EASY BOX	3,100.-

ELEVATOR LAN CAT 6A CABLE				
US-9306A	ELEVATOR CAT 6A UTP CABLE W / 2 Steel Wire	Black	305^R M. /Roll	16,750.- /Roll



สิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกใช้สาย CAT 6A

1. ไม่ควรมัดสาย CAT 6A ด้วย Cable Tie เพราะสาย CAT6A เป็นสายที่เปราะบางถ้าใช้ Cable Tie จะมีผลต่อค่าการลดทอนของสัญญาณได้ (Attenuation) ดังนั้นเพื่อให้ประสิทธิภาพดีควร ทำสายให้กว้างๆ หรือทำเป็นห่วงคล้องสายไว้ก็ได้ (hook-any-loop)
2. Package รูปแบบของบรรจุภัณฑ์ของ CAT6A จะเป็น Roll ซึ่งมีความแตกต่างกับ CAT 5E และ CAT6 ที่จะเป็น Pull Box ดังนั้นผู้ใช้งานจะต้องวางแผนทั้งเรื่องการติดตั้ง, การจัดเก็บ และการขนส่งด้วย
3. เรื่องน้ำหนัก เนื่องจากสาย CAT 6A มีขนาดใหญ่ขึ้นทำให้มีน้ำหนักที่มากกว่าสาย CAT 5E หรือ CAT6 ดังนั้นจึงควรเลือกจำนวนสายให้เหมาะสมกับ Cable Tray โดยจำนวนสายที่มากที่สุดจะไม่เกิน 50 เส้น และเมื่อต้องนำสายหลายขนาดมาใส่ใน Cable Tray ควรเอาสาย CAT 6A ที่มีขนาดใหญ่ไว้ล่างสุด และสายขนาดเล็กไว้ด้านบน เพราะจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องน้ำหนักสาย CAT6A กดทับสายเส้นเล็ก
4. จะต้องมีการโค้งงอที่มากกว่าปกติ ตามมาตรฐานจะมีรัศมีการโค้งงอได้มากที่สุดคือ 4 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางสาย ดังนั้นสายยังมีขนาดโค้งงอของการโค้งงอจะใหญ่ ดังนั้นควรคำนวณเรื่องพื้นที่ด้วย
5. ต้องทดสอบมากกว่าปกติทั่วไป เนื่องจากสาย CAT6A จะรองรับความถี่ได้ถึง 500MHz ซึ่งสัญญาณที่มีความถี่ตั้งแต่ 350 MHz จะมีการรบกวนข้ามสายสัญญาณ (Alien Crosstalk : AXT) (CAT 5E=100 MHz, CAT6=250 MHz) ดังนั้นเมื่อต้องรับงานทดสอบจึงต้องเผื่อทั้งเรื่องเวลาและงบประมาณด้วย



CONNECTORS CAT 5E 350 MHz



LAN (UTP) System

www.interlink.co.th

Tel. 02-666-1111

ติดต่อ Cabling ... ติดต่อ INTERLINK



US-1001

ตัวผู้ High Performance , สีใส



US-1051-X : ตัวผู้ Crystal High Performance



US-651X : CAT 5E Locking Plug Boot



US-1005SC1

CAT 5E ตัวเมีย Slim สีขาว (ดีกว่ากะทัดรัดกว่า แบบ US-1005)



US-1005SCX

CAT 5E ตัวเมีย Slim , Colorful



US-1005STF

CAT 5E ตัวเมีย Slim Tool Free, สีฟ้า



US-4005IL


ตัวต่อติด Panel



US-4005

ตัวต่อสาย UTP

US-600X : CAT 5E Plug Boot



US-3024 / US-3048

CAT 5E แผงกระจายสายมีเหล็กจัดสายและติดป้ายชื่อได้



US-5003/5006/5010/5015/5020/5025/5030LZ-X Patch Cord (มีหลากหลายสีให้เลือก)



US-2021A / 2022A / 2023A

POP UP Stainless 1, 2, 3 Port with box and Dampening



US-1003

ตัวผู้ Shield



US-1013

CAT 5E ตัวเมีย Shield



US-4005S

ตัวต่อสาย Shield FTP



US-5003 / 5006 / 5010 / 5015 / 5020SLZ-6 Shield Patch Cord (สีดำ)



US-8061

คีมเข้าหัวตัวเมีย และ เข้าหัวตัวผู้ (Two in one) (Fast Jack and Plug Termination Tool)

PRICE LIST 2567



CAT 5E 350 MHz PACTH PANEL & CONNECTORS



P/N	DESCRIPTION	UNIT PRICE
 US-1001	CAT 5E RJ45 PLUG (ตัวคู่), ซีรีส์ High Performance (HP) <i>บรรจุ 10 หัว /Pkg.</i>	7.- /หัว
US-1051-X	CAT 5E RJ45 PLUG (ตัวคู่), HP, ซีรีส์ CRYSTAL (X=2แฉง/3เขียว/4ฟ้า/5เหลือง/6ดำ) <i>บรรจุ 10 หัว /Pkg.</i>	7.- /หัว
 US-651X (ดีกว่า US-600X ล็อกสายได้)	CAT 5E Locking Plug BOOT (X=0ขาวใส/1 ขาว/2แฉง/3เขียว/4 ฟ้า/5เหลือง) <i>บรรจุ 10 ชิ้น /Pkg.</i>	6.- /ชิ้น
US-600X	CAT 5E Plug BOOT (X=1ขาว/2แฉง/3เขียว/4ฟ้า/5เหลือง) <i>บรรจุ 10 ชิ้น /Pkg.</i>	5.- /ชิ้น
 US-1005SC1	CAT 5E RJ45 Colorful JACK, Slim สีขาว <i>ตัวเมียสีขาวยอดนิยม มีปากกันฝุ่น</i>	85.-
US-1005SCX	CAT 5E RJ45 Colorful JACK, Slim (X= 2แฉง/3เขียว/4 ฟ้า/5เหลือง) <i>ตัวเมียหลากสี มีปากกันฝุ่น</i>	85.-
 US-1005STF	CAT 5E RJ45 Blue JACK, Slim , Tool Free, สีฟ้า <i>ตัวเมียไม่ต้องใช้เครื่องมือ</i>	100.-
 US-3024	CAT 5E PATCH PANEL 24 PORT (1U) w/Support <i>แผงกระจายสายมีเหล็กกักสายและตัดป้ายชื่อได้</i>	2,500.-
US-3048	CAT 5E PATCH PANEL 48 PORT (2U) w/Support <i>แผงกระจายสายมีเหล็กกักสายและตัดป้ายชื่อได้</i>	4,500.-
 US-4005IL	CAT 5E RJ45 COUPLER In-Line or Patch Panel Insert <i>ตัวต่อสายตัวเมีย 2 ด้าน , ใส่ Patch Panel ได้</i>	90.-
US-4005 (แนะนำ US-4005IL)	CAT 5E RJ45 COUPLER In-Line <i>ตัวต่อสายตัวเมีย 2 ด้าน</i>	100.-
US-2030	BLANK RJ45 POP-UP STAINLESS 1-3 PORT w/DAMPING <i>ตัวรับตัวพื้นเปล่ามีDamping</i>	1,200.-
US-2021A	CAT 5E NEW POP-UP STAINLESS 1 PORT OUTLET w/DAMPING <i>ตัวรับตัวพื้นมีDamping</i>	1,300.-
US-2022A	CAT 5E NEW POP-UP STAINLESS 2 PORT OUTLET w/DAMPING <i>ตัวรับตัวพื้นมีDamping</i>	1,400.-
US-2023A	CAT 5E NEW POP-UP STAINLESS 3 PORT OUTLET w/DAMPING <i>ตัวรับตัวพื้นมีDamping</i>	1,500.-
 US-5003LZ-X	CAT 5E RJ45 - RJ45 PATCH CORD, LSZH 1 M. (X=1ขาว/2แฉง/3เขียว/4ฟ้า/5เหลือง)	65.-
 US-5006LZ-X	CAT 5E RJ45 - RJ45 PATCH CORD, LSZH 2 M. (X=1ขาว/2แฉง/3เขียว/4ฟ้า/5เหลือง)	90.-
 US-5010LZ-X	CAT 5E RJ45 - RJ45 PATCH CORD, LSZH 3 M. (X=1ขาว/2แฉง/3เขียว/4ฟ้า/5เหลือง)	115.-
US-5015LZ-X	CAT 5E RJ45 - RJ45 PATCH CORD, LSZH 5 M. (X=1ขาว/2แฉง/3เขียว/4ฟ้า/5เหลือง)	165.-
US-5020LZ-X	CAT 5E RJ45 - RJ45 PATCH CORD, LSZH 10 M. (X=1ขาว/2แฉง/3เขียว/4ฟ้า/5เหลือง)	285.-
US-5025LZ-X	CAT 5E RJ45 - RJ45 PATCH CORD, LSZH 15 M. (X=1ขาว/2แฉง/3เขียว/4ฟ้า/5เหลือง)	415.-
US-5030LZ-X	CAT 5E RJ45 - RJ45 PATCH CORD, LSZH 20 M. (X=1ขาว/2แฉง/3เขียว/4ฟ้า/5เหลือง)	525.-
 US-8061	FAST JACK and PLUG Termination TOOL (Two in one For CAT 6 and CAT 5E Slim)	2,110.-
US-2200	(ใช้เพื่อการเข้าหัวตัวเมีย CAT 6 รุ่นเก่า และ CAT 5E รุ่นเก่า US-1006SL , US-1005SCX) RJ45 Socket Protector (ตัวอุดป้องกันฝุ่นตัวเมีย) <i>บรรจุ 10 ชิ้น /Pkg.</i>	100.- /Pkg.
 US-1003	Shield CAT 5E RJ45 PLUG (ตัวคู่ซิลด์) <i>บรรจุ 1 หัว /Pkg.</i>	16.50
US-1013	Shield CAT 5E RJ45 Modular JACK, (ตัวเมียซิลด์) <i>ตัวเมียรุ่นซิลด์</i>	120.-
US-4005S	Shield CAT 5E In-Line COUPLER <i>ตัวต่อสายซิลด์ตัวเมีย 2 ด้าน</i>	130.-
US-5003SLZ-6	Shield CAT 5E RJ45 - RJ45 PATCH CORD, LSZH 1 M. <i>สีดำ</i>	85.-
US-5006SLZ-6	Shield CAT 5E RJ45 - RJ45 PATCH CORD, LSZH 2 M. <i>สีดำ</i>	110.-
US-5010SLZ-6	Shield CAT 5E RJ45 - RJ45 PATCH CORD, LSZH 3 M. <i>สีดำ</i>	135.-
US-5015SLZ-6	Shield CAT 5E RJ45 - RJ45 PATCH CORD, LSZH 5 M. <i>สีดำ</i>	180.-
US-5020SLZ-6	Shield CAT 5E RJ45 - RJ45 PATCH CORD, LSZH 10 M. <i>สีดำ</i>	315.-

ฟอร์ดจิง Cabling ... ฟอร์ดจิง INTERLINK Tel. 02-666-1111 www.interlink.co.th

PRICE LIST 2567
 14



CONNECTORS CAT 6 600 MHz



LAN (UTP) System

www.interlink.co.th

Tel. 02-666-1111

คิดตั้ง Cabling ... คิดตั้ง INTERLINK



US-1002
CAT 6 ตัวผู้ 2 layer w/bar



US-1062-X : CAT 6 RJ45 PLUG (ตัวผู้)



US-1006A
CAT 6 RJ45 Slim White JACK
(Color Changeable)



US-662X : CAT 6 Locking Plug Boot



US-1006SL
CAT 6 ตัวเมีย Slim



US-1006STF
CAT 6 ตัวเมีย Slim (Tool Free)




US-1006TFAS
CAT 6 ตัวเมีย Auto Shutter



US-4006IL
ตัวต่อ ติด Panel ได้



US-5101/5102/5103/5105/5110LZ-X
UTP CAT 6 RJ45-RJ45
Patch Cord (หลายสีให้เลือก)



มีแผงจัดสายและรัดสายให้คงทน
US-3124A : CAT 6+ PATCH PANEL 24 PORT (1U)



US-3148A : CAT 6+ PATCH PANEL 48 PORT (2U)



TL-2106
Fast Jack New Termination Tool
(for US-1006A Color Changeable)



NEW
US-514XSS-X
UTP CAT 6 Small O.D
Patch Cord



US-2031A / 2032A / 2033A
POP UP Stainless 1, 2, 3 Port with box and Dampening



US-1004
CAT6 ตัวผู้
Shield 2 layer w/bar



US-1014
CAT6 ตัวเมีย
Full shield



US-4006S
ตัวต่อสาย Shield



US-3002SA
แผงเปล่า Shield with table 24 ช่อง
Shield Unload Staggered Patch panel 24 port
w/ Cable Management



US-5101 / 5102 / 5103 / 5105 / 5110SLZ-1
Shield CAT6 RJ45-RJ45 Patch Cord (สีขาว)

PRICE LIST 2567
15



CAT 6 600 MHz PACTH PANEL & CONNECTORS



P/N	DESCRIPTION	PACKING	UNIT PRICE
US-1002	CAT 6 RJ45 PLUG (ตัวผู้), 2 layer with pre-insert bar, สีใส	ussq 10 หัว /Pkg.	10.- /หัว
US-1062-X	CAT 6 RJ45 PLUG (ตัวผู้), 2 layer with pre-insert bar, CRYSTAL (X=2แดง/3เขียว/4ฟ้า/5เหลือง/6ดำ)	ussq 10 หัว /Pkg.	10.- /หัว
US-662X	CAT 6 Locking Plug BOOT (X=0ขาวใส/1ขาว/2แดง/3เขียว/4ฟ้า/5เหลือง)	ussq 10 หัว /Pkg.	6.- /หัว
US-1006A	CAT 6 RJ45 Slim White JACK (5 Color Changeable) สีขาว	ตัวเมีย CAT6 เปลี่ยนสีได้ 5 สีมีฝาครอบ	100.-
US-1006SL	CAT 6 RJ45 Modular JACK, Slim, สีขาว	ตัวเมีย CAT6 รุ่นสลิม มีฝาครอบ	110.-
US-1006STF	CAT 6 RJ45 Modular JACK, Slim, Tool Free, สีขาว	ตัวเมีย CAT6 ไม่ใช้เครื่องมือ	120.-
US-1006TFAS	CAT 6 RJ45 Modular JACK, Auto Shutter	ตัวเมียรุ่นชัตเตอร์	140.-
US-3124A	CAT 6+ PATCH PANEL 24 PORT (1U) w/Management, Dust Cover, Labeling		2,900.-
US-3148A	CAT 6+ PATCH PANEL 48 PORT (2U) w/Management, Dust Cover, Labeling		5,600.-
TL-2106	Fast Jack New Termination Tool for CAT 6 Color Changeable only	ก้มเข้าหัวตัวเมียรุ่น US-1006A	1,660.-
US-8061	FAST JACK and PLUG Termination TOOL (Two in one For CAT 6 and CAT 5E Slim) (ใช้เพื่อการเข้าหัวตัวเมีย CAT 6 รุ่นเก่า และ CAT 5E รุ่นเก่า US-1006SL , US-1005SCX)	(ก้มเข้าหัวตัวเมีย และ เข้าหัวตัวผู้)	2,110.-
US-4006IL	CAT 6 RJ45 COUPLER In-Line or Patch Panel Insert	ตัวต่อสายตัวเมีย 2 ด้าน , ใส่ Patch Panel ได้	100.-
US-4006	CAT 6 RJ45 COUPLER In-Line (ใช้ US-4006IL ดีกว่า)	ตัวต่อสายตัวเมีย 2 ด้าน	120.-
US-2031A	CAT 6 NEW POP-UP STAINLESS 1 PORT OUTLET w/DAMPING	ตัวรับดึงพื้นมีDamping	1,315.-
US-2032A	CAT 6 NEW POP-UP STAINLESS 2 PORT OUTLET w/DAMPING	ตัวรับดึงพื้นมีDamping	1,415.-
US-2033A	CAT 6 NEW POP-UP STAINLESS 3 PORT OUTLET w/DAMPING	ตัวรับดึงพื้นมีDamping	1,515.-
US-5101LZ-X	CAT 6 RJ45-RJ45 Patch Cord, LSZH 1 M.	(X=1ขาว/2แดง/3เขียว/4ฟ้า/5เหลือง)	80.-
US-5102LZ-X	CAT 6 RJ45-RJ45 Patch Cord, LSZH 2 M.	(X=1ขาว/2แดง/3เขียว/4ฟ้า/5เหลือง)	110.-
US-5103LZ-X	CAT 6 RJ45-RJ45 Patch Cord, LSZH 3 M.	(X=1ขาว/2แดง/3เขียว/4ฟ้า/5เหลือง)	140.-
US-5105LZ-X	CAT 6 RJ45-RJ45 Patch Cord, LSZH 5 M.	(X=1ขาว/2แดง/3เขียว/ 4ฟ้า/5เหลือง)	200.-
US-5110LZ-X	CAT 6 RJ45-RJ45 Patch Cord, LSZH 10 M.	(X=1ขาว/2แดง/3เขียว/ 4ฟ้า/5เหลือง)	360.-
US-5115LZ-X	CAT 6 RJ45-RJ45 Patch Cord, LSZH 15 M.	(X=1ขาว/2แดง/3เขียว/ 4ฟ้า/5เหลือง)	500.-
US-5120LZ-X	CAT 6 RJ45-RJ45 Patch Cord, LSZH 20 M.	(X=1ขาว/2แดง/3เขียว/ 4ฟ้า/5เหลือง)	650.-
US-5125LZ-X	CAT 6 RJ45-RJ45 Patch Cord, LSZH 25 M.	(X= 4 ฟ้า)	800.-
US-5130LZ-X	CAT 6 RJ45-RJ45 Patch Cord, LSZH 30 M.	(X= 4 ฟ้า)	950.-
US-5140SS-X	CAT 6 Small O.D Patch Cord 0.5 M. (Blue / Black)	(X= 4 ฟ้า / 6 ต้า)	95.-
US-5141SS-X	CAT 6 Small O.D Patch Cord 1 M. (Blue / Black)	(X= 4 ฟ้า / 6 ต้า)	105.-
US-5142SS-X	CAT 6 Small O.D Patch Cord 2 M. (Blue / Black)	(X= 4 ฟ้า / 6 ต้า)	125.-
US-5143SS-X	CAT 6 Small O.D Patch Cord 3 M. (Blue / Black)	(X= 4 ฟ้า / 6 ต้า)	145.-
US-5145SS-X	CAT 6 Small O.D Patch Cord 5 M. (Blue / Black)	(X= 4 ฟ้า / 6 ต้า)	205.-
US-5150SS-X	CAT 6 Small O.D Patch Cord 10 M. (Blue / Black)	(X= 4 ฟ้า / 6 ต้า)	305.-
US-1004	Shield CAT 6 RJ45 PLUG 2 layer with per-insert bar	ussq 1 ตัว /Pkg.	25.-
US-1014	Shield CAT 6 RJ45 Modular JACK	ตัวเมียรุ่นชิลด์	160.-
US-3002SA	Shield Unload Staggered PATCH PANEL 24 PORT (1U) w/label, management	แผงเปล่าใส่ตัวเมีย Shield	1,250.-
US-4006S	Shield CAT 6 In-Line COUPLER	ตัวต่อสายชิลด์ตัวเมีย 2 ด้าน CAT6	160.-
US-5101SLZ-1	Shield CAT 6 RJ45 - RJ45 Patch Cord, LSZH 1 M.	สีขาว	110.-
US-5102SLZ-1	Shield CAT 6 RJ45 - RJ45 Patch Cord, LSZH 2 M.	สีขาว	150.-
US-5103SLZ-1	Shield CAT 6 RJ45 - RJ45 Patch Cord, LSZH 3 M.	สีขาว	190.-
US-5105SLZ-1	Shield CAT 6 RJ45 - RJ45 Patch Cord, LSZH 5 M.	สีขาว	270.-
US-5110SLZ-1	Shield CAT 6 RJ45 - RJ45 Patch Cord, LSZH 10 M.	สีขาว	470.-

LAN (UTP) System CAT 6A UNSHIELD CONNECTORS


www.interlink.co.th

Tel. 02-666-1111


INTERLINK ... คิวคิง คิวคิง คิวคิง



US-1070SG
HYBRID CAT 6A RJ45
GOLD PLUG (UTP/SHIELD)



US-1070A
CAT 6A RJ45 PLUG w/Boot,
Field Terminate



US-1026A
CAT 6A RJ45 JACK
(Free Direction)



US-1022TFAS
CAT 6A RJ45 Super Slim,
Auto Shutter JACK




US-520XALZ
UTP CAT 6A PATCH CORD, (Super-S Series)



US-2121A / US-2122A (สีขาว)
SHUTTER FACE PLATE with Icon & Label



US-4007IL
CAT 6A In-Line COUPLER



US-3226A
CAT 6A PATCH PANEL 24 Port (Super-S Series)



US-3224A
CAT 6A PATCH PANEL 24 Port (Auto Shutter JACK)

CAT 6A SHIELD CONNECTORS



US-1034TFAS
Shield CAT 6A JACK
Tool Free with Auto Shutter



US-1070SG
HYBRID CAT6A RJ45
GOLD PLUG (UTP/SHIELD)



US-1071S
Shield CAT 6A PLUG
(Field Terminated)



US-4007SIL
Shield CAT 6A In-Line COUPLER
(ใช้กับ Patch Panel 16 Port)



US-3324S
CAT 6A Shield PATCH PANEL 24 Port (Auto Shutter Shield JACK)



US-3324TFAS
Shield CAT 6A Angle PATCH PANEL 24 Port (Auto Shutter Shield JACK)



US-2342A
Angle FACE PLATE 2 Port w/Label



US-5201SLZ / 5202SLZ / 5203SLZ / 5205SLZ / 5210SLZ / 5215SLZ / 5220SLZ-X
Shield CAT 6A RJ45-RJ45 Patch Cord

PRICE LIST 2567
17



CAT 6A, SUPER XG PATCH PANEL & CONNECTORS



P/N	DESCRIPTION	PACKING	UNIT PRICE
CAT 6A UNSHIELD CONNECTORS			
US-1070SG US-1070A	CAT 6A RJ45 GOLD PLUG (UTP / SHIELD, Hybrid, w / Boot) CAT 6A UTP RJ45 PLUG W / Boot , Field Terminate	Gold / Transparent Aqua Blue / Black	65.- 200.-
US-1026A US-1022TFAS	CAT 6A UTP SUPER-S SERIES RJ45 JACK , FREE DIRECTION CAT 6A UTP RJ45 JACK , TOOL FREE , Auto Shutter	White ตัวเมียออกโต้ชัตเตอร์	220.- 220.-
US-3226A US-3224A	CAT 6A UTP PATCH PANEL 24 Port w / Cable Management CAT 6A PATCH PANEL 24 Port , Auto Shutter w / Cable Management		5,600.- 6,500.-
US-4007IL	Shield CAT 6A In-Line COUPLER , Usable for Patch Panel <i>ตัวต่อสายซิลด์ตัวเมีย 2 ด้านใส่ Patch Panel ได้</i>		270.-
US-2121A	FACE PLATE 1 PORT With Shutter & Label ID (White)	หน้าทากมี SHUTTER และป้ายชื่อ	40.-
US-2122A	FACE PLATE 2 PORT With Shutter & Label ID (White)	หน้าทากมี SHUTTER และป้ายชื่อ	45.-
US-5200ALZ-9	CAT 6A UTP Super-S Series 0.5 M. LSZH	Aqua Blue	110.-
US-5201ALZ-9	CAT 6A UTP Super-S Series 1 M. LSZH	Aqua Blue	125.-
US-5202ALZ-9	CAT 6A UTP Super-S Series 2 M. LSZH	Aqua Blue	160.-
US-5203ALZ-9	CAT 6A UTP Super-S Series 3 M. LSZH	Aqua Blue	200.-
US-5205ALZ-9	CAT 6A UTP Super-S Series 5 M. LSZH	Aqua Blue	280.-
US-5210ALZ-9	CAT 6A UTP Super-S Series 10 M. LSZH	Aqua Blue	510.-
TL-1106AG	CRIMP TOOL for HYBRID CAT 6A RJ45 GOLD PLUG	Black / Blue	2,125.-

CAT 6A SHIELD CONNECTORS			
US-1070S (แทนที่ US-1070SG) US-1071S	Shield CAT 6A RJ45 Modular PLUG, SHIELD w / Boot Shield CAT 6A RJ45 Modular PLUG, Field Terminate , Tool free	Transparent <i>ตัวผู้ Field Terminated</i>	65.- 260.-
US-1034TFAS	Shield CAT 6A RJ45 Modular JACK, Super Slim, Tool Free, Auto Shutter	<i>ตัวเมียรุ่น ซิลด์มีชัตเตอร์</i>	260.-
US-2342A	ANGLE FACE PLATE 2 PORT, w/Label	<i>หน้าทาก Angle 45 องศา</i>	50.-
US-3324S	Shield CAT 6A PATCH PANEL 24 Port, Auto Shutter w/Cable Management	<i>แผงแบบเรียบ ตัวเต็ม</i>	6,600.-
US-3324TFAS	Shield CAT 6A ANGLE PATCH PANEL 24 PORT, Auto Shutter Jack	<i>แผง Angle แบบตัวเมียมีชัตเตอร์</i>	7,700.-
US-4007SIL	Shield CAT 6A In-Line COUPLER , usable for Patch Panel <i>ตัวต่อสายซิลด์ตัวเมีย 2 ด้านใส่ Patch Panel ได้</i>		250.-
US-5201SLZ-X	Shield CAT 6A RJ45 - RJ45 PATCH CORD 1 M., XG, LSZH	<i>(X = 1ขาว / 9 Aqua Blue)</i>	140.-
US-5202SLZ-X	Shield CAT 6A RJ45 - RJ45 PATCH CORD 2 M., XG, LSZH	<i>(X = 1ขาว / 9 Aqua Blue)</i>	180.-
US-5203SLZ-X	Shield CAT 6A RJ45 - RJ45 PATCH CORD 3 M., XG, LSZH	<i>(X = 1ขาว / 9 Aqua Blue)</i>	220.-
US-5205SLZ-X	Shield CAT 6A RJ45 - RJ45 PATCH CORD 5 M., XG, LSZH	<i>(X = 1ขาว / 9 Aqua Blue)</i>	300.-
US-5210SLZ-X	Shield CAT 6A RJ45 - RJ45 PATCH CORD 10 M., XG, LSZH	<i>(X = 1ขาว / 9 Aqua Blue)</i>	500.-
US-5215SLZ-X	Shield CAT 6A RJ45 - RJ45 PATCH CORD 15 M., XG, LSZH	<i>(X = 1ขาว / 9 Aqua Blue)</i>	700.-
US-5220SLZ-X	Shield CAT 6A RJ45 - RJ45 PATCH C ORD 20 M., XG, LSZH	<i>(X = 1ขาว / 9 Aqua Blue)</i>	900.-
US-5225SLZ-X	Shield CAT 6A RJ45 - RJ45 PATCH C ORD 25 M., XG, LSZH	<i>(X = 1ขาว / 9 Aqua Blue)</i>	1,100.-

ฟอร์ดลิง คาบลิง ... ฟอร์ดลิง INTERLINK Tel. 02-666-1111 www.interlink.co.th

PRICE LIST 2567
 18

LAN (UTP) System



US-2311

US-2312

US-2313

US-2314

US-2316

SHINY FACE PLATE : หน้ากากขาวมันเงา (ไม่มีป้ายชื่อ)



(แบบที่ล็อกสกรู และ ID : ป้ายชื่อ และ Icon 3 สี)

US-2001AWH / US-2002AWH (สีขาว)

FACE PLATE with Icon & Label
หน้ากาก มีป้ายชื่อ และ สัญลักษณ์สี



US-2121A / US-2122A (สีขาว)

SHUTTER FACE PLATE with Icon & Label
หน้ากากมีชัตเตอร์สีป้ายชื่อ และ สัญลักษณ์สี



US-2331

US-2332

SHINY EXCLUSIVE FACE PLATE/W Shutter

หน้ากากมันเงารุ่นสวยสุดหุ้มมีชัตเตอร์



US-2118

US-2119

SURFACE Mount Box

ตัวเมียติดพื้นหรือผนังมีชัตเตอร์



US-2401

US-2402

US-2406

SURFACE Mount Box : ตัวเมียติดพื้นหรือผนัง



US-2015WH (ขาว)

US-2016 (ขาว)

Plastic Wall Box : กล่องติดผนังลอย



US-2005 / US-2006 / US-2006B

US-2107 / US-2108

US-2109

US-2331SQ

US-2332SQ

US-2015SQ

ตัวแปลงตัวเมีย RJ45 ไปใส่ในหน้ากาก
PANASONIC หรือ BTICINO หรือ CLIPSAL

SHINY SHUTTER SQUARE FACE PLATE
1 OR 2 PORT w/Label

LINK SQUARE
WALL BOX, WHITE
(86*86*37mm)



FACE PLATE, WALL BOX, CHANGER



P/N	DESCRIPTION	PACKING	UNIT PRICE
FACE PLATE (หน้ากาก)			
US-2311	SHINY FACE PLATE 1 PORT (White)	หน้ากากขาวมันมา	25.-
US-2312	SHINY FACE PLATE 2 PORT (White)	หน้ากากขาวมันมา	25.-
US-2313	SHINY FACE PLATE 3 PORT (White)	หน้ากากขาวมันมา	26.-
US-2314	SHINY FACE PLATE 4 PORT (White)	หน้ากากขาวมันมา	28.-
US-2316	SHINY FACE PLATE 6 PORT (White)	หน้ากากขาวมันมา	30.-
US-2001AWH	FACE PLATE 1 PORT With Icon & Label ID (White)	หน้ากากอย่างตึมีป้ายชื่อ สีขาว	29.-
US-2002AWH	FACE PLATE 2 PORT With Icon & Label ID (White)	หน้ากากอย่างตึมีป้ายชื่อ สีขาว	30.-
US-2001A	FACE PLATE 1 PORT With Icon & Label ID (Ivory)	หน้ากากอย่างตึมีป้ายชื่อ สีมา	29.-
US-2002A	FACE PLATE 2 PORT With Icon & Label ID (Ivory)	หน้ากากอย่างตึมีป้ายชื่อ สีมา	30.-
US-2121A	FACE PLATE 1 PORT With Shutter & Label ID (White)	หน้ากากมี SHUTTER และป้ายชื่อ	40.-
US-2122A	FACE PLATE 2 PORT With Shutter & Label ID (White)	หน้ากากมี SHUTTER และป้ายชื่อ	45.-
US-2331	SHINY EXCLUSIVE FACE PLATE 1 PORT w/Shutter (White)	หน้ากากขาวมาสวยสุดหรูมีชัตเตอร์	95.-
US-2332	SHINY EXCLUSIVE FACE PLATE 2 PORT w/Shutter (White)	หน้ากากขาวมาสวยสุดหรูมีชัตเตอร์	95.-
US-2333	SHINY EXCLUSIVE FACE PLATE 3 PORT w/Shutter (White)	หน้ากากขาวมาสวยสุดหรูมีชัตเตอร์	100.-
US-2334	SHINY EXCLUSIVE FACE PLATE 4 PORT w/Shutter (White)	หน้ากากขาวมาสวยสุดหรูมีชัตเตอร์	120.-
BOX ตึกผนัง และ BOX ตึกพื้น			
US-2015WH	Plastic WALL BOX 2 X 4" (ลึก 38 mm) (White)	กล่องพลาสติกตึกผนังลอยของ LINK	27.-
US-2015	Plastic WALL BOX 2 X 4" (ลึก 38 mm) (Ivory)	กล่องพลาสติกตึกผนังลอยของ LINK	27.-
US-2016	Plastic WALL BOX 2 X 4" (ลึก 47 mm) (White)	กล่องพลาสติกตึกผนังลอยของ LINK	55.-
US-2118	BOX ตึกผนังตึกพื้น หรือ ผนัง 1 ช่อง มี Shutter (Surface Mount Box with Shutter)	ต้องซื้อตัวเมียใส่	40.-
US-2119	BOX ตึกผนังตึกพื้น หรือ ผนัง 2 ช่อง มี Shutter (Surface Mount Box with Shutter)	ต้องซื้อตัวเมียใส่	60.-
US-2401	Surface White Mount Box 1 Port	กล่องตึกผนังหรือพื้นต้องซื้อตัวเมียใส่	30.-
US-2402	Surface White Mount Box 2 Port	กล่องตึกผนังหรือพื้นต้องซื้อตัวเมียใส่	35.-
US-2406	Surface White Mount Box 6 Port	กล่องตึกผนังหรือพื้นต้องซื้อตัวเมียใส่	165.-
ตัวแปลงหน้ากาก (เพื่อใส่ตัวเมียคอมพิวเตอร์)			
US-2005	ตัวแปลง RJ45 JACK สำหรับหน้ากาก PANASONIC รุ่นเก่า Full Color	ussr 10 ตัว /Pkg.	12.- /ตัว
US-2006	ตัวแปลง RJ45 JACK สำหรับหน้ากาก PANASONIC รุ่น INITIO, WIDE Series , สีขาว	ussr 10 ตัว /Pkg.	12.- /ตัว
US-2006B	ตัวแปลง RJ45 JACK สำหรับหน้ากาก PANASONIC รุ่น INITIO, WIDE Series , สีดำ	ussr 10 ตัว /Pkg.	12.- /ตัว
US-2107	ตัวแปลง LINK ตัวเมียใส่หน้ากากไฟฟ้า BTICINO รุ่นเก่า Magic	ussr 10 ตัว /Pkg.	15.- /ตัว
US-2108	ตัวแปลง LINK ตัวเมียใส่หน้ากากไฟฟ้า BTICINO รุ่นใหม่ Matix	ussr 10 ตัว /Pkg.	19.- /ตัว
US-2109	ตัวแปลง LINK ตัวเมียใส่หน้ากากไฟฟ้า CLIPSAL รุ่นเก่า 30VA, 31VA, 32VA	ussr 1 ตัว /Pkg.	12.- /ตัว
SHINY SHUTTER SQUARE FACE PLATE (for Myanmar Market)			
US-2331SQ	SHINY SHUTTER SQUARE FACE PLATE 1 PORT w/Label		36.-
US-2332SQ	SHINY SHUTTER SQUARE FACE PLATE 2 PORT w/Label		44.-
US-2015SQ	LINK SQUARE WALL BOX, WHITE (86*86*37 mm)		45.-



LAN (UTP) System

CAT 8 CABLING SYSTEM

SHIELD CAT 8 CABLE




STANDARD

- ANSI/TIA-568.2-D Category 8
- IEC 61156-9 Category 8.2
- ISO/IEC 11801 Class I
- IEC 60332-1-2, IEC 61034-1
- IEC 60754-1, IEC 60754-2
- RoHS Compliant

APPLICATION

- Structure cabling for horizontal and building backbone
- 25/40G BASE-T (IEEE 802.3ba/ba 25/40Gigabit Ethernet) *30m
- 10G BASE-T (IEEE 802.3an 10Gigabit Ethernet)
- 10/100/1000 BASE-T (IEEE 802.3i/u/ab)
- IEEE 802.3af/at (PoE/PoE+), IEEE 802.3bt (Type 4)
- 155/622Mbps and 1.2Gbps ATM
- 4/16 Mbps Token Ring
- HD BaseT2.0 standard, Baseband, Broadband
- Digital&Analog for Data, Video and audio application



- Jacket
- Conductor
- Braid Shield
- Insulation
- Aluminum Mylar Tape

US-9488LSZH : CAT 8 S/FTP CABLE, LSZH



US-1081 : CAT 8 PLUG SHIELD



US-1044TF : CAT 8 Jack, TOOL FREE



US-54XXSLZ-5
SHILED CAT8 (24 AWG) PATCH CORD



US-3002SA
ແມງປ່າ Shield with lable 24 ຖ່ວງ
Shield Unload Staggered Patch panel 24 port
w/ Cable Management



US-2342A
Angle FACE PLATE 2 Port w/Label

www.interlink.co.th

Tel. 02-666-1111

INTERLINK ... ກິດຈະການ ກິດຈະການ

PRICE LIST 2567

21



CAT 8 CABLING SYSTEM



P/N	DESCRIPTION	COLOR	PACKING	UNIT PRICE
-----	-------------	-------	---------	------------

NEW SHIELD CAT 8 CABLE & CONNECTORS (2,000 MHz)

US-9488LSZH	CAT 8 S/FTP (Braid & Foil Shield) 22 AWG CABLE, LSZH	Yellow	305* M. /Roll	21,800.- /Roll
US-1081	CAT 8 PLUG, SHIELD, FIELD TERMINATE			380.- /Pc.
US-1044TF	CAT 8 JACK, SHIELD, TOOL FREE			400.- /Pc.
US-3002SA	Shield Unload Staggered PATCH PANEL 24 PORT (1U) w/lable, Management		แผงเปล่า	1,250.-
US-2342A	ANGLE FACE PLATE 2 PORT, w/Label		หน้าฉาก Angle 45 องศา	50.-

NEW SHIELD CAT 8 PATCH CORD

US-5401SLZ-5	CAT 8 RJ45 - RJ45 Patch Cord 1 M. , LSZH			Call
US-5402SLZ-5	CAT 8 RJ45 - RJ45 Patch Cord 2 M. , LSZH			Call
US-5403SLZ-5	CAT 8 RJ45 - RJ45 Patch Cord 3 M. , LSZH			Call
US-5405SLZ-5	CAT 8 RJ45 - RJ45 Patch Cord 5 M. , LSZH			Call

CABLE MANAGEMENT

US-3053A	Cable Management PANEL 1 U with Cover		แผงจัดสายด้านหน้าแบบมีฝาครอบ	580.-
US-3051	Cable Management PANEL 1 U (Plastic 5 Ring)		แผงจัดสายด้านหน้า 5 ห่วง	250.-
US-3057	Vertical Cable Routing Hanger, Small		ห่วงจัดสายแนวตั้ง	100.-
US-3058	Vertical Cable Routing Hanger, Medium		ห่วงจัดสายแนวตั้ง	120.-



CAT 8 CABLING SYSTEM

มาตรฐานสายสัญญาณ จะแบ่งหมวดหมู่ของสาย เป็น Category ตามความสามารถในการรองรับความถี่ในการส่งสัญญาณ หรือบางท่านอาจเรียกง่าย ๆ ว่าความเร็วในการส่งสัญญาณ โดยมีหน่วยวัดเป็น MHz ได้แก่ CAT 3 รองรับ 1-16 MHz CAT 5E รองรับ 100 MHz ; CAT 6 รองรับ 250 MHz ; CAT 6A รองรับ 500 MHz ; CAT 7 รองรับ 1,000 MHz และ CAT 8 รองรับ 2,000 MHz เป็นต้น

ปัจจุบันคอมพิวเตอร์ต้องการสื่อสารกันด้วยความเร็วที่สูงขึ้นมาก จนทำให้เกิดสนามแม่เหล็กไปรบกวนคู่สายของสายสัญญาณอื่น ๆ ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาโดยง่ายจึงได้ออกแบบให้ใส่โลหะป้องกัน หุ้มสายสัญญาณ และเรียกสายสัญญาณว่า F/UTP (Foil Twisted Pair) และ F/FTP และ U/FTP ซึ่งอยู่กับการหุ้มสายที่ละคู่ หรือ ทั้งหมด แต่การเพิ่ม Foil หุ้มสายเป็นการเพิ่มต้นทุนของสายสัญญาณ ปัจจุบัน สาย CAT 8 ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนา สาย UTP (Unshield Twisted Pair)

LAN (UTP) System

CAT 6 INDUSTRIAL & BROADCAST SOLUTION



US-7060 : ครอบครอบตัวผู้
มีเกลียวล็อค
Industrial Cover PLUG Kit




US-7006 : CAT 6 ตัวเมียกันฝุ่น
มีเกลียวล็อค
CAT 6 Industrial Jack



US-7016 : CAT 6 ตัวต่อกันฝุ่น
มีเกลียวล็อค
CAT 6 Industrial COUPLE



US-7086 : 6 PORT INDUSTRIAL
JACK INSERT PANEL
w/ Support Box



US-7080 : บล็อก Industrial สำหรับตัวเมีย และ ตัวต่อ มีเกลียวล็อค
Industrial Surface mount Box



US-706X : สายพ่วงกันฝุ่น มีเกลียวล็อค ความยาวตามระบุ
CAT 6 RJ45 - RJ45 Industrial PATCH CORD

MINI PANEL & RJ45 INSERT for Condominium , Residence



US-2510A
10 PORT MINI PANEL Insert w/Support Box



US-2204
BNC Insert



US-2207A
TV (Socket) Insert



US-2209
F-Type Insert



US-2201
Blank Insert







US-1006A
CAT 6 RJ45 Slim White JACK
(Color Changeable)



US-2503A
CONSOLIDATION POINT CABINET 30 Port
w/Wire Management



P/N	DESCRIPTION	PACKING	UNIT PRICE
CAT 6 INDUSTRIAL & BROADCAST Solution (เหมาะสำหรับภาคสนาม หรือ ในโรงงานอุตสาหกรรม หรือ สะพานปลา หรือ ตลาดสด)			
 US-7086	6 PORT INDUSTRIAL JACK INSERT PANEL w/ Support Box		900.-
 US-7060	Industrial Cover Plug Kit (ใช้ร่วมกับ RJ 45 Modular Plug)	ตัวครอบตัวผู้ มีเกลียวล็อก	150.- /Pc.
US-7006	CAT 6 Industrial RJ 45 JACK	ตัวเมียกันฝุ่น มีเกลียวล็อก	660.- /Pc.
US-7016	CAT 6 Industrial RJ 45 COUPLER	ตัวต่อกันฝุ่น มีเกลียวล็อก	680.- /Pc.
 US-7080	Industrial SURFACE MOUNT BOX	บล็อกสำหรับตัวเมีย หรือ ตัวต่อมีเกลียวล็อก	280.- /Bx.
 US-706X	CAT 6 RJ45-RJ45 Industrial PATCH CORD X = Meter	สายพ่วงกันฝุ่น ความยาวตามระบุ	400+35.- /m.





ติดต่อ Cabling ... ติดต่อ INTERLINK Tel. 02-666-1111

www.interlink.co.th

OPTION CABLE for Used with INDUSTRIAL & BROADCAST Solution

US-9136LSZH	CAT 6 F/UTP ULTRA SHIELD w/Cross Filler, 23 AWG, LSZH	White	305 ^R M. /Roll	7,200.-
US-9106OUT	CAT 6 UTP, PE OUTDOOR w/Filler, 23 AWG (Double Jacket)	Black	305 ^R M. /Pull Bx.	7,450.-

RJ45 MINI PANEL & RJ45 INSERT & CONSOLIDATION CABINET for Residence & Smart Office & Modern Shop

 US-2510A	10 Port MINI PANEL Insert w/Support Box (W 26 x D 6.0 x H 6.5 cm.)	แผง 10 ช่อง พร้อม Box	800.-
 US-1006A	CAT 6 RJ45 Slim White JACK (5 Color Changeable)	ตัวเมีย CAT 6 เปลี่ยนสีได้ 5 สี มีฝาครอบ	100.-
 US-2204	BNC Bulkhead RJ45 Insert	ตัวเมีย BNC 2 ด้าน ใส่แผง	65.-
US-2207A	TV Socket RJ45 Insert	ตัวเมีย TV รุ่นสกู๊ป ใส่แผง	180.-
US-2209	F-Type Modular Insert	ตัวเมีย F type 2 ด้าน ใส่แผง	50.-
US-2201	Blank RJ45 Insert	ตัวปิด RJ45	10.-
 US-2503A	CONSOLIDATION CABINET 30 Port (W 30 x D 17 x H 45 cm.)	ตู้ CP สำหรับใส่ MINI PANEL	1,500.-



ทักพิสุจน์

Industrial Connector แบบมีเกลียวล็อก โดยสามารถแช่อยู่ในน้ำได้นานกว่า 24 ชั่วโมง ดังนั้นจึงตัดปัญหาการเชื่อมต่อระบบ LAN ที่จะนำไปใช้ในที่โรงงานอุตสาหกรรมที่มีฝุ่นจำนวนมาก หรือแม้แต่ในพื้นที่ที่ต้องเปียกน้ำ เช่น ห้องเย็น หรือ ใช้งานสำหรับการถ่ายทอดสดกลางแจ้งได้อย่างปลอดภัยไม่มีปัญหาการเดินสะดุด และ สายหลุด ทำให้การถ่ายทอดไม่เสียหาย