



Telephone CABLE






TELEPHONE System

ขดสายที่อยู่ในกล่อง
Easy Box



Easy Box
ง่ายต่อการดึงสาย
ออกโดยคนๆเดียว



TIEV Telephone Wire Cable




FIG8. UTP DROPWIRE Cable



JUMPER WIRE (White - Red)




Drop Wire w/Messenger 2c



FLAT Telephone Cable



TPEV Telephone Cable



OUTDOOR CAT 3 UTP Cable




FIG-8 OUTDOOR CAT 3 UTP Cable



Telephone CABLE



ORDER NO.	DESCRIPTION	PACKING	PRICE /m.
TIEV Cable (Station Wire)			
UL-1022	TIEV Telephone 0.50 mm. (24 AWG) 2C Cable	100 ^R M. /Easy Box	3.95 /m.
UL-1024	TIEV Telephone 0.50 mm. (24 AWG) 4C Cable	100 ^R M. /Easy Box	6.70 /m.
UL-1024-5	TIEV Telephone 0.50 mm. (24 AWG) 4C Cable	500 ^R M. /Reelex	6.70 /m.
UL-1032	TIEV Telephone 0.65 mm. (22 AWG) 2C Cable	100 ^R M. /Easy Box	5.85 /m.
UL-1034	TIEV Telephone 0.65 mm. (22 AWG) 4C Cable	100 ^R M. /Easy Box	10.55 /m.
UL-1034-5	TIEV Telephone 0.65 mm. (22 AWG) 4C Cable	500 ^R M. /Reelex	10.55 /m.
FIG 8 UTP DROPWIRE Cable			
UL-1102	Fig 8 UTP 0.50 mm. (24 AWG) 1 Pair Cable	200 ^R M. /Roll	12.- /m.
UL-1112	Fig 8 UTP 0.65 mm. (22 AWG) 1 Pair Cable	200 ^R M. /Roll	12.35 /m.
JUMPER WIRE and DROPWIRE 2 CORE			
UL-0002	Jumper Wire, White-Red (24 AWG) 2C Cable	100 ^R M. /Easy Box	3.25 /m.
UL-0023	DropWire w/Messenger 19 AWG (0.91mm.) 2C Cable	200 ^R M. /Roll	15.05 /m.
FLAT TELEPHONE Cable			
UL-0044	FLAT Telephone 28 AWG 4C	100 ^R M. /Easy Box	4.15 /m.
UL-0054	FLAT Telephone 26 AWG 4C	100 ^R M. /Easy Box	6.05 /m.
TPEV Cable			
UL-1210-1	TPEV Telephone 0.50 mm. (24 AWG) 10 Pair	100 ^R M. /Roll	35.40 /m.
UL-1225-1	TPEV Telephone 0.50 mm. (24 AWG) 25 Pair	100 ^R M. /Roll	88.10 /m.
UL-1250-1	TPEV Telephone 0.50 mm. (24 AWG) 50 Pair	100 ^R M. /Roll	173.50 /m.
UL-1405	TPEV Telephone 0.65 mm. (22 AWG) 5 Pair	305 ^R M. /Roll	28.60 /m.
UL-1410	TPEV Telephone 0.65 mm. (22 AWG) 10 Pair	305 ^R M. /Roll	56.35 /m.
UL-1425	TPEV Telephone 0.65 mm. (22 AWG) 25 Pair	305 ^R M. /Roll	141.85 /m.
UL-1450	TPEV Telephone 0.65 mm. (22 AWG) 50 Pair	305 ^R M. /Roll	282.55 /m.
OUTDOOR CAT 3 UTP Cable			
UL-2225	Outdoor CAT 3 0.65 mm. (22 AWG) UTP 25 Pair	500 M. /Roll	200.- /m.
UL-2250	Outdoor CAT 3 0.65 mm. (22 AWG) UTP 50 Pair	500 M. /Roll	390.- /m.
FIG-8 OUTDOOR CAT 3 UTP Cable			
UL-2610	FIG-8 Outdoor CAT 3 0.65 mm. (22 AWG) UTP 10 Pair	500 M. /Roll	123.- /m.
UL-2625	FIG-8 Outdoor CAT 3 0.65 mm. (22 AWG) UTP 25 Pair	500 M. /Roll	250.- /m.
UL-2650	FIG-8 Outdoor CAT 3 0.65 mm. (22 AWG) UTP 50 Pair	500 M. /Roll	408.- /m.

Remark : 1. Packing 500 M./ Reel (ไม่มี R หรือ *) หมายถึง สินค้าที่มีใน Stock สามารถสั่งซื้อ และ สั่งตัดได้ทุก 100 เมตร เท่านั้น
 2. Packing 100^R M. , 500^R M./ Reel (มี R) หมายถึง สินค้าที่มีใน Stock แต่ต้องสั่งซื้อยก Box หรือ Roll
 3. Packing 100^R M. , 500^R M./ Reel (มี *) หมายถึง สินค้าที่ต้องสั่งผลิตและต้องสั่งซื้อยก Roll เท่านั้น (Made to Order)

ติดต่อ Cabling ... ติดต่อ INTERLINK Tel. 02-666-1111 www.interlink.co.th

PRICE LIST 2567

92



Telephone CONNECTOR & OUTLETS & PATCH CORD



TELEPHONE System



UL-3004
ตัวผู้โทรศัพท์
(Hand Set Plug , RJ9)



UL-3011
ตัวผู้โทรศัพท์ 4 ขา
(RJ11 Plug)



UL-3012
ตัวผู้โทรศัพท์ 6 ขา
(RJ11 Plug)




UL-3018
ตัวเมียโทรศัพท์รุ่นใหม่ มีฝาครอบ
(RJ11 Jack , Impact or Insertion Tool)



UL-3016
ตัวเมียโทรศัพท์รุ่นเดิม
(RJ11 Outlet)



US-2311



US-2312



US-2313



US-2314




US-2316

รุ่นสวยสุดหรู เหมาะกับงานตกแต่ง

SHINY FACE PLATE : หน้ากากมันมารุ่นสวยสุดหรูมีชัตเตอร์



US-2001AWH / US-2002AWH (สีขาว)
FACE PLATE with Icon & Label
หน้ากาก มีป้ายชื่อ และ สัญลักษณ์สี



(แถมที่ล็อกสกรู และ ID : ป้ายชื่อ และ Icon 3 สี)



US-2121A / US-2122A (สีขาว)
SHUTTER FACE PLATE with Icon & Label
หน้ากากมีชัตเตอร์สีป้ายชื่อ และ สัญลักษณ์สี



US-2118



US-2119

SURFACE Mount Box : ตัวเมียติดพื้นหรือผนังมีชัตเตอร์



US-2401



US-2402



US-2406

SURFACE Mount Box : ตัวเมียติดพื้นหรือผนัง



US-2015WH (ขาว) US-2016 (ขาว)
Plastic Wall Box : กล่องติดผนังลอย



UL-2011A



UL-2012A



UL-2013A

TEL. POP-UP 1 PORT , 2 PORT , 3 PORT



US-2005 / US-2006
ตัวแปลงใส่หน้ากาก PANASONIC
Full color และ Wide Series



US-2107 / US-2108
ตัวแปลงใส่หน้ากาก BTICINO
รุ่น Magic และ Matix



US-2109
ตัวแปลงใส่หน้ากาก CLIPSAL














UL-8951 / 8952 / 8953
RJ11-RJ11 Patch Cord



Telephone CONNECTOR & OUTLETS & PATCH CORD



P/N	DESCRIPTION	UNIT PRICE
ตัวผู้และตัวเมียโทรศัพท์คุณภาพสูง (TELEPHONE OUTLET)		
UL-3004	HS (Hand Set, RJ9) PLUG (ตัวผู้โทรศัพท์ 4 ขา) บรรจุ 10^R ตัว /ถุง	3.55 /ตัว
 UL-3011	RJ11 Telephone PLUG (ตัวผู้โทรศัพท์ 4 ขา) สำหรับสายขนาด 0.5 mm. บรรจุ 10^R ตัว /ถุง	4.35 /ตัว
UL-3012	RJ11 Telephone PLUG (ตัวผู้โทรศัพท์ 6 ขา) สำหรับสายขนาด 0.5 mm. บรรจุ 10^R ตัว /ถุง	5.- /ตัว
UL-3018	RJ11 Telephone OUTLET (ตัวเมีย), Impact or Insertion Tool ตัวเมียโทรศัพท์รุ่นใหม่	50.- /ตัว
 UL-3016	RJ11 Telephone OUTLET (ตัวเมีย), Tool Free ตัวเมียโทรศัพท์รุ่นใหม่ใช้เครื่องมือ	55.- /ตัว
 US-2311	SHINY FACE PLATE 1 PORT (White) หน้ากากมันมา	25.-
 US-2312	SHINY FACE PLATE 2 PORT (White) หน้ากากมันมา	25.-
US-2313	SHINY FACE PLATE 3 PORT (White) หน้ากากมันมา	26.-
US-2314	SHINY FACE PLATE 4 PORT (White) หน้ากากมันมา	28.-
US-2316	SHINY FACE PLATE 6 PORT (White) หน้ากากมันมา	30.-
 US-2001AWH	FACE PLATE 1 PORT With Icon & Label ID (White) หน้ากากอย่างถึมีป้ายชื่อ สีขาว	29.-
US-2002AWH	FACE PLATE 2 PORT With Icon & Label ID (White) หน้ากากอย่างถึมีป้ายชื่อ สีขาว	30.-
 US-2015WH	Plastic WALL BOX 2 X 4" (ลึก 38 mm.) (White) กล่องพลาสติกติดผนังลอยของ LINK	27.-
 US-2401	Surface White Mount Box 1 Port กล่องติดผนังหรือพื้นต้องซื้อตัวเมียใส่	30.-
US-2402	Surface White Mount Box 2 Port กล่องติดผนังหรือพื้นต้องซื้อตัวเมียใส่	35.-
UL-2011A	RJ11 POP-UP STAINLESS 1 PORT OUTLET w/ DAMPING ตัวรับฝัง พื้นมี Damping	1,250.-
UL-2012A	RJ11 POP-UP STAINLESS 2 PORT OUTLET w/ DAMPING ตัวรับฝัง พื้นมี Damping	1,300.-
UL-2013A	RJ11 POP-UP STAINLESS 3 PORT OUTLET w/ DAMPING ตัวรับฝัง พื้นมี Damping	1,350.-
US-2005	ตัวแปลง LINK , CommScope , ตัวเมียใส่หน้ากาก PANASONIC รุ่นเก่า (Full Color) บรรจุ 10 ตัว /Pkg.	12.- /ตัว
 US-2006	ตัวแปลง LINK , CommScope , ตัวเมียใส่หน้ากาก PANASONIC รุ่นใหม่ (Wide Series) บรรจุ 10 ตัว /Pkg.	12.- /ตัว
US-2107	ตัวแปลง LINK ตัวเมียใส่หน้ากากไฟฟ้า BTICINO รุ่นเก่า (Magic) บรรจุ 10 ตัว /Pkg.	15.- /ตัว
US-2108	ตัวแปลง LINK ตัวเมียใส่หน้ากากไฟฟ้า BTICINO รุ่นใหม่ (Matix) บรรจุ 10 ตัว /Pkg.	19.- /ตัว
US-2109	ตัวแปลง LINK ตัวเมียใส่หน้ากากไฟฟ้า CLIPSAL รุ่นเก่า 30VA, 31VA, 32VA บรรจุ 1 ตัว /Pkg.	12.- /ตัว
UL-8951	RJ11 - RJ11 Patch Cord 1 M. 	32.- /เส้น
UL-8952	RJ11 - RJ11 Patch Cord 2 M. 	39.- /เส้น
UL-8953	RJ11 - RJ11 Patch Cord 3 M. 	45.- /เส้น


วิธีการเข้าสาย RJ11, HAND SET (ตัวผู้) และ RJ11 TELEPHONE OUTLET (ตัวเมีย)



UL-3004 : HAND SET



UL-3011,UL-3012 : RJ11 PLUG



UL-3018



UL-3016

Note : สำหรับสายโทรศัพท์ 4 Core ซึ่งมีสีต่างๆ คือ แดง เขียว เหลือง ดำ นั้น โดยมาตรฐาน IEC กำหนดให้คู่ใช้งานคู่แรก ได้แก่ แดงและเขียว ดังนั้นเมื่อป้อนสายเข้ากับ RJ45 ตัวเมีย ให้เข้าสาย ดังนี้ สีแดงแทนสีขาวยูนิ, สีเขียวแทนสีขาวยูนิ, สีเหลืองแทนสีขาวยูนิ, สีดำแทนสีเขียว



TELEPHONE System

Telephone MODULE & ARRESTER & TOOL

www.interlink.co.th

Tel. 02-666-1111

INTERLINK ... คัดตั้ง Cabling



UL-4311 CONNECTION MODULE 10 PAIR

(รุ่นหน้าสัมผัสติดกัน เชื่อมสัญญาณได้แต่บอกไม่ได้ว่าสัญญาณเข้าหรือออก)



UL-4321 DISCONNECTION MODULE 10 PAIR

(รุ่นแยกหน้าสัมผัส ทำให้เชื่อมสัญญาณเข้าหรือออกได้)

สินค้าขายดีที่สุด



UL-4123 INTELLIGENT DISCONNECTION MODULE 8 PAIR CAT 6

(สำหรับระบบโทรศัพท์ใช้สาย LAN รองรับความทันสมัย)



UL-4121 INTELLIGENT DISCONNECTION MODULE 10 PAIR CAT 6

(สำหรับระบบโทรศัพท์ที่ต้องการประสิทธิภาพที่เหนือกว่า)



UL-4631

(ป้ายชื่อพลาสติกใส เปิด - ปิด ใช้บอกชื่อคู่สาย)



UL-4601

(โมดูลป้ายชื่อพลาสติกขอบแถว)



UL-8802

(เครื่องมือเข้าสายโทรศัพท์ แบบมี SENSOR)



UL-5411 TELEPHONE MAGAZINE WITH ARRESTER



UL-5110 TELEPHONE MAGAZINE



UL-5317 ARRESTER ตัวป้องกันฟ้าผ่า 5 KA



UL-5319 ARRESTER ตัวป้องกันฟ้าผ่า 10 KA



UL-5512 FIVE ELECTRODE



UL-5716 : EARTH BAR 10 PAIR ใช้ต่อลง GROUND ใช้งานคู่กับ UL-5512 (FIVE ELECTRODE)

PRICE LIST 2567

95



Telephone MODULE & ARRESTER & TOOL



P/N	DESCRIPTION	UNIT PRICE
TERMINAL BLOCK หรือ TERMINAL MODULE		
UL-4311	TELEPHONE CONNECTION MODULE 10 Pair (NT Spec # OES 002 001 02) (เทอร์มินอลโทรศัพท์สีเทา)	121.-
UL-4321	TELEPHONE DISCONNECTION MODULE 10 Pair (NT Spec # OES 002 001 02) (เทอร์มินอลโทรศัพท์สีขาว)	130.-
UL-4121	INTELLIGENT DISCONNECTION MODULE 10 Pair CAT 6 (NT Spec # OES 002 001 02) (เทอร์มินอล CAT 6 10 คู่สาย)	148.-
UL-4123	INTELLIGENT DISCONNECTION MODULE 8 Pair CAT 6 (NT Spec # OES 002 001 02) (เทอร์มินอล CAT 6 8 คู่สาย)	142.-
UL-4331	TELEPHONE CONNECTION MODULE / SET 10 Pair พร้อมป้ายชื่อ พลาสติก เปิด - ปิด (เทอร์มินอล+ป้ายชื่อ)	132.-
UL-4332	TELEPHONE DISCONNECTION MODULE / SET 10 Pair พร้อมป้ายชื่อ พลาสติก เปิด - ปิด (เทอร์มินอล+ป้ายชื่อ)	140.-
UL-4336	TELEPHONE DISCONNECTION MODULE / SET 10 Pair พร้อมป้ายชื่อ พลาสติก เปิด - ปิด (เทอร์มินอล+ป้ายชื่อ)	159.-
UL-4338	TELEPHONE DISCONNECTION MODULE / SET 8 Pair พร้อมป้ายชื่อ พลาสติก เปิด - ปิด (เทอร์มินอล+ป้ายชื่อ)	153.-
UL-4601	LABEL HOLDER (Mount on Frame) (ไม่ดูป้ายชื่อพลาสติกนอกแถว)	12.-
UL-4631	HINGED LABEL HOLDER (Mount on Module) (ป้ายชื่อพลาสติก เปิด-ปิดได้ ใช้ใส่บอกชื่อคู่สาย)	11.-

ติดต่อ Cabling ... ติดต่อ INTERLINK Tel. 02-666-1111

www.interlink.co.th

MAGAZINE and ARRESTER (ตัวป้องกันฟ้าผ่า)

UL-5110	TELEPHONE MAGAZINE 10 Pair EMPTY (แมกกาซีนเปล่า)	90.-
UL-5411	TELEPHONE MAGAZINE 10 Pair load with 230 V-5A/5KA ARRESTER (ชุดป้องกันฟ้าผ่าครบชุด)	465.-
UL-5317	3 pole ARRESTER, 230V-5A/5KA with fail-safe (NT Spec # OES 002 001 02) (ตัวป้องกันฟ้าผ่า 5 KA)	36.25
UL-5319	3 pole ARRESTER, 230V-10A/10KA with fail-safe (NT Spec # OES 002 001 02) (ตัวป้องกันฟ้าผ่า 10 KA)	36.25

FIVE ELECTROD PROTECTOR (ตัวป้องกันฟ้าผ่า) แบบพิเศษ เหมาะกับประเทศไทย

UL-5512	FIVE ELECTRODE PROTECTOR (NT Spec # OES 002 036 02) (ตัวป้องกันฟ้าผ่าแบบพิเศษ ป้องกันฟ้าผ่าได้หลายครั้ง)	118.50
UL-5716	Earth Bar 10 Pair (ใช้คู่กับ Five Electrode) (ใช้ต่อลง ground กรณีติดตั้ง Five Electrode Protector)	29.-

INSERTION TOOL

UL-8802	INSERTION (connection & cutting) TOOL with sensor	400.-
---------	--	-------

TELEPHONE TEST PLUGS AND CORDS (Module)

UL-8902	2 - pole Test cord 2/2, Plug to Alligator clip	50.-
UL-8904A	4 - pole Test cord 2/4, Plug to Open End	100.-
UL-8932	2 - pole Plug Assembly Kit	20.-
UL-8934	4 - pole Plug Assembly kit	30.-



Module คืออะไร ?

คนที่เคยทำระบบสายคอมพิวเตอร์ อาจรู้จัก Patch Panel แต่ไม่คุ้นเคย Terminal Module ส่วนคนที่เคยทำระบบสายโทรศัพท์หรือสื่อสาร จะคุ้นเคยกับ Module Telephone หรือ Terminal Module เป็นอย่างดี ในความเป็นจริงแล้วทั้ง Terminate Module หรือในสเปกของ NT จะเรียกว่า Terminal Block และ Patch Panel ทำหน้าที่เป็นแผงกระจายสายหรือแผงรวมสายเหมือนกัน

PRICE LIST 2567

96



Telephone PLASTIC BOXS (Indoor & Outdoor)



TELEPHONE System

www.interlink.co.th

Tel. 02-666-1111

ติดต่อ Cabling ... ติดต่อ INTERLINK

INDOOR PLASTIC BOX (รุ่นใหม่มีกุญแจ)



UL-7601

UL-7602

UL-7603



INSIDE

(มีกุญแจล็อค แฉก Back Mount Frame)

OUTDOOR PLASTIC BOX (ตู้พลาสติกกันน้ำทั่วไป)



UL-7703

UL-7705

UL-7710



INSIDE

(แฉก Back Mount Frame , สามารถนำไปใส่ Circuit Breaker ไฟฟ้าได้)

FULLY WATERTIGHT OUTDOOR BOX (ตู้พลาสติกกันน้ำ 100%)



UL-7719



INSIDE

(แฉก Back Mount Frame , สามารถนำไปใส่ Circuit Breaker ไฟฟ้าได้)





PRICE LIST 2567



97



Telephone PLASTIC BOXS (Indoor & Outdoor)



P/N	DESCRIPTION	CAPACITY (Pairs)	H.WxD (CM)	UNIT PRICE
INDOOR PLASTIC TELEPHONE HOUSING BOX 				
 UL-7601	30 PAIR PLASTIC TC BOX,INDOOR (มีกุญแจและแถบ BMF)	30	18 x 17 x 8	300.-
 UL-7602	50 PAIR PLASTIC TC BOX,INDOOR (มีกุญแจและแถบ BMF)	50	18 x 17 x 8	315.-
 UL-7603	100 PAIR PLASTIC TC BOX,INDOOR (มีกุญแจและแถบ BMF)	100	27.5 x 21 x 11	565.-

OUTDOOR PLASTIC BOXES 				
 UL-7703	PLASTIC OUTDOOR TELEPHONE BOX 30 Pair แถบ BMF	30	21.5 x 13.5 x 9	350.-
UL-7705	PLASTIC OUTDOOR TELEPHONE BOX 50 Pair แถบ BMF	50	22.5 x 19.5 x 9	500.-
UL-7710	PLASTIC OUTDOOR TELEPHONE BOX 100 Pair แถบ BMF	100	38.0 x 19.0 x 11	710.-

OUTDOOR FULLY WATERTIGHT BOXES 				
UL-7719	PLASTIC FULLY WATERTIGHT BOX 100 Pair แถบ BMF	100	38 x 19.0 x 11	1,330.-



การเลือกใช้ตู้ใส่ Terminal ของโทรศัพท์

เนื่องจากLINK มีผลิตภัณฑ์ตู้ใส่ Terminal ของโทรศัพท์ที่อยู่มากมาย ดังนั้นจึงแนะนำให้เลือกใช้ตู้ Terminal ที่เหมาะสมกับประเภทของการใช้งานที่มีความแตกต่างกันดังนี้

1. ตู้ Plastic (Indoor) เหมาะสำหรับติดตั้ง Terminal ใช้งานภายในอาคาร ที่มีจำนวนคู่สายน้อยกว่า 100 คู่สาย โดยมีให้เลือก 2 แบบ คือ แบบมีกุญแจและไม่มีกุญแจ โดยตู้ Plastic นี้ ได้ติดตั้ง Back Mount Frame มาเพื่อสามารถใช้งานได้ทันที
2. ตู้ Plastic (Outdoor) เป็นตู้ Plastic ที่มีคุณสมบัติเหมือนตู้ Plastic Indoor ทุกประการ แต่ถูกออกแบบมาให้ใช้งาน นอกอาคารได้ โดยสามารถติดตั้งบริเวณชายคาของอาคารที่ฝนสาดไม่ถึงหรือระอองฝนเข้าถึงได้
3. ตู้ Plastic (Outdoor Fully Water Tight) เป็นตู้ Plastic ที่สามารถติดตั้งนอกอาคารที่มีฝนตกใส่ได้ เพราะได้ถูกออกแบบให้กันน้ำได้ 100% เหมาะสำหรับติดตั้งกลางแจ้ง และทนต่อสภาวะการเปียกน้ำ (ช่างไฟฟ้าบางท่านได้ตัดแปลงนำ Circuit Breaker ไปใส่สำหรับระบบไฟฟ้านอกอาคารก็ได้)





Telephone STEEL CABINET (Indoor)



TELEPHONE System

CROSS-CONNECT, STEEL CABINET



ตู้โทรศัพท์แบบใหม่ Cross Connect นวัตกรรมจัดการสายในตู้ให้สะดวกต่อการตรวจสอบและปรับเปลี่ยน

STEEL CABINET, OLD MODEL






ตู้โทรศัพท์รุ่นดั้งเดิม ซึ่งยังมีมนำมาใช้งานโดยทั่วไป

ติดต่อ Cabling ... ติดต่อ INTERLINK Tel. 02-666-1111 www.interlink.co.th



Telephone STEEL CABINET (Indoor)



P/N	DESCRIPTION	CAPACITY (Pairs)	HxWxD (CM)	UNIT PRICE
CROSS-CABINET STEEL CABINET (WALL-MOUNT)				
 UL-6103	CROSS-CONNECT CABINET SIZE 3 (BMF 1 X 3)	30	24 X 22 X 11	590.-
 UL-6203	CROSS-CONNECT CABINET SIZE 6 (BMF 2 X 3)	60	24 X 35 X 11	715.-
 UL-6206	CROSS-CONNECT CABINET SIZE 12 (BMF 2 X 6)	120	32 X 35 X 11	880.-
UL-6210	CROSS-CONNECT CABINET SIZE 20 (BMF 2 X 10)	200	41 X 38 X 11	1,100.-
UL-6212	CROSS-CONNECT CABINET SIZE 24 (BMF 2 X 12)	240	45 X 38 X 11	1,290.-
UL-6216	CROSS-CONNECT CABINET SIZE 32 (BMF 2 X 16)	320	54 X 43 X 11	1,615.-
UL-6412	CROSS-CONNECT CABINET SIZE 48 , (2 Door) (BMF 4 X 12)	480	45 X 73 X 11	2,200.-
UL-6416	CROSS-CONNECT CABINET SIZE 64 , (2 Door) (BMF 4 X 16)	640	54 X 73 X 11	2,475.-

STEEL CABINET, WALL-MOUNT TYPE (Original Model)				
 UL-6030	WALL-Box Cabinet for 1x 3 pos. BMF	30	20 X 20 X 11	695.-
UL-6060	WALL-Box Cabinet for 1x 6 pos. BMF	30-60	24 X 22 X 11	775.-
UL-6061	WALL-Box Cabinet for 1x 6 pos. BMF	50-60	30 X 25 X 13	980.-
UL-6111	WALL-Box Cabinet for 1x 11 pos. BMF	100-110	40 X 25 X 13	1,190.-
 UL-6112	WALL-Box Cabinet for 2x 11 pos. BMF	200-220	42 X 45 X 13	1,615.-
UL-6113	WALL-Box Cabinet for 3x 11 pos. BMF	300-330	42 X 65 X 13	2,430.-
UL-6222	WALL-Box Cabinet for 2x 22 pos. BMF	400-440	70 X 45 X 15	3,670.-
UL-6223	WALL-Box Cabinet for 3x 22 pos. BMF	600-660	70 X 65 X 15	4,755.-
UL-6224	WALL-Box Cabinet for 4x 22 pos. BMF , (2 Door)	800-880	70 X 85 X 15	5,220.-



1. CROSS-CONNECT STEEL CABINET

เป็นสินค้าที่ออกแบบตามหลักการ Cross-Connect ของระบบโทรศัพท์ที่จัดการได้และเป็นลิขสิทธิ์ของ LINK ด้วยการวางแบบ OEM ให้โรงงาน 19" GERMANY EXPORT RACK เป็นผู้ผลิต

2. CROSS-CONNECT STEEL CABINET

เป็นตู้สี่เหลี่ยมฟ้าเคลือบเงา สามารถติดตั้งในบ้านหรือคอนโดได้สวยงามดูดีตั้งเฟอร์นิเจอร์ได้



Telephone FLOOR MOUNT CABINET & OUTDOOR



TELEPHONE System

www.interlink.co.th

Tel. 02-666-1111

INTERLINK คิวคิง คิวคิง คิวคิง



INDOOR/FLOOR MOUNT (ตู้ตั้งพื้น)
(ต้องซื้อ Back Mount Frame และ Jumper Wire Bar แยกต่างหาก)

OUTDOOR CABINET (ตู้เหล็กกันน้ำ 100%)



Outdoor/Wall mount

Inside



UL-7371S
Main Distribution Frame Single 700 pair
Dimension :
H 204 x W 28.5 x D 15.1 cm.



UL-7372S
Main Distribution Frame Double 1400 pair
Dimension :
H 204 x W 56.5 x D 15.1 cm.

PRICE LIST 2567

101



Telephone FLOOR MOUNT CABINET & OUTDOOR



P/N	DESCRIPTION	CAPACITY (Pairs)	HxWxD (CM)	UNIT PRICE
INDOOR STEEL CABINET, FLOOR-MOUNT TYPE				
UL-6552	FLOOR Cabinet for Set of 2x55 pos. BMF, (1 door)	1000-1100	190 x 70 x 40	17,245.-
UL-6553	FLOOR Cabinet for Set of 3x55 pos. BMF, (1 door)	1500-1650	190 x 94 x 40	21,895.-
UL-6554	FLOOR Cabinet for Set of 4x55 pos. BMF, (2 door)	2000-2200	190 x 118 x 40	27,730.-

Make to order


บริการ Cabling ... บริการ INTERLINK

Tel. 02-666-1111

www.interlink.co.th

OPTIONAL ชุด Back Mount Frame สำหรับติดตั้งในตู้โทรศัพท์แบบตั้งพื้น				
UL-8555	Back Mount Frame Set 55 pos. (ประกอบด้วย BMF, กังปลา, เหล็กปิดหัว, ยางกันขาด)			2,665.-
UL-8556	Jumper Wire Bar for 55 pos.			785.-

ใช้กับ Floor Mount Cabinet เท่านั้น

OUTDOOR STEEL CABINET, WALL MOUNT 				
UL-7061	OUTDOOR Steel Cabinet for 1x 6 pos. BMF	50-60	30.5 x 25 x 15	2,310.-
UL-7111	OUTDOOR Steel Cabinet for 1x11 pos. BMF	100-110	45 x 25 x 15	2,580.-
UL-7112	OUTDOOR Steel Cabinet for 2x11 pos. BMF	200-220	45 x 45 x 15	3,585.-

ตู้เหล็กกันน้ำ

MAIN DISTRIBUTION OPEN FRAME โครงเหล็กติดตั้ง Telephone Module				
UL-7371S	Main Distribution SINGLE OPEN FRAME 700 Pair, w/o BMF	700-770	204 x 28.5 x 15.1	4,565.-
UL-7372S	Main Distribution DOUBLE OPEN FRAME 1400 Pair, w/o BMF	1400-1540	204 x 56.5 x 15.1	9,615.-

PRICE LIST 2567

102



Telephone BACK MOUNT FRAME & 19" RACK BMF



TELEPHONE System

www.interlink.co.th

Tel. 02-666-1111

INTERLINK คิวเคเบิล ... คิวเคเบิล คิวเคเบิล

BMF (Back Mount Frame) (1 , 2 , 3 , 6 , 10 , 11 , 12 Position) ใช้สำหรับติดตั้งในตู้โทรศัพท์



UL-8202




UL-8206



UL-8210



UL-8211



UL-8422



แสดงการนำ BMF ไปติดตั้งในตู้

19" RACK BACK MOUNT FRAME



UL-8715

19" BMF 15 Way Recessed

(เฟรม 19" สำหรับ 15 Telephone Module เพื่อติดตั้งในตู้ 19" Rack)



Back Mount Frame ติดกับตู้ 19"

PRICE LIST 2567



Telephone BACK MOUNT FRAME & 19" RACK BMF



P/N	DESCRIPTION	UNIT PRICE
-----	-------------	------------

BACK MOUNT FRAME (BMF)
 (โครงสร้างด้านหลังสำหรับติดตั้งมินิโหนดจาก Stainless อย่างดี) (w = 124 mm.)

UL-8201	Back Mount Frame 1 Pos., deep 22 mm.		30.-
UL-8202	Back Mount Frame 2 Pos., deep 22 mm.		58.-
UL-8203	Back Mount Frame 3 Pos., deep 22 mm.		87.-
UL-8206	Back Mount Frame 6 Pos., deep 22 mm.		173.-
UL-8210	Back Mount Frame 10 Pos., deep 22 mm.		287.-
UL-8211	Back Mount Frame 11 Pos., deep 22 mm.		316.-
UL-8212	Back Mount Frame 12 Pos., deep 22 mm.		345.-
UL-8216	Back Mount Frame 16 Pos., deep 22 mm.		460.-
UL-8411	Back Mount Frame 11 Pos., deep 40 mm.		340.-
UL-8422	Back Mount Frame 22 Pos., deep 40 mm.		680.-
UL-8427	Back Mount Frame 27 Pos., deep 40 mm.		835.-
UL-8433	Back Mount Frame 33 Pos., deep 40 mm.		1,020.-
UL-8444	Back Mount Frame 44 Pos., deep 40 mm.		1,360.-
UL-8455	Back Mount Frame 55 Pos., deep 40 mm.		1,700.-

ติดต่อ Cabling ... ติดต่อ INTERLINK Tel. 02-666-1111 www.interlink.co.th

BMF for 19 RACK MOUNT
 (เฟรม 19" สำหรับ 15 Module ใช้ติดตั้งในตู้ 19" RACK)

UL-8715	19" BMF 15 Way Recessed for Rack-mount, 3U	Back Mount Frame ติดกับตู้ 19"	890.-
----------------	--	--------------------------------	--------------



Back Mount Frame ของ LINK ทำจากวัสดุ Stainless ชัดลายหนา 1.00 mm. จึงมีความแข็งแรงและสวยงามเป็นพิเศษ อีกทั้งยังลดคมของโลหะ

PRICE LIST 2567
104