



ชนิดปลายเรียบ (Plain End)

ชื่อนี้ขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก มม. Outside Diameter mm	ความหนา มม. Thickness mm	ราคาต่อท่อน (บาท) Unit Price (baht)	จำนวนท่อน/มัด Pieces/Bundle
15 (3/8")	18 ± 0.20	1.8 + 0.40	43.87	50
18 (1/2")	22 ± 0.20	1.8 + 0.40	56.71	25
20 (3/4")	26 ± 0.20	1.8 + 0.40	87.74	25
25 (1")	34 ± 0.20	2.7 + 0.60	148.73	25
35 (1 1/4")	42 ± 0.20	3.1 + 0.60	248.24	10
40 (1 1/2")	48 ± 0.20	3.6 + 0.60	358.45	10
55 (2")	60 ± 0.20	4.1 + 0.80	428.00	10

หมายเหตุ : 1. ผลิตตามมาตรฐาน JIS C 8430-1999 มีสีขาว ความยาวมาตรฐาน 2.92 เมตร (มาตรฐานญี่ปุ่น)  
 (Conforming to JIS C 8430-1999 in white colour, Standard Length = 2.92 meter. (Japanese Standard).)  
 2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า  
 (All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

# ข้อต่อพีวีซี トラช่างเอ็นพีโอ “งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีขาว)” JIS NPI TRACHANG FITTING “ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (WHITE)” JIS



01

**ข้อต่อตรง-ร้อยสาย ขาว**  
SOCKET-WEC

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	4.28	200
18 (1/2")	4.28	100
20 (3/4")	4.82	90
25 (1")	10.70	50
35 (1 1/4")	25.68	30
40 (1 1/2")	32.10	20
55 (2")	38.52	12



02

**ข้องอ 90°-ร้อยสาย ขาว**  
ELBOW 90°-WEC

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	4.28	150
18 (1/2")	6.42	100
20 (3/4")	7.49	50
25 (1")	12.84	30



03

**สามทาง-ร้อยสาย ขาว**  
TEE-WEC

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	5.96	80
18 (1/2")	9.63	50
20 (3/4")	16.05	30
25 (1")	26.75	20



04

**กล่องพักสายสี่เหลี่ยม 4"x2"-ร้อยสาย ขาว**  
HANDY JUNCTION BOX 4"x2"-WEC

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
JIS : 15-18-20 (3/8"-1/2"-3/4")	18.19	24



05

**กล่องพักสายสี่เหลี่ยม-ร้อยสาย ขาว**  
SQUARE JUNCTION BOX-WEC

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
JIS : 15-18-20 (3/8"-1/2"-3/4")	26.75	12



06

**กล่องพักสายกลม-ร้อยสาย ขาว**  
CIRCULAR JUNCTION BOX-WEC

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
JIS : 15-18-20 (3/8"-1/2"-3/4")	21.40	20

\* กล่องพักสายสี่เหลี่ยมและกล่องพักสายกลมใช้ร่วมกับท่อร้อยสายไฟ  
ทั้ง 2 มาตรฐาน JIS และ BS  
- มาตรฐาน JIS กว้างขนาด 15, 18, 20 mm (3/8", 1/2", 3/4")  
โดยใช้คู่กับ Connector  
- มาตรฐาน BS กว้างขนาด 16, 20, 25 mm (3/8", 1/2", 3/4")  
โดยใช้คู่กับ Adaptable Connector

\* กล่องพักสายสี่เหลี่ยมและกล่องพักสายกลมใช้ร่วมกับท่อร้อยสายไฟ  
ทั้ง 2 มาตรฐาน JIS และ BS  
- มาตรฐาน JIS กว้างขนาด 15, 18, 20 mm (3/8", 1/2", 3/4")  
โดยใช้คู่กับ Connector  
- มาตรฐาน BS กว้างขนาด 16, 20, 25 mm (3/8", 1/2", 3/4")  
โดยใช้คู่กับ Adaptable Connector

\* กล่องพักสายสี่เหลี่ยมและกล่องพักสายกลมใช้ร่วมกับท่อร้อยสายไฟ  
ทั้ง 2 มาตรฐาน JIS และ BS  
- มาตรฐาน JIS กว้างขนาด 15, 18, 20 mm (3/8", 1/2", 3/4")  
โดยใช้คู่กับ Connector  
- มาตรฐาน BS กว้างขนาด 16, 20, 25 mm (3/8", 1/2", 3/4")  
โดยใช้คู่กับ Adaptable Connector

**หมายเหตุ :** 1. ผลิตตามมาตรฐาน "บริษัท นพพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด" สีขาว  
(Conforming to "NPI Standard". In white colour.)  
2. ราคาข้างต้นทั้งหมดนี้เป็นราคามอนที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า  
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)



# ข้อต่อพีวีซี トラช่างเอ็นพีโอ “งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีขาว)” JIS NPI TRACHANG FITTING “ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (WHITE)” JIS



07

คลิปก้ามปู-ร้อยสาย ทว  
PIPE CLIP-WEC

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	3.21	600
18 (1/2")	4.28	400
20 (3/4")	5.35	400
25 (1")	6.42	200
35 (1 1/4")	12.84	200
40 (1 1/2")	16.05	150
55 (2")	22.47	100



08

ข้องอ 90° ฝาเปิด-ร้อยสาย ทว  
INSPECTION ELBOW 90° -WEC

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	12.84	80
18 (1/2")	14.98	60
20 (3/4")	22.47	40
25 (1")	33.17	20



09

สามทางฝาเปิด-ร้อยสาย ทว  
INSPECTION TEE-WEC

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	27.82	40
20 (3/4")	33.17	25
25 (1")	66.34	15



10

ข้อต่อเข้ากล่อง-ร้อยสาย ทว  
CONNECTOR-WEC

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	4.28	200
18 (1/2")	5.35	150
20 (3/4")	6.42	100
25 (1")	10.70	50
35 (1 1/4")	28.89	24
40 (1 1/2")	39.59	12
55 (2")	50.29	6



11

ข้อโค้ง 90° ช่วงสั้น (ดีด)-ร้อยสาย ทว  
SHORT BEND 90° -WEC

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	6.42	150
18 (1/2")	9.63	200
20 (3/4")	12.84	100
25 (1")	18.19	60



12

ก๊อปจับท่อ-ร้อยสาย ทว  
SADDLE CLIP-WEC

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	2.30	400
20 (3/4")	2.80	300
25 (1")	4.30	200

หมายเหตุ : 1. ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน “บริษัท นพพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด” (สีขาว)  
(Conforming to “NPI Standard”, in white colour.)

2. ราคาเป็นค่าส่งมอบในโรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งก่อนหน้า  
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

# ข้อต่อพีวีซี トラช่างเอ็นพีโอ “งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์”

## NPI TRACHANG FITTING “ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT”



13

ข้อโค้ง 45° H ช่วงสั้น ES 2-ร้อยสาย ทาว  
SHORT BEND 45° H ES 2 -WEC

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	6.40	200
18 (1/2")	9.00	200
20 (3/4")	12.80	150
25 (1")	19.30	80
35 (1 1/4")	25.70	40
40 (1 1/2")	38.50	30
55 (2")	57.80	15



14

ข้อโค้ง 90° H ช่วงสั้น ES 2-ร้อยสาย ทาว  
SHORT BEND 90° H ES 2 -WEC

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	7.70	150
18 (1/2")	11.55	200
20 (3/4")	15.40	100
25 (1")	21.80	60
35 (1 1/4")	29.50	30
40 (1 1/2")	42.40	20
55 (2")	70.60	10



15

สปริงคดทอร้อยสายไฟ-ร้อยสาย ทาว  
BENDING SPRING-WEC

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	165.85	50
18 (1/2")	203.30	30
20 (3/4")	302.81	20
25 (1")	524.30	8



16

กล่องพักสายกันน้ำ-ร้อยสาย  
WATER PROOF BOX

สี Color	ชื่อขนาด นิ้ว Nominal size in	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
ขาว	2x4	19.80	60
	4x4	39.59	40
	6x6	78.11	30
	6x8	98.44	16
	8x8	124.12	16
	8x12	155.15	10
เทา	2x4	19.26	60
	4x4	37.45	40
	6x6	73.83	30
	6x8	93.09	16
	8x8	117.70	16
	8x12	148.73	10



17

ตู้กันน้ำ-ร้อยสาย  
ENCLOSURE WATERPOOF BOX

สี Color	ชื่อขนาด นิ้ว Nominal size in	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
ขาว (11WH)	4x6	74.90	20
ขาว ฝ้าใส (11WH-TC)		151.94	20
เทา (11GR)		74.90	20
เทา ฝ้าใส (11GR-TC)		151.94	20
ขาว (22WH)	7x9	128.40	10
ขาว ฝ้าใส (22WH-TC)		237.54	10
เทา (22GR)		128.40	10
เทา ฝ้าใส (22GR-TC)		237.54	10

\* กล่องพักสายสีทึบและกล่องพักสายทึบใช้ร่วมกับร้อยสายไฟ 2 เมตรฐาน JIS และ BS  
- มาตรฐาน JIS กว้างขนาด 15, 18, 20 mm (3/8", 1/2", 3/4") โดยใช้กับ Connector  
- มาตรฐาน BS กว้างขนาด 16, 20, 25 mm (3/8", 1/2", 3/4") โดยใช้กับ Adaptable Connector.

หมายเหตุ: 1. ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน "บริษัท นพพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด" มีสีขาว (Conforming to "NPI Standard". In white colour.)  
2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า (All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)





11

**ท่ออ่อนลายลูกฟูกพีวีซี-ร้อยสาย ทาว**  
**WHITE CORRUGATED PVC CONDUIT-WEC**

ชื่อนี้ มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ความยาว ม้วน (ม.) Length Roll (m)	ราคา (บาท/ม้วน) Price (baht/roll)
15 (3/8")	50	524.30
18 (1/2")	50	882.75
20 (3/4")	50	969.42
25 (1")	25	995.10



12

**ท่ออ่อนลายลูกฟูกพีวีซี-ร้อยสาย ทาว**  
**WHITE CORRUGATED PVC CONDUIT-WEC**

ชื่อนี้ มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8") x 5 ม.	80.00	10
18 (1/2") x 5 ม.	110.00	10
20 (3/4") x 5 ม.	145.00	10
25 (1") x 5 ม.	220.00	10
15 (3/8") x 10 ม.	140.00	5
18 (1/2") x 10 ม.	200.00	5
20 (3/4") x 10 ม.	250.00	5
25 (1") x 10 ม.	400.00	5



01

**ข้อต่อท่ออ่อนลายลูกฟูก-ร้อยสาย ทาว**  
**WHITE FLEXIBLE CONDUIT CONNECTORS-WEC**

ชื่อนี้ มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	16.05	100
18 (1/2")	16.05	100
20 (3/4")	27.82	50
25 (1")	71.69	50

หมายเหตุ : 1. ผลิตตามมาตรฐาน JIS C 8461-23 : 2005 สำหรับท่อลูกฟูก งานร้อยสายไฟฟ้า  
 (Corrugated PVC Conduit are produced through the JIS C 8461-23 : 2005.)  
 2. ผลิตตามมาตรฐาน American Electric (UL) สำหรับข้อต่อลูกฟูก  
 (Flexible Conduit Connectors are produced through the American Electric (UL).)  
 3. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า  
 (All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)



13

### ชนิดปลายเรียบ (Plain End)

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก มม. Outside Diameter mm	ความหนา มม. Thickness mm	ราคาต่อท่อน (บาท) Unit Price (baht)	จำนวนท่อน/มัด Pieces/Bundle
16	16 + 0.0/-0.3	1.50 + 0.10/-0.05	43.87	50
20	20 + 0.0/-0.3	1.70 + 0.10/-0.05	56.71	25
25	25 + 0.0/-0.4	1.80 + 0.10/-0.05	87.74	25
32	32 + 0.0/-0.4	1.95 + 0.15/-0.05	148.73	25
40	40 + 0.0/-0.4	2.40 + 0.15/-0.05	248.24	10
50	50 + 0.0/-0.5	2.60 + 0.15/-0.05	358.45	10

หมายเหตุ : 1. นผลิตตามมาตรฐาน IEC-61386-21 : 2021+ A11 : 2021 มีสีขาว ความยาวมาตรฐาน 2.92 เมตร  
 ( Conforming to IEC-61386-21 : 2021+ A11 : 2021 in white colour. Standard Length = 2.92 meter. )  
 2. ราคาขิ้นค่าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า  
 ( All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice. )

ข้อต่อพีวีซี トラช่างเอ็นพีโอ "งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีขาว)" BS  
NPI TRACHANG FITTING "ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (WHITE)" BS



01

ข้อต่อตรง-ร้อยสาย ขาว  
SOCKET-BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16	4.28	300
20	4.28	200
25	4.82	120
32	10.70	60
40	25.68	50
50	32.10	40



02

ข้องอ 90° -ร้อยสาย ขาว  
ELBOW 90° -BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16	4.28	300
20	6.42	150
25	7.49	80
32	12.84	40
40	18.35	30
50	24.95	20



03

สามทาง-ร้อยสาย ขาว  
TEE-BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16	5.96	150
20	9.63	100
25	16.05	50
32	26.75	40
40	29.75	20
50	34.18	12



04

ข้องอ 90° ฝาเปิด-ร้อยสาย ขาว  
INSPECTION ELBOW 90° -BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20	14.98	100
25	22.47	60
32	33.17	30
40	51.84	25
50	82.93	10



05

สามทางฝาเปิด-ร้อยสาย ขาว  
INSPECTION TEE-BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20	27.82	40
25	33.17	30
32	66.34	15



06

ข้อต่อตรงลด-ร้อยสาย ขาว  
REDUCING-BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x16	5.35	200
25x20	5.89	150
32x20	6.72	120
32x25	7.49	80
40x25	11.04	70
40x32	11.82	70
50x32	14.98	40
50x40	15.78	40



07

ข้อโค้ง 90-ร้อยสาย ขาว  
SHORT BEND 90-WEC

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16	6.42	180
20	9.63	100
25	12.84	60
32	18.19	30

หมายเหตุ : 1. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน  
ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้  
โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า  
( All prices quoted are for delivery ex-factory,  
inclusive of value added tax and subject to change  
without notice. )



# ข้อต่อพีวีซี トラช่างเอ็นพีโอ "งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีขาว)" BS NPI TRACHANG FITTING "ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (WHITE)" BS



08

คลิปก้ามปู-ร้อยสาย ทว  
PIPE CLIP-BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16	3.21	500
20	4.28	500
25	5.35	400
32	6.42	300
40	16.05	150



09

ข้อต่อเข้ากล่อง-ร้อยสาย ทว  
CONNECTOR-BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16	4.28	300
20	5.35	200
25	6.42	150
32	10.70	80
40	28.89	50
50	39.59	12



10

ตัวแปลงข้อต่อเข้ากล่อง BS เป็น JIS-ร้อยสาย ทว  
ADAPTABLE CONNECTOR FOR JIS BOX-BS

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16 (3/8")	4.50	200
20 (1/2")	6.00	150
25 (3/4")	7.50	100

หมายเหตุ: 1. ตัวแปลงข้อต่อเข้ากล่อง BS เป็น JIS เป็นสินค้าแปลงร้อยสายไฟฟ้าทว  
มาตรฐาน BS ต่อเข้ากับกล่องพีวีซีหรือกล่องพีวีซีมาตรฐาน JIS  
2. สามารถใช้กับกล่องพีวีซีชนิดและยี่ห้ออื่นได้ P37 ได้  
3. มีสินค้ามาตรฐาน บริษัทนวมพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด มีสีขาว



11

กล่องพักสายกลม 1 ทาง-ร้อยสาย BS  
1 WAY TERMINAL BOX-BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16	23.54	30
20	23.54	30
25	25.68	30



12

กล่องพักสายกลม 2 ทางผ่าน-ร้อยสาย BS  
2 WAY THROUGH BOX-BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16	25.68	30
20	25.68	30
25	27.82	25



13

กล่องพักสายกลม 2 ทางมุม-ร้อยสาย BS  
2 WAY ANGLE BOX-BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16	25.68	30
20	25.68	30
25	27.82	25



14

กล่องพักสายกลม 3 ทางที-ร้อยสาย BS  
3 WAY TEE BOX-BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16	25.68	25
20	25.68	20
25	27.82	20



15

กล่องพักสายกลม 4 ทาง-ร้อยสาย BS  
4 WAY CROSS BOX-BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16	25.68	30
20	25.68	20
25	27.82	18

หมายเหตุ: 1. สินค้าประเภทกล่องพักสายเป็นราคาพร้อมภาษี  
(Box including a cover.)  
2. ราคาที่บันทึกนี้เป็นราคาในกรณีที่ปริมาณสั่งซื้อมีค่าตั้งแต่ 7% ของจำนวนชิ้น/กล่อง  
โดยไม่มีเงื่อนไขล่วงหน้า  
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject  
to change without notice.)



ข้อต่อพีวีซี トラช่างเอ็นพีโอ “งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีขาว)” BS  
NPI TRACHANG FITTING “ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (WHITE)” BS



16

กล่องพักสายกลมลึก 1 ทาง-ร้อยสาย BS  
1 WAY DEEP TERMINAL BOX-BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16	36.38	15
20	36.38	15
25	47.08	15



17

กล่องพักสายกลมลึก 2 ทางผ่าน-ร้อยสาย BS  
2 WAY DEEP THROUGH BOX-BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16	40.66	10
20	40.66	10
25	47.08	10



18

กล่องพักสายกลมลึก 2 ทางมุม-ร้อยสาย BS  
2 WAY DEEP ANGLE BOX-BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16	40.66	10
20	40.66	10
25	47.08	10



19

กล่องพักสายกลมลึก 3 ทางที-ร้อยสาย BS  
3 WAY DEEP TEE BOX-BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16	40.66	10
20	40.66	10
25	47.08	10



20

กล่องพักสายกลมลึก 4 ทาง-ร้อยสาย BS  
4 WAY DEEP CROSS BOX-BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16	40.66	10
20	40.66	10
25	47.08	10

หมายเหตุ : 1. สินค้าประเภทกล่องพักสายเป็นราคาพร้อมฝาปิด  
(Box including a cover.)

2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า  
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซี トラช่างเอ็นพีโอ "งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีขาว)" BS  
NPI TRACHANG FITTING "ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (WHITE)" BS



21

กล่องพักสายสี่เหลี่ยม 3x3  
(86x86x40) BS  
SQUARE JUNCTION BOX 3x3  
(86x86x40) BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20-25	58.57	20



22

กล่องพักสายสี่เหลี่ยมหนา 3x3  
(86x86x46) BS  
SQUARE JUNCTION BOX 3x3  
(86x86x46) THICKEN BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20-25	82.97	20



23

กล่องพักสายสี่เหลี่ยมลึก 3x3  
(86x86x54) BS  
DEEP SQUARE JUNCTION BOX 3x3  
(86x86x54) BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20-25	80.05	15



24

กล่องพักสายสี่เหลี่ยมฝังผนัง 3x3  
(80x80x38) BS  
SQUARE JUNCTION BOX 3x3  
(80x80x38) CONCEAL BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20-25	55.64	20



25

กล่องพักสายสี่เหลี่ยมลึกฝังผนัง 3x3  
(80x80x48) BS  
DEEP SQUARE JUNCTION BOX 3x3  
(80x80x48) CONCEAL BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20-25	64.42	20



26

กล่องพักสายสี่เหลี่ยม 6x3  
(164x77x38) BS  
HANDY JUNCTION BOX 6x3  
(164x77x38)-BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16x2, 20, 25	99.56	10



27

กล่องพักสายสี่เหลี่ยมลึก 5.5x3  
(141x77x50) BS  
DEEP HANDY JUNCTION BOX 5.5x3  
(141x77x50) BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20	123.00	13



28

กล่องพักสายสี่เหลี่ยมลึก 6x3  
(164x77x50) BS  
DEEP HANDY JUNCTION BOX 6x3  
(164x77x50) BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x2, 25x2	128.85	9

หมายเหตุ: 1. สินค้าประเภทกล่องพักสายเป็นราคาพร้อมฝาปิด  
(Box including a cover.)  
2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า  
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)



# ข้อต่อพีวีซี トラช่างเอ็นพีโอ "งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีขาว)" BS NPI TRACHANG FITTING "ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (WHITE)" BS



29

ฝาปิดกล่องพักสายสี่เหลี่ยม 3x3 BS  
COVER SQUARE JUNCTION BOX 3x3 BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
75x75	6.69	120
86x86	6.69	120



30

ฝาปิดกล่องพักสายสี่เหลี่ยม 6x3 และ 5.5x3 BS  
COVER HANDY JUNCTION BOX 6x3 AND 5.5x3 BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
100x75	9.63	100
147x86	14.71	70
164x77	15.52	80



31

ปลั๊กอุดรู สำหรับกล่องพักสาย-ร้อยสาย ขาว  
ENTRY PLUG FOR JUNCTION BOX-BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16	3.00	2,000
20	3.00	2,000
25	3.00	1,000



32

สปริงคดท่อ-ร้อยสาย ขาว  
BENDING SPRING-BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16	165.85	30
20	203.30	20
25	302.81	12
32	524.30	8



33

ฝาปิดกล่องพักสายกลม-ร้อยสาย ขาว  
COVER JUNCTION BOX-BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16-20-25	3.21	250



34

กล่องพักสายสี่เหลี่ยมฝังผนัง 3"x3"-ร้อยสาย  
MK CONCEAL BOX 3"x3"

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
BS : 16-20-25 (3/8" - 1/2" - 3/4")	28.89	50

\*อนุสิทธิบัตร เลขที่ 17831

\*กล่องพักสายสี่เหลี่ยมและกล่องพักสายกลมใช้ร่วมกับท่อร้อยสายพีวีซี

ที่มี 2 มาตรฐาน JIS และ BS

- มาตรฐาน JIS ร้อยขนาด 15, 18, 20 mm (3/8", 1/2", 3/4")

โดยใช้คู่กับ Connector

- มาตรฐาน BS ร้อยขนาด 16, 20, 25 mm (3/8", 1/2", 3/4")

โดยใช้คู่กับ Adaptable Connector

หมายเหตุ : 1. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า  
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

เริ่มใช้ 1 มกราคม 2567 EFFECTIVE DATE : JANUARY 1, 2024



14

**ท่ออ่อนลายลูกฟูกพีวีซี-ร้อยสาย ขาว**  
WHITE CORRUGATED PVC CONDUIT-BS

ช้องขนาด มม. Nominal size mm	ความยาว ม้วน (ม.) Length Roll (m)	ราคา (บาท/ม้วน) Price (baht/roll)
16	100	1,048.60
20	100	1,765.50
25	100	1,938.84
32	50	1,990.20
40	50	2,736.53
50	25	1,368.26



15

**ท่ออ่อนลายลูกฟูกพีวีซี-ร้อยสาย ขาว**  
WHITE CORRUGATED PVC CONDUIT-BS

ช้องขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16 x 5 ม.	80.00	10
20 x 5 ม.	110.00	10
25 x 5 ม.	145.00	10
32 x 5 ม.	220.00	10
16 x 10 ม.	140.00	5
20 x 10 ม.	200.00	5
25 x 10 ม.	250.00	5
32 x 10 ม.	400.00	5



01

**ข้อต่อตรง-ลูกฟูกร้อยสาย ขาว**  
WHITE FLEXIBLE CONDUIT CONNECTORS-BS

ช้องขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16	16.05	250
20	16.05	150
25	27.82	100
32	71.69	50

**หมายเหตุ :** 1. ผลิตตามมาตรฐาน IEC-61386-1 : 2008, IEC-61386-22 : 2002 ท่อลูกฟูก สำหรับงานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์  
( Conforming to IEC-61386-1 : 2008, IEC-61386-22 : 2002 Corrugated PVC Conduit. )  
2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า  
( All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice. )



# รางเก็บสายโทรศัพท์และรางเก็บสายไฟ ตราช้างเอ็นพีไอ

## NPI TRACHANG "TRUNKING"



01

รางเก็บสายโทรศัพท์-ขาว  
TELEPHONE DUCT

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
7x12	43.87	80
10x15	64.20	60
10x20	70.62	50
12x25	102.72	50
16x25	113.42	40



02

รางเก็บสายไฟตกแต่ง-ขาว  
DECORATIVE TRUNKING

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
11x12.5	62.06	50
11x19	81.32	50
12x25	88.81	50
16x32	98.44	30
20x40	114.49	30



03

รางเก็บสายไฟแบบโปร่ง-เทา  
WIRE DUCT

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x20	133.75	24
30x30	160.50	24
40x30	187.25	24
40x40	208.65	24
60x40	267.50	12
60x60	337.05	8



04

รางเก็บสายไฟแบบทึบ-ขาว  
WIRE WAY

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x20	133.75	24
30x30	160.50	24
40x40	208.65	24
40x60	299.60	20
60x60	337.05	8
60x80	406.60	6
80x80	620.60	6
80x100	738.30	6
100x100	941.60	6



05

รางเก็บสายไฟแบบวางพื้น-ขาว  
FLOOR DUCT

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
11x30	171.20	25
13x40	192.60	24
15x50	232.19	20
16x75	342.40	20

หมายเหตุ : 1. ความยาวมาตรฐาน 2 เมตร  
(Standard Length = 2 meters.)

2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาขมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า  
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)