


BAMBOO^{COLOR}

AFFORDABLE SAFETY

"Fit every requirement of a quality product for public, office and residence as well as competitive cost dwelling."

MATT GRAY



BEIGE



WHITE



BAMBOO ^{NEW}

นิวแบบมู - สิบวา



ทก. 824-2551



AE2001TEH AE2005EH AE2001TLEH



AE2001T15EH AE2001T3EH



ทก. 166-2549



AE2125TEH AE2125DEH AE4185ACEH



AE2179C6EH AE2152DH



AE2201TEH AE2202TEH AE2203TEH



AE2222TEH AE2200TEH

AE2206TEH

SWITCH AND DIMMER สวิตช์ และสวิตช์แบบหรี่

| Item Code | Description | Pack/ Carton | Price |
|-------------|--|--------------|-------|
| AE2001TEH | 1-way switch 1 module 16AX 250V สวิตช์ทางเดียว 1 โหมด | 10/100 | 42 |
| AE2001TLEH* | Lightable 1-way switch 1 module 16AX 250V สวิตช์ทางเดียว 1 โหมดมีช่องใส่ LED 4744B230 | 10/100 | 50 |
| AE2001T15EH | 1-way switch 1.5 modules 16AX 250V 16AX สวิตช์ทางเดียว 1.5 โหมด | 10/120 | 58 |
| AE2001T3EH | 1-way switch 3 modules 16AX 250V สวิตช์ทางเดียว 3 โหมด | 5/60 | 65 |
| AE2003TEH | 2-way switch 1 module 16AX 250V สวิตช์สองทาง 1.6 AX | 10/100 | 58 |
| AE2003TLEH* | Lightable 2-way switch 1 module 16AX 250V สวิตช์สองทาง 1 โหมดมีช่องใส่ LED 4744B230 | 10/100 | 65 |
| AE2003T15EH | 2-way switch 1.5 modules 16AX 250V สวิตช์สองทาง 1.6 AX ขนาด 1.5 ช่อง | 10/120 | 80 |
| AE2003T3EH | 2-way switch 3 modules 16AX 250V สวิตช์สองทาง 1.6 AX ขนาด 3 ช่อง | 5/60 | 90 |
| AE2005EH | Push button 1 module 10A 250V แบบกด 10 A (NO) สวิตช์แบบกด 10A (NO) | 10/100 | 115 |
| AE2005LEH* | Push button 1 module 10A 250V แบบกด 10 A (NO) สวิตช์แบบกด 10A (NO) มีช่องใส่ LED 4744B230 | 10/100 | 125 |
| AE5350TEH | Rotary dimmer 1 module 60-300W Incandescent or Halogen 230V สวิตช์หรี่ไฟแบบหมุน ตัวสุด 60W สูงสุด 300W สำหรับหลอดไส้และฮาโลเจน | 10/100 | 540 |
| AE2000EH | Blank insert 1 module แผ่นปิดช่องว่าง | 20/200 | 20 |

SOCKET | เต้ารับไฟฟ้า

| Item Code | Description | Pack/ Carton | Price |
|------------|--|--------------|-------|
| AE2125TEH | Simplex socket Euro-US 2P+E 16A 250V - 2 modules with safety shutter เต้ารับ 3 สาย ขาแบบ + ขากลม + สายดิน ขนาด 2 ช่อง มีบานปิดรอย | 10/100 | 105 |
| AE2125DEH | Duplex socket Euro-US 2P+E 16A 250V - 3 modules with safety shutter เต้ารับ คู่ 3 สาย ขาแบบ + ขากลม + สายดิน ขนาด 3 ช่อง มีบานปิดรอย | 10/100 | 155 |
| AE4185ACEH | Duplex socket Euro-US 2P+E + USB Charger Type A+C 2 Ports เต้ารับ คู่ 3 สาย ขาแบบ + ขากลม + สายดิน+ USB Charger Type A+C 2 ช่อง | 10 | 890 |
| AE4185AAEH | Duplex socket Euro-US 2P+E + USB Charger Type A 2 Ports เต้ารับ คู่ 3 สาย ขาแบบ + ขากลม + สายดิน+ USB Charger Type A 2 ช่อง | 10 | 800 |

TELEPHONE, TV AND DATA SOCKET เต้ารับโทรศัพท์ ทวี และ คอมพิวเตอร์

| Item Code | Description | Pack/ Carton | Price |
|------------|---|--------------|-------|
| AE2182EH | Telephone socket RJ11 easy connection - 1 module เต้ารับโทรศัพท์ 4 สาย RJ11 | 10/100 | 145 |
| AE2152DEH | TV female socket - 1 module เต้ารับทีวี แบบขนา | 10/100 | 155 |
| AE2152FEH | TV socket F-Type - 1 module เต้ารับทีวี แบบเกลียว | 10/100 | 135 |
| AE2179C5EH | Data socket RJ45 Cat. 5E toolless connection - 1 module เต้ารับคอมพิวเตอร์ Cat 5E, RJ45 | 10/100 | 340 |
| AE2179C6EH | Data socket RJ45 Cat. 6 toolless connection - 1 module เต้ารับคอมพิวเตอร์ Cat 6, RJ45 | 10/100 | 410 |

COVER PLATE หน้ากากฝาครอบสวิตช์

| Item Code | Description | Pack/ Pack | Price |
|-----------|--|------------|-------|
| AE2201TEH | Cover plate 1 module หน้ากากฝาครอบสวิตช์ ขนาด 1 ช่อง | 10/100 | 35 |
| AE2202TEH | Cover plate 2 modules หน้ากากฝาครอบสวิตช์ ขนาด 2 ช่อง | 10/100 | 35 |
| AE2203TEH | Cover plate 3 modules หน้ากากฝาครอบสวิตช์ ขนาด 3 ช่อง | 10/100 | 35 |
| AE2222TEH | Cover plate 2 modules centered หน้ากากฝาครอบสวิตช์ สี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1 ช่อง | 10/100 | 35 |
| AE2206TEH | Cover plate 6 modules หน้ากากฝาครอบสวิตช์ ขนาด 6 ช่อง | 5/50 | 105 |
| AE2200TEH | Blank cover plate หน้ากากฝาครอบสวิตช์ ไม่มีช่อง | 10/100 | 45 |

* LED 4744B230 Sold Separately หลอดไฟ LED 4744B230 จำหน่ายแยกต่างหากจากสวิตช์

** สำหรับหลอดประหยัดไฟและ แอลอีดี แนะนำให้ใช้สายนิวตรอนร่วมด้วย

BAMBOO ^{NEW}


นิวแบมบู - สีเทาดำ



มอก. 824-2551



AE2001TGR AE2005GR AE2001TLGR



AE2001T15GR AE2001T3GR



มอก. 166-2549



AE2125TGR AE2125DGR AE4185ACGR



AE2179C6GR AE2152DGR



AE2201TGR AE2202TGR AE2203TGR



AE2222TGR AE2206TGR AE2200TGR

SWITCH AND DIMMER สวิตช์ และสวิตช์แบบหรี่

| Item Code | Description | Pack/Carton | Price |
|-------------|---|-------------|-------|
| AE2001TGR | 1-way switch 1 module 16AX 250V สวิตช์ทางเดียว 1 โหมด | 10/100 | 42 |
| AE2001TLGR* | Lightable 1-way switch 1 module 16AX 250V สวิตช์ทางเดียว 1 โหมดมีช่องใส่ LED 4744B230 | 10/100 | 50 |
| AE2001T15GR | 1-way switch 1.5 modules 16AX 250V 16AX สวิตช์ทางเดียว 1.5 โหมด | 10/120 | 58 |
| AE2001T3GR | 1-way switch 3 modules 16AX 250V สวิตช์ทางเดียว 3 โหมด | 5/60 | 70 |
| AE2003TGR | 2-way switch 1 module 16AX 250V สวิตช์สองทาง 16 AX | 10/100 | 58 |
| AE2003TLGR* | Lightable 2-way switch 1 module 16AX 250V สวิตช์สองทาง 1 โหมดมีช่องใส่ LED 4744B230 | 10/100 | 65 |
| AE2003T15GR | 2-way switch 1.5 modules 16AX 250V สวิตช์สองทาง 16 AX ขนาด 1.5 ช่อง | 10/120 | 80 |
| AE2003T3GR | 2-way switch 3 modules 16AX 250V สวิตช์สองทาง 16 AX ขนาด 3 ช่อง | 5/60 | 93 |
| AE2005GR | Push button 1 module 10A 250V แบบกด 10 A (NO) สวิตช์แบบกด 10A (NO) | 10/100 | 120 |
| AE2005LGR* | Push button 1 module 10A 250V แบบกด 10 A (NO) สวิตช์แบบกด 10A (NO) มีช่องใส่ LED 4744B230 | 10/100 | 130 |
| AE5350TGR | Rotary dimmer 1 module 60-300W Incandescent or Halogen 230V สวิตช์หรี่ไฟแบบหมุน ค่าสุด 60W สูงสุด 300W สำหรับหลอดไฟและฮาโลเจน | 10/200 | 540 |
| AE2000GR | Blank insert 1 module แผ่นปิดช่องว่าง สีเทาดำ | 20 | 22 |

SOCKET | เต้ารับไฟฟ้า

| Item Code | Description | Pack/Carton | Price |
|------------|--|-------------|-------|
| AE2125TGR | Simplex socket Euro-US 2P+E 16A 250V - 2 modules with safety shutter เต้ารับ 2 สาย ขาบน + ขากลม + สายดิน ขนาด 2 ช่อง มีบานนิรภัย | 10/100 | 110 |
| AE2125DGR | Duplex socket Euro-US 2P+E 16A 250V - 3 modules with safety shutter เต้ารับ 3 สาย ขาบน + ขากลม + สายดิน ขนาด 3 ช่อง มีบานนิรภัย | 10/100 | 155 |
| AE4185ACGR | Duplex socket Euro-US 2P+E + USB Charger Type A+C 2 Ports เต้ารับ 3 สาย ขาบน + ขากลม + สายดิน+ USB Charger Type A+C 2 ช่อง | 10 | 910 |
| AE4185AAGR | Duplex socket Euro-US 2P+E + USB Charger Type A 2 Ports เต้ารับ 3 สาย ขาบน + ขากลม + สายดิน+ USB Charger Type A 2 ช่อง | 10 | 820 |

TELEPHONE, TV AND DATA SOCKET เต้ารับโทรศัพท์ ทวี และ คอมพิวเตอร์

| Item Code | Description | Pack/Carton | Price |
|------------|---|-------------|-------|
| AE2182GR | Telephone socket RJ11 easy connection - 1 module เต้ารับโทรศัพท์ 4 สาย RJ11 | 10/100 | 145 |
| AE2152DGR | TV female socket - 1 module เต้ารับทีวี แบบขนาน | 10/100 | 165 |
| AE2152FGR | TV socket F-Type - 1 module เต้ารับทีวี แบบเกลียว | 10/100 | 165 |
| AE2179C5GR | Data socket RJ45 Cat. 5E toolless connection - 1 module เต้ารับคอมพิวเตอร์ Cat 5E, RJ45 | 10/100 | 340 |
| AE2179C6GR | Data socket RJ45 Cat. 6 toolless connection - 1 module เต้ารับคอมพิวเตอร์ Cat 6, RJ45 | 10/100 | 410 |

COVER PLATE หน้ากากฝาครอบสีเทาดำ

| Item Code | Description | Pack/Carton | Price |
|-----------|--|-------------|-------|
| AE2201TGR | Cover plate 1 module หน้ากากฝาครอบสีเทาดำ ขนาด 1 ช่อง | 10/100 | 40 |
| AE2202TGR | Cover plate 2 modules หน้ากากฝาครอบสีเทาดำ ขนาด 2 ช่อง | 10/100 | 40 |
| AE2203TGR | Cover plate 3 modules หน้ากากฝาครอบสีเทาดำ ขนาด 3 ช่อง | 10/100 | 40 |
| AE2222TGR | Cover plate 2 modules centered หน้ากากฝาครอบสีเทาดำ สีเหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1 ช่อง | 10/100 | 40 |
| AE2206TGR | Cover plate 6 modules หน้ากากฝาครอบสีเทาดำ ขนาด 6 ช่อง | 5/50 | 105 |
| AE2200TGR | Blank cover plate หน้ากากฝาครอบสีเทาดำ ไม่มีช่อง | 10/100 | 55 |

* LED 4744B230 Sold Separately หลอดไฟ LED 4744B230 จำหน่ายแยกต่างหากจากสวิตช์
** สำหรับหลอดประหยัดไฟและ แอลอีดี แนะนำให้ใช้สายนิวตรอนร่วมกับ

CATALOGUE



สกน. 824-2551



AE2001TBN AE2003TBN AE2001TBNL AE2003TBNL



AE2003TB15N AE2003TB3N
AE2001TB15N AE2001TB3N



สกน. 166-2549



AE2125TB AE2125DB AE4185AA



AE2182BN AE2152DB AE2152FB AE2179CSB AE2179C6B



AE2201TBN AE2202TBN AE2203TBN



AE2222TBN AE2200TBN AE2206TBN



SAM5503S



4744B230

* LED 4744B230 Sold Separately หลอดไฟ LED 4744B230 จำหน่ายแยกต่างหากจากสวิตซ์
** สำหรับหลอดประหยัดไฟและ แอลอีดี แนะนำให้ใช้สายยึดตรึงตัวด้วย

SWITCH AND DIMMER สวิตซ์ และสวิตซ์แบบหรี่

| Item Code | Description | Pack/Carton | Price |
|---------------|--|-------------|-------|
| ● AE2001TBN | 1-way switch 1 module 16AX 250V สวิตซ์ทางเดียว 1 โหมด | 10/100 | 34 |
| ● AE2001TBNL* | Lightable 1-way switch 1 module 16AX 250V สวิตซ์ทางเดียว 1 โหมดมีช่องใส่ LED 4744B230 | 10/100 | 40 |
| ● AE2001TB15N | 1-way switch 1.5 modules 16AX 250V 16AX สวิตซ์ทางเดียว 1.5 โหมด | 10/120 | 51 |
| ● AE2001TB3N | 1-way switch 3 modules 16AX 250V สวิตซ์ทางเดียว 3 โหมด | 5/60 | 58 |
| ● AE2003TBN | 2-way switch 1 module 16AX 250V สวิตซ์สองทาง 16 AX | 10/100 | 51 |
| ● AE2003TBNL* | Lightable 2-way switch 1 module 16AX 250V สวิตซ์สองทาง 1 โหมดมีช่องใส่ LED 4744B230 | 10/100 | 55 |
| ● AE2003TB15N | 2-way switch 1.5 modules 16AX 250V สวิตซ์สองทาง 16 AX ขนาด 1.5 ช่อง | 10/120 | 70 |
| ● AE2003TB3N | 2-way switch 3 modules 16AX 250V สวิตซ์สองทาง 16 AX ขนาด 3 ช่อง | 5/60 | 80 |
| ● AE2005BN | Push button 1 module 10A 250V แบบกด 10 A (NO) สวิตซ์แบบกด 10A (NO) | 10/100 | 100 |
| ● AE2005BNL* | Push button 1 module 10A 250V แบบกด 10 A (NO) สวิตซ์แบบกด 10A (NO) มีช่องใส่ LED 4744B230 | 10/100 | 110 |
| ● AE5350TB | Rotary dimmer 1 module 60-300W Incandescent or Halogen 230V สวิตซ์หรี่ไฟแบบหมุน ต่ำสุด 60W สูงสุด 300W สำหรับหลอดไส้และฮาโลเจน | 10/160 | 490 |
| ● AE2000B | Blank insert 1 module แผ่นปิดช่องว่าง | 20/200 | 13 |

SOCKET | เต้ารับไฟฟ้า

| Item Code | Description | Pack/Carton | Price |
|------------|--|-------------|-------|
| ● AE2125TB | Simplex socket Euro-US 2P+E 16A 250V - 2 modules with safety shutter เต้ารับ 2 สาย ขาบน + ขาบน + สายดิน ขนาด 2 ช่อง มีบานปิดภัย | 10/100 | 88 |
| ● AE2125DB | Duplex socket Euro-US 2P+E 16A 250V - 3 modules with safety shutter เต้ารับ คู่ 3 สาย ขาบน + ขาบน + สายดิน ขนาด 3 ช่อง มีบานปิดภัย | 10/100 | 135 |
| ● AE4185AC | Duplex socket Euro-US 2P+E + USB Charger Type A+C 2 Ports เต้ารับ คู่ 3 สาย ขาบน + ขาบน + สายดิน + USB Charger Type A+C 2 ช่อง | 10 | 860 |
| ● AE4185AA | Duplex socket Euro-US 2P+E + USB Charger Type A 2 Ports เต้ารับ คู่ 3 สาย ขาบน + ขาบน + สายดิน + USB Charger Type A 2 ช่อง | 10 | 780 |

TELEPHONE, TV AND DATA SOCKET เต้ารับโทรศัพท์ ทิว และ คอมพิวเตอร์

| Item Code | Description | Pack/Carton | Price |
|-------------|---|-------------|-------|
| ● AE2182BN | Telephone socket RJ11 easy connection - 1 module เต้ารับโทรศัพท์ 4 สาย RJ11 | 10/100 | 135 |
| ● AE2152DB | TV female socket - 1 module เต้ารับทีวี แบบขนาบน | 10/100 | 140 |
| ● AE2152FB | TV socket F-Type - 1 module เต้ารับทีวี แบบเกลียว | 10/100 | 135 |
| ● AE2179CSB | Data socket RJ45 Cat. 5E toolless connection - 1 module เต้ารับคอมพิวเตอร์ Cat 5E, RJ45 | 10/100 | 330 |
| ● AE2179C6B | Data socket RJ45 Cat. 6 toolless connection - 1 module เต้ารับคอมพิวเตอร์ Cat 6, RJ45 | 10/100 | 390 |

COVER PLATE หน้ากากฝาครอบสีขาว

| Item Code | Description | Pack | Price |
|-------------|--|--------|-------|
| ● AE2201TBN | Cover plate 1 module หน้ากากฝาครอบสีขาว ขนาด 1 ช่อง | 10/100 | 23 |
| ● AE2202TBN | Cover plate 2 modules หน้ากากฝาครอบสีขาว ขนาด 2 ช่อง | 10/100 | 23 |
| ● AE2203TBN | Cover plate 3 modules หน้ากากฝาครอบสีขาว ขนาด 3 ช่อง | 10/100 | 23 |
| ● AE2222TBN | Cover plate 2 modules centered หน้ากากฝาครอบสีขาว สีเหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1 ช่อง | 10/100 | 23 |
| ● AE2206TBN | Cover plate 6 modules หน้ากากฝาครอบสีขาว | 5/50 | 90 |
| ● AE2200TBN | Blank cover plate หน้ากากฝาครอบสีขาว ไม่มีช่อง | 10/100 | 30 |

ACCESSORY อุปกรณ์เสริม

| Item Code | Description | Pack | Price |
|--------------|---|------|-------|
| ● SAM5503S | Surface mounted box size 115x70x40 mm กล่องลอย ขนาด 115X70x40 มม. | 60 | 26 |
| ● 4744B230** | LED lamp white color 230V หลอดไฟพลังงาน Led สีขาว | 100 | 120 |