



مبنى التجارة  
Trade Building  
Level 3

3  
D1





## Section B

# Power Plugs And Industrial Sockets

# Pratika : พาวเวอร์ปลั๊กและเต้ารับอุตสาหกรรม รุ่น แฟล็กติกา

## ตารางอ่านรหัสสินค้า

<div style="display: flex; justify-content: space-around; font-weight: bold; font-size: 1.2em;"> <span>PKX</span> <span>16</span> <span>M</span> <span>4</span> <span>2</span> <span>3</span> </div>	
<p><b>Versions</b>                  PKX = FAST Plug ปลั๊ก (ตัวผู้)                  PKY = FAST Socket เต้ารับ (ตัวเมีย)                  PKE = Screws Plug ปลั๊ก (ตัวผู้)                  PKF = Screws Socket เต้ารับ (ตัวเมีย)</p> <p><b>Current (A)</b>                  16 แอมป์                  32 แอมป์</p> <p><b>Execution</b>                  M = Wander แบบกลางทาง                  F = Flush angled (Panel Mounted) แบบฝังเอียง                  G = Flush straight (Panel Mounted) แบบฝังตรง                  W = Surface, Wall Mounted แบบติดลอย</p>	<p><b>Poles ขั้วต่อ</b>                  3 = 2P+E                  4 = 3P+E                  5 = 3P+N+E</p> <p><b>Voltage แรงดัน</b>                  2 = 230V                  3 = 400V</p> <p><b>Protection (IP)</b>                  4 = IP44                  7 = IP67</p>

Pratika FAST โซลูชัน ได้รับสิทธิบัตร **The FAST** ซึ่งเป็นสิทธิบัตรการเชื่อมต่อโดยไม่ต้องใช้ไขควงสำหรับการขันสกรูรับประกันแรงดันตรงจุดเชื่อมต่อที่และทนทาน ช่วยลดการเกิดความร้อนและการเดินสาย เมื่อต้องบำรุงรักษาโซลูชันนี้นำไปใช้กับสายไฟ ได้ที่กระแสไฟฟ้า 16A และ 32A




## การใช้งานพาวเวอร์ปลั๊กสำหรับงานอุตสาหกรรม

มาตรฐานการใช้งาน ปลั๊กและเต้ารับ ถูกแบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ Extra-low Voltage : แรงดันไฟฟ้าแรงต่ำ ไม่เกิน 50 V และ Low Voltage : แรงดันไฟฟ้าแรงต่ำ 50 - 690 V

- ชนิด 2P และ 3P ที่กระแสใช้งาน 16A และ 32A สำหรับ Extra-low Voltage และ Low Voltage
- ชนิด 2P+E 3P+E และ 3P+E+N ที่กระแสใช้งาน 16A 32A 63A และ 125A สำหรับ Low Voltage

### ลักษณะการนำไปใช้งาน



### รหัสสี (Coded Colours)

เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน พาวเวอร์ปลั๊กจึงถูกแบ่งตามแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน ดังตารางต่อไปนี้

Voltage แรงดันไฟฟ้า	Color สี
10-25 V	สีม่วง
40-50 V	สีขาว
100-130 V	สีเหลือง
200-250 V	สีน้ำเงิน
380-480 V	สีแดง
500-690 V	สีดำ



## Wander Plugs / Wander Sockets IP44 รุ่น FAST



PKX16M423



PKY16M423

Description รายละเอียดสินค้า	มอก.	Color สี	Catalog Number รหัสสินค้า	Unit Price (THB) ราคา/หน่วย (บาท)	Lot Size (ขนาด)	
					เล็ก	ใหญ่
<b>ปลั๊กตัวผู้แบบกลางทาง</b>						
ชนิด 2P+E 230V16A		■ สีฟ้า	PKX16M423	145.-	10	40
ชนิด 3P+E 400V 16A		■ สีแดง	PKX16M434	177.-	10	30
ชนิด 3P+E+N 400V 16A		■ สีแดง	PKX16M435	236.-	10	30
ชนิด 2P+E 230V 32A		■ สีฟ้า	PKX32M423	279.-	10	30
ชนิด 3P+E 400V 32A		■ สีแดง	PKX32M434	312.-	10	20
ชนิด 3P+E+N 400V 32A		■ สีแดง	PKX32M435	354.-	10	20
<b>ปลั๊กตัวเมียแบบกลางทาง</b>						
ชนิด 2P+E 230V16A		■ สีฟ้า	PKY16M423	237.-	10	30
ชนิด 3P+E 400V 16A		■ สีแดง	PKY16M434	288.-	10	30
ชนิด 3P+E+N 400V 16A		■ สีแดง	PKY16M435	353.-	10	20
ชนิด 2P+E 230V 32A		■ สีฟ้า	PKY32M423	392.-	10	20
ชนิด 3P+E 400V 32A		■ สีแดง	PKY32M434	487.-	10	20
ชนิด 3P+E+N 400V 32A		■ สีแดง	PKY32M435	530.-	8	16

## Wander Plugs / Wander Sockets IP44 รุ่นสกรู (SCREW)



PKE16M423



PKF16M423

Description รายละเอียดสินค้า	มอก.	Color สี	Catalog Number รหัสสินค้า	Unit Price (THB) ราคา/หน่วย (บาท)	Lot Size (ขนาด)	
					เล็ก	ใหญ่
<b>ปลั๊กตัวผู้แบบกลางทาง</b>						
ชนิด 2P+E 230V16A		■ สีฟ้า	PKE16M423	144.-	10	40
ชนิด 3P+E 400V 16A		■ สีแดง	PKE16M434	176.-	10	30
ชนิด 3P+E+N 400V 16A		■ สีแดง	PKE16M435	236.-	10	30
ชนิด 2P+E 230V 32A		■ สีฟ้า	PKE32M423	278.-	10	30
ชนิด 3P+E 400V 32A		■ สีแดง	PKE32M434	310.-	10	30
ชนิด 3P+E+N 400V 32A		■ สีแดง	PKE32M435	353.-	10	20
<b>ปลั๊กตัวเมียแบบกลางทาง</b>						
ชนิด 2P+E 230V16A		■ สีฟ้า	PKF16M423	236.-	10	30
ชนิด 3P+E 400V 16A		■ สีแดง	PKF16M434	288.-	10	30
ชนิด 3P+E+N 400V 16A		■ สีแดง	PKF16M435	353.-	10	20
ชนิด 2P+E 230V 32A		■ สีฟ้า	PKF32M423	390.-	10	20
ชนิด 3P+E 400V 32A		■ สีแดง	PKF32M434	487.-	10	20
ชนิด 3P+E+N 400V 32A		■ สีแดง	PKF32M435	530.-	8	16

# Pratika : พาวเวอร์ปลั๊กและเต้ารับอุตสาหกรรม รุ่น แพล็กติก้า

Surface Plugs/  
Surface Sockets IP44  
รุ่นสกรู (SCREW)



Description รายละเอียดสินค้า	มอก.	Color สี	Catalog Number รหัสสินค้า	Unit Price (THB) ราคา/หน่วย (บาท)	Lot Size (ขนาด)	
					เล็ก	ใหญ่
<b>ปลั๊กตัวผู้แบบติดลอย</b>						
ชนิด 2P+E 230V16A		■ สีฟ้า	PKE16W423	390.-	8	16
ชนิด 3P+E 400V 16A		■ สีแดง	PKE16W434*	422.-	6	12
ชนิด 3P+E+N 400V 16A		■ สีแดง	PKE16W435	476.-	6	12
ชนิด 2P+E 230V 32A		■ สีฟ้า	PKE32W423	497.-	6	12
ชนิด 3P+E 400V 32A		■ สีแดง	PKE32W434*	540.-	6	12
ชนิด 3P+E+N 400V 32A		■ สีแดง	PKE32W435	590.-	6	12
<b>ปลั๊กตัวเมียแบบติดลอย</b>						
ชนิด 2P+E 230V16A		■ สีฟ้า	PKF16W423	343.-	8	16
ชนิด 3P+E 400V 16A		■ สีแดง	PKF16W434	364.-	8	16
ชนิด 3P+E+N 400V 16A		■ สีแดง	PKF16W435	401.-	6	12
ชนิด 2P+E 230V 32A		■ สีฟ้า	PKF32W423	447.-	6	12
ชนิด 3P+E 400V 32A		■ สีแดง	PKF32W434	479.-	6	12
ชนิด 3P+E+N 400V 32A		■ สีแดง	PKF32W435	530.-	6	12

Straight Sockets IP44  
รุ่นสกรู (SCREW)



Description รายละเอียดสินค้า	มอก.	Color สี	Catalog Number รหัสสินค้า	Unit Price (THB) ราคา/หน่วย (บาท)	Lot Size (ขนาด)	
					เล็ก	ใหญ่
<b>ปลั๊กตัวเมียแบบฝังตรง</b>						
ชนิด 2P+E 230V16A		■ สีฟ้า	PKF16G423	247.-	10	30
ชนิด 3P+E 400V 16A		■ สีแดง	PKF16G434	269.-	10	30
ชนิด 3P+E+N 400V 16A		■ สีแดง	PKF16G435	344.-	10	20
ชนิด 2P+E 230V 32A		■ สีฟ้า	PKF32G423	435.-	10	20
ชนิด 3P+E 400V 32A		■ สีแดง	PKF32G434	510.-	10	20
ชนิด 3P+E+N 400V 32A		■ สีแดง	PKF32G435	550.-	6	18

Sloping Sockets IP44  
รุ่นสกรู (SCREW)



Description รายละเอียดสินค้า	มอก.	Color สี	Catalog Number รหัสสินค้า	Unit Price (THB) ราคา/หน่วย (บาท)	Lot Size (ขนาด)	
					เล็ก	ใหญ่
<b>เต้ารับตัวเมียแบบฝังเอียง</b>						
ชนิด 2P+E 230V16A		■ สีฟ้า	PKF16F423	246.-	10	30
ชนิด 3P+E 400V 16A		■ สีแดง	PKF16F434	278.-	10	30
ชนิด 3P+E+N 400V 16A		■ สีแดง	PKF16F435*	353.-	10	20
ชนิด 2P+E 230V 32A		■ สีฟ้า	PKF32F423	433.-	8	16
ชนิด 3P+E 400V 32A		■ สีแดง	PKF32F434	510.-	8	16
ชนิด 3P+E+N 400V 32A		■ สีแดง	PKF32F435	550.-	7	14

\*กรุณาเช็คสินค้าที่ตัวแทน สินค้าจะมีจำหน่ายจนกว่าสินค้าจะหมด



## Wander Plugs / Wander Sockets IP67 รุ่น FAST



PKX16M723



PKY16M723

Description รายละเอียดสินค้า	มอก.	Color สี	Catalog Number รหัสสินค้า	Unit Price (THB) ราคา/หน่วย (บาท)	Lot Size (ขนาด)	
					เล็ก	ใหญ่
<b>ปลั๊กตัวผู้แบบกลางทาง</b>						
รุ่นกันน้ำพิเศษ 2P+E 230V 16A		■ สีฟ้า	PKX16M723	390.-	10	30
รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E 400V 16A		■ สีแดง	PKX16M734	444.-	10	30
รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E+N 400V 16A		■ สีแดง	PKX16M735	476.-	10	20
รุ่นกันน้ำพิเศษ 2P+E 230V 32A		■ สีฟ้า	PKX32M723	510.-	10	20
รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E 400V 32A		■ สีแดง	PKX32M734	550.-	10	20
รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E+N 400V 32A		■ สีแดง	PKX32M735	590.-	10	20
<b>ปลั๊กตัวเมียแบบกลางทาง</b>						
รุ่นกันน้ำพิเศษ 2P+E 230V 16A		■ สีฟ้า	PKY16M723	500.-	10	30
รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E 400V 16A		■ สีแดง	PKY16M734	550.-	10	30
รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E+N 400V 16A		■ สีแดง	PKY16M735	640.-	10	30
รุ่นกันน้ำพิเศษ 2P+E 230V 32A		■ สีฟ้า	PKY32M723	700.-	6	12
รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E 400V 32A		■ สีแดง	PKY32M734	720.-	6	12
รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E+N 400V 32A		■ สีแดง	PKY32M735	785.-	6	12

## Wall Mount Plug IP67 รุ่นสกรู (SCREW)



81583

Description รายละเอียดสินค้า	มอก.	Color สี	Catalog Number รหัสสินค้า	Unit Price (THB) ราคา/หน่วย (บาท)	Lot Size (ขนาด)	
					เล็ก	ใหญ่
<b>ปลั๊กตัวผู้แบบติดลอย</b>						
รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E 400V 125A		■ สีแดง	81594	3,180.-	4	
รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E+N 400V 63A		■ สีแดง	81583	3,850.-	4	

## Surface Sockets Wall Mounted with Box IP67 รุ่นสกรู (SCREW)



81178

Description รายละเอียดสินค้า	มอก.	Color สี	Catalog Number รหัสสินค้า	Unit Price (THB) ราคา/หน่วย (บาท)	Lot Size (ขนาด)	
					เล็ก	ใหญ่
<b>เต้ารับตัวเมียแบบติดลอย พร้อมกล่อง</b>						
รุ่นกันน้ำพิเศษ 2P+E 230V 63A		■ สีฟ้า	81178	1,610.-	5	
รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E 400V 63A		■ สีแดง	81182	1,660.-	5	
รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E+N 400V 63A		■ สีแดง	81183	1,790.-	5	
รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E 400V 125A		■ สีแดง	81194	5,270.-	2	
รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E+N 400V 125A		■ สีแดง	81195	5,450.-	2	

# Pratika : พาวเวอร์ปลั๊กและเต้ารับอุตสาหกรรม รุ่น แพล็กติก้า

## Wander Plugs / Wander Sockets IP67 รุ่นสกรู (SCREW)



PKE16M723



PKE16M734

Description รายละเอียดสินค้า	มอก.	Color สี	Catalog Number รหัสสินค้า	Unit Price (THB) ราคา/หน่วย (บาท)	Lot Size (ขนาด)	
					เล็ก	ใหญ่
<b>ปลั๊กตัวผู้แบบกลางทาง</b>						
ชนิด 2P+E 230V16A	230V 16A	■ สีฟ้า	PKE16M723	390.-	10	30
ชนิด 3P+E 400V 16A	400V 16A	■ สีแดง	PKE16M734	444.-	10	20
ชนิด 3P+E+N 400V 16A	400V 16A	■ สีแดง	PKE16M735	476.-	10	20
ชนิด 2P+E 230V 32A	230V 32A	■ สีฟ้า	PKE32M723	510.-	6	12
ชนิด 3P+E 400V 32A	400V 32A	■ สีแดง	PKE32M734	550.-	6	12
ชนิด 3P+E+N 400V 32A	400V 32A	■ สีแดง	PKE32M735	590.-	6	12
ชนิด 2P+E 230V16A	230V 63A	■ สีฟ้า	81378	1,110.-	10	
ชนิด 3P+E 400V 16A	400V 63A	■ สีแดง	81382	1,170.-	10	80
ชนิด 3P+E+N 400V 16A	400V 63A	■ สีแดง	81383	1,240.-	10	80
ชนิด 3P+E 400V 32A	400V 125A	■ สีแดง	81394	3,660.-	5	
ชนิด 3P+E+N 400V 32A	400V 125A	■ สีแดง	81395	3,810.-	5	
<b>ปลั๊กตัวเมียแบบกลางทาง</b>						
ชนิด 2P+E 230V16A	230V 16A	■ สีฟ้า	PKF16M723	497.-	10	30
ชนิด 3P+E 400V 16A	400V 16A	■ สีแดง	PKF16M734	550.-	10	20
ชนิด 3P+E+N 400V 16A	400V 16A	■ สีแดง	PKF16M735	640.-	8	16
ชนิด 2P+E 230V 32A	230V 32A	■ สีฟ้า	PKF32M723	700.-	6	12
ชนิด 3P+E 400V 32A	400V 32A	■ สีแดง	PKF32M734	720.-	6	12
ชนิด 3P+E+N 400V 32A	400V 32A	■ สีแดง	PKF32M735	785.-	6	12
ชนิด 2P+E 230V16A	230V 63A	■ สีฟ้า	81478	1,560.-	10	
ชนิด 3P+E 400V 16A	400V 63A	■ สีแดง	81482	1,610.-	10	
ชนิด 3P+E+N 400V 16A	400V 63A	■ สีแดง	81483	1,710.-	10	
ชนิด 3P+E 400V 32A	400V 125A	■ สีแดง	81494	5,850.-	5	
ชนิด 3P+E+N 400V 32A	400V 125A	■ สีแดง	81495	6,580.-	5	

## Surface Sockets IP67 รุ่นสกรู (SCREW)



PKF16W723

Description รายละเอียดสินค้า	มอก.	Color สี	Catalog Number รหัสสินค้า	Unit Price (THB) ราคา/หน่วย (บาท)	Lot Size (ขนาด)	
					เล็ก	ใหญ่
<b>เต้ารับตัวเมียแบบติดลอย</b>						
รุ่นกันน้ำพิเศษ 2P+E	230V 16A	■ สีฟ้า	PKF16W723	640.-	10	20
รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E	400V 16A	■ สีแดง	PKF16W734	690.-	10	20
รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E+N	400V 16A	■ สีแดง	PKF16W735	745.-	6	12
รุ่นกันน้ำพิเศษ 2P+E	230V 32A	■ สีฟ้า	PKF32W723	835.-	6	12
รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E	400V 32A	■ สีแดง	PKF32W734	855.-	5	10
รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E+N	400V 32A	■ สีแดง	PKF32W735	915.-	5	10



## Straight Sockets IP67 รุ่นสกู (SCREW)



PKF16G723

Description รายละเอียดสินค้า	มอก.	Color สี	Catalog Number รหัสสินค้า	Unit Price (THB) ราคา/หน่วย (บาท)	Lot Size (ขนาด)	
					เล็ก	ใหญ่
<b>ได้รับตัวเมียแบบฝังตรง</b>						
รุ่นกันน้ำพิเศษ 2P+E	230V	16A	สีฟ้า PKF16G723	457.-	10	30
รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E	400V	16A	สีแดง PKF16G734	500.-	10	30
รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E+N	400V	16A	สีแดง PKF16G735	560.-	10	20
รุ่นกันน้ำพิเศษ 2P+E	230V	32A	สีฟ้า PKF32G723	560.-	6	18
รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E	400V	32A	สีแดง PKF32G734	590.-	6	18
รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E+N	400V	32A	สีแดง PKF32G735	680.-	6	18
รุ่นกันน้ำพิเศษ 2P+E	230V	63A	สีฟ้า 81678	1,170.-	1	18
รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E	400V	63A	สีแดง 81682	1,240.-	1	18
รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E+N	400V	63A	สีแดง 81683	1,410.-	1	18
รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E	400V	125A	สีแดง 81694	3,810.-	1	18
รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E+N	400V	125A	สีแดง 81695	3,990.-	1	18

## Sloping Sockets IP67 รุ่นสกู (SCREW)



PKF16F723

Description รายละเอียดสินค้า	มอก.	Color สี	Catalog Number รหัสสินค้า	Unit Price (THB) ราคา/หน่วย (บาท)	Lot Size (ขนาด)	
					เล็ก	ใหญ่
<b>ได้รับตัวเมียแบบฝังเฉียง</b>						
รุ่นกันน้ำพิเศษ 2P+E	230V	16A	สีฟ้า PKF16F723	433.-	10	30
รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E	400V	16A	สีแดง PKF16F734	476.-	10	30
รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E+N	400V	16A	สีแดง PKF16F735	590.-	10	20
รุ่นกันน้ำพิเศษ 2P+E	230V	32A	สีฟ้า PKF32F723	645.-	8	16
รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E	400V	32A	สีแดง PKF32F734	660.-	8	16
รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E+N	400V	32A	สีแดง PKF32F735	680.-	7	14
รุ่นกันน้ำพิเศษ 2P+E	230V	63A	สีฟ้า 81278	1,170.-	15	
รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E	400V	63A	สีแดง 81282	1,240.-	15	
รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E+N	400V	63A	สีแดง 81283	1,410.-	15	
รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E	400V	125A	สีแดง 81294	3,810.-	15	
รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E+N	400V	125A	สีแดง 81295	3,990.-	10	



# Pratika : พาวเวอร์ปลั๊กและเต้ารับอุตสาหกรรม รุ่น แพล็กติก้า

## Interlocked-Switch Sockets Wall Mounted IP65 รุ่นสกรู (SCREW)



83081

Description รายละเอียดสินค้า	มอก.	Color สี	Catalog Number รหัสสินค้า	Unit Price (THB) ราคา/หน่วย (บาท)	Lot Size (ขนาด)	
					เล็ก	ใหญ่
<b>เต้ารับตัวเมียแบบติดลอย พร้อมสวิตช์ล็อก</b>						
รุ่นกันน้ำพิเศษ 2P+E	230V	16A	สีฟ้า 83081	2,440.-	5	
รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E	400V	16A	สีแดง 83085	2,480.-	5	
รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E+N	400V	16A	สีแดง 83086	2,800.-	5	
รุ่นกันน้ำพิเศษ 2P+E	230V	32A	สีฟ้า 83092	2,940.-	5	
รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E	400V	32A	สีแดง 83096	3,160.-	5	
รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E+N	400V	32A	สีแดง 83097	3,360.-	5	

## Combination Sockets Wall Mounted with DIN IP65 รุ่นสกรู (SCREW)



82754

Description รายละเอียดสินค้า	มอก.	Color สี	Catalog Number รหัสสินค้า	Unit Price (THB) ราคา/หน่วย (บาท)	Lot Size (ขนาด)	
					เล็ก	ใหญ่
<b>เต้ารับตัวเมียแบบติดลอย พร้อมสวิตช์ล็อก และราง DIN</b>						
รุ่นกันน้ำพิเศษ 2P+E	230V	16A	สีฟ้า 82754	6,340.-	4	
รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E+N	400V	32A	สีแดง 82771	9,920.-	1	
รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E	400V	63A	สีแดง 82782	9,630.-	1	
รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E+N	400V	63A	สีแดง 82783	10,200.-	1	

## Rotary Isolator Switches IP66



S56SW110LE GY\*

Description รายละเอียดสินค้า	มอก.	Color สี	Catalog Number รหัสสินค้า	Unit Price (THB) ราคา/หน่วย (บาท)	Lot Size (ขนาด)	
					เล็ก	ใหญ่
<b>สวิตช์กั้นน้ำแบบหมุน</b>						
ชนิด 1P 250V	10A	IP66	■ สีเทา S56SW110LEGY***	815.-	45	540
ชนิด 2P 500V	20A	IP66	■ สีเทา S56SW220LEGY*	980.-	45	540
ชนิด 3P 500V	20A	IP66	■ สีเทา S56SW320LEGY***	1,090.-	45	540
ชนิด 3P 500V	32A	IP66	■ สีเทา S56SW332LEGY*	2,180.-	45	540
ชนิด 3P 500V	50A	IP66	■ สีเทา S56SW350LEGY***	2,730.-	45	540

\* กรุณาเช็คสินค้าที่ตัวแทน สินค้าจะมีจำหน่ายจนกว่าสินค้าจะหมด

\*\* ราคานี้เฉพาะสวิตช์เท่านั้น ไม่รวมกล่องกันน้ำ

## Mounting Enclosures



56E6 GY



S56E1GY

Description รายละเอียดสินค้า	มอก.	Color สี	Catalog Number รหัสสินค้า	Unit Price (THB) ราคา/หน่วย (บาท)	Lot Size (ขนาด)	
					เล็ก	ใหญ่
<b>กล่องกันน้ำ</b>						
ชนิด 1 ช่อง ขนาด 63 x 102 x 63 มม.	IP66	■ สีเทา	S56E1GY_G15*	309.-	40	1,600
ชนิด 6 ช่อง ขนาด 63 x 294 x 63 มม.	IP66	■ สีเทา	56E6GY*	2,060.-	7	280

\* กรุณาเช็คสินค้าที่ตัวแทนจำหน่าย สินค้าจะมีจำหน่ายจนกว่าสินค้าจะหมด