



ตู้ไฟ รางไฟ
เคเบิ้ล

ELECTRIFYING YOUR WORLD

ผู้นำนวัตกรรม ตู้ไฟ รางไฟ
ขับเคลื่อนไฟฟ้า เพื่ออนาคตคุณ

CATALOGUE | PRICE LIST
2022-2023

WALL MOUNTING CABINET
LOAD CABINET
COMPACT ENCLOSURES
WIREWAY
CABLE TRAY
CABLE LADDER
PULL BOX



Japan Technology

บริษัท เคเจแอล

www.KJL.co.th



ตู้ไฟ รางไฟ
เคเบิ้ล

อันดับ 1

ช่างไฟเชื่อมั่น
ประสบการณ์กว่า 35 ปี

Japan Technology
ジャパンテクノロジー



**ELECTRIFYING
YOUR WORLD**

www.KJL.co.th

**KJL
NOW!**

สั่งด่วน ได้เร็ว
สินค้าครบ จบงานไว
ต้อง **KJL**



คู่ไฟ รางไฟ

เคเบิ้ล
ELECTRIFYING
YOUR WORLD

www.KJL.co.th



คู่ไฟ

เคเบิ้ล

WORLD-CLASS QUALITY STANDARD

ยกระดับคุณภาพ มาตรฐานระดับโลก



International
Organization for
Standardization

มอก. 1436-2540

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.1436-2540 สำหรับชุดประกอบสำเร็จรวมคานไฟฟ้าแรงดันต่ำ ได้รับการทดสอบโดย สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI) และ ออกใบอนุญาตโดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม

TIS 513-2553 / IEC 60529:2001

การทดสอบระดับขึ้นการป้องกันของเปลือกหุ้มบริษัทที่ไฟฟ้า (รหส IP) อ้างอิงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 513-2553 ได้รับการทดสอบโดย สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)

NEMA VE 1-2017

The Metal Cable Tray Systems is complied with NEMA VE1-2017 (Tested reports by KMUTNB)

ASTM A123 / A123M

The Hot-Dip Galvanized finishing process is given through the specification of American Standard Association (ASTM A123 / A123M)

ISO 9001:2015 (FULL SYSTEM)

All kind of products have been manufactured, inspected, and assembled in conformance with quality management system that has been certified ISO 9001:2015.



ISO 9001:2015 FULL SYSTEM

CONTENTS

12

ตู้ไฟลวิกซ์บอร์ด

- 12 Standard Series ตู้ขนาดมาตรฐาน
- 30 Xtra Shield Series ที่สุดของตู้กันฝุ่น
- 58 K-Save Series ตู้กันฝุ่น KBVQ

60

รางเดินสายไฟ

- 60 Best Sellers สุนัขห้าชนิด
- 70 Colour Strong Series หมวดรางพ่นสี
- 74 Wireway รางไวร์เวย์ พ่นสี
- 90 Cable ladder รางเคเบิลแลดเดอร์ พ่นสี
- 98 Cable tray รางเคเบิลเทย์ (ข้างอ่อน) พ่นสี
- 106 Cable tray รางเคเบิลเทย์ (ข้างเรียบ) พ่นสี
- 114 Heavy Duty Series หมวดรางซุบคัลวาไลซ์
- 116 Wireway รางไวร์เวย์ ซุบคัลวาไลซ์
- 122 Cable ladder รางเคเบิลแลดเดอร์ ซุบคัลวาไลซ์
- 130 Cable tray รางเคเบิลเทย์ ซุบคัลวาไลซ์

138

พูน็อกซ์ Pull Box

- 140 Pull Box Standard Colour พูน็อกซ์ พ่นสีมาตรฐาน
- 142 Pull Box HDG พูน็อกซ์ ซุบคัลวาไลซ์
- 144 Pull Box Stainless พูน็อกซ์ สแตนเลส

146

สินค้าสั่งผลิตพิเศษ Made to order Series

- 148 Electrical Wiring Services ออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าครบวงจร
- 149 Customized Electrical Cabinet ตู้ไฟลวิกซ์บอร์ดสั่งผลิตพิเศษ
- 150 Specialized Production Process ระบบการผลิตที่สามารถให้บริการ
- 151 Customized Metal Cable Tray รางเดินสายไฟสั่งผลิตพิเศษ
- 152 Materials & Finishing วัตถุดิบและการเคลือบผิว
- 153 KJL Sheet Metal Works บริการออกแบบและผลิตชิ้นงานโลหะแผ่น

154

KJL Colour Palettes

- 154 เทคโนโลยีการพ่นสี
- 155 เจดสีมาตรฐาน และ สีพิเศษ



ตู้ไฟ รางไฟ
เคเจแอล

Partner Licensed
by



ยกระดับคุณภาพ มาตรฐานระดับโลก

World-Class Licensed Partner



Prisma iPM
System M



Certificate Licensed partner

Schneider Electric Industries states that



Kijcharoen Engineering Electric Co. Ltd

61 Moo 8 Soi Wiroonrat, Setthakit Rd,
Thamai, Kratumban, Samutsakhon,
74110 (Thailand)



Has been successfully audited on :02-25-2021
and is therefore authorized to manufacture & sell
the **Prisma iPM™ KITS/Pre-assembled cubicles**
to authorised assemblers in accordance with
the technical specifications of Schneider Electric.

Schneider Electric iPM™ licensed partners receive training on the latest technologies and IEC standards and are audited on a regular basis to ensure that they deliver the best service and performance.

Audit number : AUD21-017-TH-GBR
This certificate is valid until
June 30th, 2022


SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS
Licence Director
Energy Management Business

Sebastien Tran Trong
Licence Director
Energy Management Business



Auditor: Ganesh Raykar
Global Partner support program
leader, Asia Pacific Zone.

Life Is On

Schneider
Electric

Schneider Electric Industries SAS – Head office: 35, rue Joseph – CS 30323 - F92506 Ruell-Malmaison Cedex – France. www.schneider-electric.com

สแตนเลส STAINLESS Series

ตู้กันฝุ่น
รางไวร์เวย์
รางเคเบิลเทรย์
รางเคเบิลแลดเดอร์
พูลบ็อกซ์



CABINET / WIREWAY / CABLE TRAY / CABLE LADDER / PULL BOX



STAINLESS CATALOGUE DOWNLOAD

“ Customized Products and Design ออกแบบทุกความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ ”

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตและประกอบ
แผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงดันต่ำ (Low Voltage Switchboards)
ตั้งแต่ตู้ MDB, ตู้ควบคุมต่างๆ (Control Panel Boards)
พร้อมการประกอบและเดินสาย (Wiring) เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายใน
ส่วนวัตถุดิบ ไม่ว่าจะเป็น เหล็ก สแตนเลส สังกะสี อลูมิเนียม
ก็สามารถเลือกได้ตามที่ลูกค้าต้องการ
ระยะเวลาการผลิตรวดเร็วทันใจ



ELECTRIFYING YOUR WORLD

ผู้นำนวัตกรรม ตู๊ฟ รากฟ ขับเคลื่อนไฟฟ้า เพื่ออนาคตคุณ

CORE VALUES

ยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการ
Flexible Customer Centric Flexible Total Solutions

ล้ำหน้า ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย
Innovation-Oriented through Creative People
and High-Technology

ฉับไว รวดเร็ว ตรงต่อเวลา
High-Speed Manufacturing & Delivery for
Industry's Total Value Chain

เชื่อมั่น และไว้วางใจ
Trustworthy Positive Impact
to our partner

**FLEXIBLE
INNOVATION
SPEED
TRUSTWORTHY**

KJL Electrical Switchboard Cabinet

ตู้ไฟคุณภาพ มาตรฐานสากล ปลอดภัยทุกการใช้งาน

STANDARD
Series
ตู้ KJL ขนาดมาตรฐาน

ที่สุดของตู้กันฝุ่น
XTRA
SHIELD Series

KJL WALL MOUNTING CABINET & COMPACT ENCLOSURES

Japan Technology
ジャパンテクノロジー
www.KJL.co.th

STANDARD

Series

ตู้ KJL ขนาดมาตรฐาน

CONTENTS

P.14

KBSSตู้ไฟสวิทช์บอร์ดใช้มาตรฐาน
แบบธรรมดา

P.18

KBSWตู้ไฟสวิทช์บอร์ดใช้มาตรฐาน
แบบกันน้ำมีหลังคา

P.22

KBSDตู้ไฟสวิทช์บอร์ดใช้มาตรฐาน
แบบกันน้ำมีหลังคา ฟ้า 2 ชั้น (ฟานอกกับ)

P.26

KBLCตู้ไฟฟ้าสำเร็จรูปแบบติดตั้งแผงย่อย
ขนาดมาตรฐาน พร้อมอุปกรณ์ตัดไฟรั่ว

P.16

KBSEตู้ไฟสวิทช์บอร์ดใช้มาตรฐาน
แบบนาง

P.20

KBSNตู้ไฟสวิทช์บอร์ดใช้มาตรฐาน
แบบกันน้ำไม่มีหลังคา

P.24

KBSGตู้ไฟสวิทช์บอร์ดใช้มาตรฐาน
แบบกันน้ำมีหลังคา ฟ้า 2 ชั้น (ฟานอกกร-งก)



KBSS

ตู้ไฟสวิตช์บอร์ดใช้มาตรฐาน แบบธรรมดา

- ตัวตู้ผลิตจาก เหล็กแผ่นขาวคุณภาพสูง ความหนา 0.8 - 1.0 mm.
- ตัวตู้ออกแบบและควบคุมการผลิตด้วยระบบ CNC (Computer Numerical Control)
- ลักษณะการเคลือบผิว พ่นด้วยสีฝุ่น Electrostatic Powder Coatings สีควีนบุรุษยัน (KJ89328Y)
- ทุบแจกด C175 ใช้งานง่าย สะดวก และรับประกันการใช้งาน
- เหมาะสำหรับงานติดตั้งภายในอาคาร
- มาตรฐานการกันฝุ่นกันน้ำ IP20 (มอก. 513-2553 / IEC 60529:2001)

- Standard Materials:**
SPCC - Cold Rolled Mild Steel Sheet 0.8 - 1.0 mm.
- Finishing:**
Electrostatic Powder Coatings KJ89328Y (Light Grey)
- Technical Features:**
- Houses Electrical Controls and Instruments
 - Suitable for Indoor Installation
 - Water and Dust Protection IP20



-  มานเทร็ด ระบายอากาศ
-  ทุบแจกดทั้ง สีออกดี
-  สลักฟ้าตู้ กวดได้สะดวก



ISOMATIC



FRONT



SIDE



BOTTOM

Price List

| รหัส Code | รุ่น Size | ขนาดตู้ กว้าง x สูง x ลึก (มม.) Width x Height x Depth (mm.) | ขนาดพาน กว้าง x สูง (มม.) Mounting Plate : W x H (mm.) | ความหนา (มม.) Thickness (mm.) | ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht) |
|--------------|--------------|---|---|----------------------------------|---|
| ✓ KBSS 8000 | 00 | 200 x 300 x 150 | 130 x 230 | 0.8 | 455 |
| ✓ KBSS 9000 | 0 | 250 x 350 x 150 | 180 x 280 | 0.8 | 530 |
| ✓ KBSS 9001 | 1 | 300 x 450 x 170 | 230 x 380 | 0.8 | 600 |
| ✓ KBSS 9002 | 2 | 350 x 520 x 170 | 280 x 450 | 0.8 | 725 |
| ✓ KBSS 9003 | 3 | 400 x 570 x 200 | 330 x 500 | 0.8 | 890 |
| ✓ KBSS 9004 | 4 | 440 x 610 x 230 | 370 x 540 | 1.0 | 1,025 |
| ✓ KBSS 9005 | 5 | 570 x 690 x 250 | 500 x 620 | 1.0 | 1,640 |
| ✓ KBSS 9006 | 6 | 600 x 760 x 250 | 530 x 690 | 1.0 | 1,910 |
| ✓ KBSS 9007 | 7 | 640 x 920 x 250 | 570 x 850 | 1.0 | 2,460 |

KJL NOW! จัดส่งฟรี
Full Service

*ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% / ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

MADE TO ORDER งานสั่งผลิตพิเศษ

Steel Sheet Thickness (mm) 10 / 12 / 16 / 20 / 25

Hot Dipped Galvanized

Electrostatic Powder Coatings

Stainless Steel

*สามารถสั่งผลิตวัสดุกับ สี ขนาด และพื้นผิววัสดุอื่นๆ ตามความต้องการได้

Notes: Can be customized with different materials, sizes, finish colors and textures



“คุณภาพที่คุ้มค่า....
ในราคาสบายๆ”



KBSE

ตู้ไฟสวิตช์บอร์ดใช้สัมาตรฐาน แบบบาง

- ตัวตู้ผลิตจาก เหล็กแผ่นขาวคุณภาพสูง ความหนา 0.8 - 1.0 mm.
- ตัวตู้ออกแบบและควบคุมการผลิตด้วยระบบ CNC (Computer Numerical Control)
- ลักษณะการเคลือบผิว พ่นด้วยสีฝุ่น Electrostatic Powder Coatings สีควีนบุษย์ (KJ89328Y)
- ทุบแจกต C175 ใช้งานง่าย สะดวก และรับประกันการใช้งาน
- เหมาะสำหรับงานติดตั้งภายในอาคาร
- มาตรฐานการกันฝุ่นกันน้ำ IP20 (นอก. 513-2553 / IEC 60529:2001)

- Standard Materials:**
SPCC - Cold Rolled Mild Steel Sheet 0.8 - 1.0 mm.
- Finishing:**
Electrostatic Powder Coatings KJ89328Y (Light Grey)
- Technical Features:**
- Houses Electrical Controls and Instruments
 - Suitable for Indoor Installation
 - Water and Dust Protection IP20




-  ตัวตู้ขนาดบาง ประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง
-  ทุบแจกตแดง ล็อกได้
-  สวิทช์ไฟ ถอดได้สะดวก



ISOMATIC



FRONT



SIDE



BOTTOM

Price List

| รหัส Code | รุ่น Size | ขนาดตู้ กว้าง x สูง x ลึก (มม.) Width x Height x Depth (mm.) | ขนาดบาน กว้าง x สูง (มม.) Mounting Plate : W x H (mm.) | ความหนา (มม.) Thickness (mm.) | ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht) |
|-------------|-----------|---|---|----------------------------------|---|
| ✓ KBSE 8000 | 00 | 200 x 300 x 100 | 130 x 230 | 0.8 | 455 |
| ✓ KBSE 9000 | 0 | 250 x 350 x 100 | 180 x 280 | 0.8 | 530 |
| ✓ KBSE 9001 | 1 | 300 x 450 x 100 | 230 x 380 | 0.8 | 600 |
| ✓ KBSE 9002 | 2 | 350 x 520 x 120 | 280 x 450 | 0.8 | 725 |
| ✓ KBSE 9003 | 3 | 400 x 570 x 120 | 330 x 500 | 0.8 | 890 |
| ✓ KBSE 9004 | 4 | 440 x 610 x 120 | 370 x 540 | 1.0 | 1,025 |
| ✓ KBSE 9005 | 5 | 570 x 690 x 120 | 500 x 620 | 1.0 | 1,640 |
| ✓ KBSE 9006 | 6 | 600 x 760 x 120 | 530 x 690 | 1.0 | 1,910 |
| ✓ KBSE 9007 | 7 | 640 x 920 x 150 | 570 x 850 | 1.0 | 2,460 |

KJL NOW! จัดส่งฟรี

*ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% / ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

MADE TO ORDER งานสั่งผลิตพิเศษ

Steel Sheet Thickness (mm) 10 / 12 / 16 / 20 / 25

Hot Dipped Galvanized

Electrostatic Powder Coatings

Stainless Steel

*สามารถสั่งผลิตวัสดุกับ สี ขนาด และพื้นผิววัสดุอื่นๆ ตามความต้องการได้

Notes: Can be customized with different materials, sizes, finish colors and textures



“คุณภาพที่คุ้มค่า....
ในราคาสบายๆ”



KBSW

ตู้ไฟสวิทช์บอร์ดไซส์มาตรฐาน แบบกันน้ำมีหลังคา

- ตัวตู้ผลิตจาก เหล็กแผ่นขาวคุณภาพสูง ความหนา 0.8 - 1.0 mm.
- ตัวตู้ออกแบบและควบคุมการผลิตด้วยระบบ CNC (Computer Numerical Control)
- ลักษณะการเคลือบผิว พ่นด้วยสีฝุ่น Electrostatic Powder Coatings สีควีนบิวรี่ (KJ89328Y)
- ทุบเจาะสะดวก ใช้งานง่าย สะดวก และรับประกันการใช้งาน
- เหมาะสำหรับงานติดตั้งภายในและภายนอกอาคาร
- มาตรฐานการกันฝุ่นกันน้ำ IP44 (มอก. 513-2553 / IEC 60529:2001)

Standard Materials:

SPCC - Cold Rolled Mild Steel Sheet 0.8 - 1.0 mm.

Finishing:

Electrostatic Powder Coatings KJ89328Y (Light Grey)

Technical Features:

- Houses Electrical Controls and Instruments
- Suitable for Indoor and Outdoor Installation
- Water and Dust Protection IP44



หลังคาขึ้นกันน้ำ



ทุบเจาะสะดวก สลักได้



ยกขอบกันน้ำ



ISOMATIC



FRONT



SIDE



BOTTOM

Price List

| รหัส Code | รุ่น Size | ขนาดตู้ กว้าง x สูง x ลึก (มม.) Width x Height x Depth (mm.) | ขนาดบาน กว้าง x สูง (มม.) Mounting Plate : W x H (mm.) | ความหนา (มม.) Thickness (mm.) | ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht) |
|-------------|-----------|---|---|----------------------------------|---|
| ✓ KBSW 8000 | 00 | 200 x 300 x 150 | 130 x 230 | 0.8 | 725 |
| ✓ KBSW 9000 | 0 | 250 x 350 x 150 | 180 x 280 | 0.8 | 770 |
| ✓ KBSW 9001 | 1 | 300 x 450 x 170 | 230 x 380 | 1.0 | 865 |
| ✓ KBSW 9002 | 2 | 350 x 520 x 170 | 280 x 450 | 1.0 | 1,005 |
| ✓ KBSW 9003 | 3 | 400 x 570 x 200 | 330 x 500 | 1.0 | 1,165 |
| ✓ KBSW 9004 | 4 | 440 x 610 x 230 | 370 x 540 | 1.0 | 1,400 |
| ✓ KBSW 9005 | 5 | 570 x 690 x 250 | 500 x 620 | 1.0 | 2,095 |
| ✓ KBSW 9006 | 6 | 600 x 760 x 250 | 530 x 690 | 1.0 | 2,560 |
| ✓ KBSW 9007 | 7 | 640 x 920 x 250 | 570 x 850 | 1.0 | 3,490 |

KJL NOW! จัดส่งฟรี
Full Service

*ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% / ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

MADE TO ORDER งานสั่งผลิตพิเศษ

Steel Sheet Thickness (mm) 10 / 12 / 16 / 20 / 25

Hot Dipped Galvanized

Electrostatic Powder Coatings

Stainless Steel

*สามารถสั่งผลิตวัสดุกับ สี ขนาด และพื้นผิววัสดุอื่นๆ ตามความต้องการได้

Notes: Can be customized with different materials, sizes, finish colors and textures



“ป้องกันทุกหยดน้ำ
คุ้มค่ากับการใช้งาน....”



KBSN

ตู้ไฟสวิทช์บอร์ดไอซ์มาตรฐาน แบบกันน้ำไม่มีหลังคา

- ตัวตู้ผลิตจาก เหล็กแผ่นขาวคุณภาพสูง ความหนา 0.8 - 1.0 mm.
- ตัวตู้ออกแบบและควบคุมการผลิตด้วยระบบ CNC (Computer Numerical Control)
- ลักษณะการเคลือบผิว พ่นด้วยสีฝุ่น Electrostatic Powder Coatings สีควีนบรุ๊ร์ย่น (KJ89328Y)
- ทุบเจาะกด C175 ใช้งานง่าย สะดวก และรับประกันการใช้งาน
- เหมาะสำหรับงานติดตั้งภายในและภายนอกอาคาร
- มาตรฐานการกันฝุ่นกันน้ำ IP44 (มอก. 513-2553 / IEC 60529:2001)

Standard Materials:

SPCC - Cold Rolled Mild Steel Sheet 0.8 - 1.0 mm.

Finishing:

Electrostatic Powder Coatings KJ89328Y (Light Grey)

Technical Features:

- Houses Electrical Controls and Instruments
- Suitable for Indoor and Outdoor Installation
- Water and Dust Protection IP44



ปิดตู้ไฟของกันน้ำ



ทุบเจาะกด สวิทช์



ยกของกันน้ำ



ISOMATIC



FRONT



SIDE



BOTTOM

Price List

| รหัส Code | รุ่น Size | ขนาดตู้ กว้าง x สูง x ลึก (มม.) Width x Height x Depth (mm.) | ขนาดพาน กว้าง x สูง (มม.) Mounting Plate : W x H (mm.) | ความหนา (มม.) Thickness (mm.) | ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht) |
|-------------|-----------|---|---|----------------------------------|---|
| ✓ KBSN 8000 | 00 | 200 x 300 x 150 | 130 x 230 | 0.8 | 690 |
| ✓ KBSN 9000 | 0 | 250 x 350 x 150 | 180 x 280 | 0.8 | 735 |
| ✓ KBSN 9001 | 1 | 300 x 450 x 170 | 230 x 380 | 1.0 | 820 |
| ✓ KBSN 9002 | 2 | 350 x 520 x 170 | 280 x 450 | 1.0 | 950 |
| ✓ KBSN 9003 | 3 | 400 x 570 x 200 | 330 x 500 | 1.0 | 1,105 |
| ✓ KBSN 9004 | 4 | 440 x 610 x 230 | 370 x 540 | 1.0 | 1,325 |
| ✓ KBSN 9005 | 5 | 570 x 690 x 250 | 500 x 620 | 1.0 | 1,980 |
| ✓ KBSN 9006 | 6 | 600 x 760 x 250 | 530 x 690 | 1.0 | 2,430 |
| ✓ KBSN 9007 | 7 | 640 x 920 x 250 | 570 x 850 | 1.0 | 3,305 |

KJL NOW! จัดส่งฟรี
Full Service

*ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% / ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

MADE TO ORDER งานสั่งผลิตพิเศษ

Steel Sheet Thickness (mm) 10 / 12 / 16 / 20 / 25

Hot Dipped Galvanized

Electrostatic Powder Coatings

Stainless Steel

*สามารถสั่งผลิตวัดทุกชนิด 8 ขนาด และพื้นผิวสีต่างๆ ตามความต้องการได้

Notes: Can be customized with different materials, sizes, finish colors and textures



“ป้องกันทุกหยดน้ำ
คุ้มค่ากับการใช้งาน...”



STANDARD

ตู้ KJL ขนาดมาตรฐาน

“ป้องกันทุกหยดน้ำ
คุ้มค่ากับการใช้งาน...”



KBSD

ตู้ไฟสวิทช์บอร์ดไอซ์มาตรฐาน แบบกันน้ำมีหลังคา ฟา 2 ชั้น (ฟานอกทับ)

- ตัวตู้ผลิตจาก เหล็กแผ่นขาวคุณภาพสูง ความหนา 1.0 mm. ทิ้งไว้
- ตัวตู้ออกแบบและควบคุมการผลิตด้วยระบบ CNC (Computer Numerical Control)
- ลักษณะการเคลือบผิว พ่นด้วยสีฝุ่น Electrostatic Powder Coatings สีควีนบรุเรียน (KJ89328Y)
- ทุบเจาะเขากวาย (ฟานอก) และ ทุบเจาะกด C175 (ฟาโน) ใช้งานง่าย สะดวก และรับประกันการใช้งาน
- เหมาะสำหรับงานติดตั้งภายในและภายนอกอาคาร
- มาตรฐานการกันฝุ่นกันน้ำ IP54 (มอก. 513-2553 / IEC 60529:2001)

Standard Materials:

SPCC - Cold Rolled Mild Steel Sheet 1.0 mm.

Finishing:

Electrostatic Powder Coatings KJ89328Y (Light Grey)

Technical Features:

- Houses Electrical Controls and Instruments
- Suitable for Indoor and Outdoor Installation
- Water and Dust Protection IP54



หลังคาชั้นกันน้ำ



ฟานอกทุบเจาะเขากวาย ล็อกได้



ยกขอบกันน้ำ



ยางซิลกันฝุ่นอย่างแน่นหนา ด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด จากประเทศเยอรมัน



ISOMATIC



FRONT

FRONT
(WITHOUT COVER)

SIDE

Price List

| รหัส Code | รุ่น Size | ขนาดตู้ กว้าง x สูง x ลึก (มม.) Width x Height x Depth (mm.) | ขนาดบาน กว้าง x สูง (มม.) Mounting Plate : W x H (mm.) | ความหนา (มม.) Thickness (mm.) | ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht) |
|-------------|-----------|---|---|----------------------------------|---|
| ✓ KBSD 9001 | 1 | 300 x 450 x 250 | 215 x 360 | 1.0 | 2,900 |
| ✓ KBSD 9002 | 2 | 350 x 520 x 250 | 260 x 430 | 1.0 | 3,300 |
| ✓ KBSD 9003 | 3 | 400 x 570 x 250 | 310 x 480 | 1.0 | 3,600 |
| ✓ KBSD 9004 | 4 | 440 x 610 x 250 | 350 x 520 | 1.0 | 3,800 |
| ✓ KBSD 9005 | 5 | 570 x 690 x 250 | 480 x 600 | 1.0 | 4,800 |
| ✓ KBSD 9006 | 6 | 600 x 760 x 250 | 510 x 670 | 1.0 | 6,100 |
| ✓ KBSD 9007 | 7 | 640 x 920 x 250 | 550 x 830 | 1.0 | 7,100 |

KJL NOW! จัดส่ง ไร้ข้อผิดพลาด

*ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% / ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

MADE TO ORDER งานสั่งผลิตพิเศษ

Steel Sheet Thickness (mm) 10 / 12 / 16 / 20 / 25
Hot Dipped Galvanized
Electrostatic Powder Coatings
Stainless Steel

*สามารถสั่งผลิตด้วยวัสดุ สีสัน และพื้นผิววัสดุอื่นๆ ตามความต้องการได้
Notes: Can be customized with different materials, sizes, finish colors and textures



“ป้องกันทุกหยดน้ำ
คุ้มค่ากับการใช้งาน...”



STANDARD

ตู้ KJL ขนาดมาตรฐาน

“ป้องกันทุกหยดน้ำ
ประสิทธิภาพที่เต็มเปี่ยม....”



KBSG

ตู้ไฟสวิทช์บอร์ดไซส์มาตรฐาน แบบกันน้ำมีหลังคา ฟา 2 ชั้น (ฟานอกกระจะจก)

- ตัวตู้ผลิตจาก เหล็กแผ่นขาวคุณภาพสูง ความหนา 1.0 mm. ทิ้งโล
- ตัวตู้ออกแบบและควบคุมการผลิตด้วยระบบ CNC (Computer Numerical Control)
- ลักษณะการเคลือบผิว พ่นด้วยสีฝุ่น Electrostatic Powder Coatings สีควีนบรุห์รี่่น (KJ89328Y)
- ทุญแจเขากวาย (ฟานอก) และ ทุญแจกด C175 (ฟาโน) ใช้งานง่าย สะดวก และรับประกันการใช้งาน
- เหมาะสำหรับงานติดตั้งภายในและภายนอกอาคาร
- มาตรฐานการกันฝุ่นกันน้ำ IP54 (มอก. 513-2553 / IEC 60529:2001)

Standard Materials:

SPCC - Cold Rolled Mild Steel Sheet 1.0 mm.

Finishing:

Electrostatic Powder Coatings KJ89328Y (Light Grey)

Technical Features:

- Houses Electrical Controls and Instruments
- Suitable for Indoor and Outdoor Installation
- Water and Dust Protection IP54



หลังคาชั้นกันน้ำ



ฟานอกทุญแจเขากวาย ล็อกได้



ยกขอบกันน้ำ



ยางซีลกันฝุ่นอย่างแน่นหนา ด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด จากประเทศเยอรมัน



ISOMATIC



FRONT

FRONT
(WITHOUT COVER)

SIDE

Price List

| รหัส Code | รุ่น Size | ขนาดตู้ กว้าง x สูง x ลึก (มม.) Width x Height x Depth (mm.) | ขนาดพาด กว้าง x สูง (มม.) Mounting Plate : W x H (mm.) | ความหนา (มม.) Thickness (mm.) | ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht) |
|-------------|-----------|---|---|----------------------------------|---|
| ✓ KBSG 9001 | 1 | 300 x 450 x 250 | 215 x 360 | 1.0 | 3,100 |
| ✓ KBSG 9002 | 2 | 350 x 520 x 250 | 260 x 430 | 1.0 | 3,500 |
| ✓ KBSG 9003 | 3 | 400 x 570 x 250 | 310 x 480 | 1.0 | 3,900 |
| ✓ KBSG 9004 | 4 | 440 x 610 x 250 | 350 x 520 | 1.0 | 4,200 |
| ✓ KBSG 9005 | 5 | 570 x 690 x 250 | 480 x 600 | 1.0 | 5,200 |
| ✓ KBSG 9006 | 6 | 600 x 760 x 250 | 510 x 670 | 1.0 | 6,500 |
| ✓ KBSG 9007 | 7 | 640 x 920 x 250 | 550 x 830 | 1.0 | 7,600 |

KJL NOW! จัดส่งฟรี
ทุกวันนี้

*ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% / ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

MADE TO ORDER งานสั่งผลิตพิเศษ

Steel Sheet Thickness (mm) 10 / 12 / 16 / 20 / 25
Hot Dipped Galvanized
Electrostatic Powder Coating
Stainless Steel

*สามารถสั่งผลิตด้วยวัสดุ สีสัน และพื้นผิววัสดุอื่นๆ ตามความต้องการได้
Notes: Can be customized with different materials, sizes, finish colors and textures



“ป้องกันทุกหยดน้ำ
ประสิทธิภาพที่เต็มเปี่ยม...”



STANDARD

ตู้ KJL ขนาดมาตรฐาน

“ทุกก้าวที่สำคัญกับความปลอดภัย
สำหรับบ้านคุณ...”

IP20

IN DOOR

KBLC

ตู้ไฟฟ้าสำเร็จรูปแบบติดตั้งแพลงย้อยขนาดมาตรฐาน พร้อมอุปกรณ์ตัดไฟรั้ว

- ตัวตู้ผลิตจาก เหล็กแผ่นขาวคุณภาพสูง ความหนา 1.0 mm.
- ตัวตู้ออกแบบและควบคุมการผลิตด้วยระบบ CNC (Computer Numerical Control)
- ลักษณะการเคลือบผิว พ่นด้วยสีฝุ่น Electrostatic Powder Coatings สีขาวเย็น (KL80359Y)
- ทุบเจาะตู้ไหลต ใช้งานง่าย สะดวก และรับประกันการใช้งาน
- เหมาะสำหรับงานติดตั้งภายในอาคาร
- มาตรฐานการกันฝุ่นกันน้ำ IP20 (มอก. 513-2553 / IEC 60529:2001)

Standard Materials:

SPCC - Cold Rolled Mild Steel Sheet 1.0 mm.

Finishing:

Electrostatic Powder Coatings KL80359Y (Light White)

Technical Features:

- Houses Electrical Controls and Instruments
- Suitable for Indoor Installation
- Water and Dust Protection IP20



หน้าตู้จะสำหรับใส่อุปกรณ์ไฟฟ้า



ทุบเจาะตู้ไหลต



ยึดอุปกรณ์ได้สะดวก

New!!

บริการใหม่

ตู้โหลดวางเรียง พร้อมอุปกรณ์

WALL MOUNTING CABINET

 ตู้ไฟรางไฟ เคเบิ้ลแอส



รายละเอียดอุปกรณ์ไฟฟ้า

- Pilot Lamp 22 mm.
- Breaker: Mitsubishi NFI25CV (วางได้ทั้ง 2P และ 3P)
- Safe-T-Cut (RCBO) รุ่น Special A Series: Model R20
- Consumer Unit: Schneider Square D รุ่น Classic+ (S9HCL)



ISOMATIC



FRONT



SIDE



BOTTOM

Price List

| รหัส Code | รุ่น Size | ขนาดตู้ กว้าง x สูง x ลึก (มม.) Width x Height x Depth (mm.) | ความหนา (มม.) Thickness (mm.) | ราคาตู้เปล่า (บาท) Unit Price (Baht) | ราคาตู้พร้อมอุปกรณ์ (บาท) Complete Set (Baht) |
|-------------|--------------|---|----------------------------------|---|--|
| ✓ KBLC 9001 | 1 (4-6 ช่อง) | 350 x 600 x 120 | 1.0 | 1,490 | ฿ |
| ✓ KBLC 9002 | 2 (10 ช่อง) | 420 x 600 x 120 | 1.0 | 1,690 | ฿ |
| ✓ KBLC 9003 | 3 (14 ช่อง) | 500 x 600 x 120 | 1.0 | 1,790 | ฿ |

 **KJL NOW!** ศูนย์ 10155

*ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% / ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่另行通知

MADE TO ORDER งานสั่งผลิตพิเศษ

Steel Sheet Thickness (mm) 10 / 12 / 16 / 20 / 25
Hot Dipped Galvanized
Electrostatic Powder Coatings
Stainless Steel

*สามารถสั่งผลิตด้วยวัสดุ สี ขนาด และพื้นผิวต่างๆ ตามความต้องการได้
Notes: Can be customized with different materials, sizes, finish colors and textures

อุปกรณ์เสริมสำหรับตู้

สามารถสั่งผลิตได้ทุกสี ขนาด และพื้นผิววัสดุอื่นๆ ตามความต้องการได้

**โปรดสอบถามราคา / Price upon request



การเจาะฝาหน้า
หรือ เจาะใส่กระบอก
สำหรับใช้รวมอุปกรณ์ไฟฟ้า



ขาตั้งตู้แบบมีล้อ



ฐานแบบสองขา
เหล็กฉาก
เหล็กทรงน้ำ
เหล็กพับ



ยึดต่อยึดพื้น



ที่ครอบปิดลม
ระบายอากาศ



ACCESSORIES



ฐานรองเบรทเกอร์



ฐานแบบเต็ม
เหล็กฉาก
เหล็กรางน้ำ
เหล็กพัน



ข้อต่อยึดพื้น



ข้อต่อยึดกำแพง



ช่องใส่เอกสาร



ที่สุดของตู้กันฝุ่น

XTRA SHIELD Series

Japan Technology
 09-027991038-



พื้นสีฝุ่นแบบกันยูวี UV Powder Coatings
 ด้วยมาตรฐานจาก **UL** สามารถ
 ทำไฟทนทานและสามารถติดตั้งงาน
 ภายนอกได้อย่างดี



ผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย
 ควบคุมการผลิตด้วยระบบ
 คอมพิวเตอร์ CNC



แผ่นปิดได้ตู้พร้อมยางกันฝุ่น



แข็งแรง ทนทาน ด้วยเทคโนโลยี
 การเชื่อมแบบ Robotic Welding



อุปกรณ์เสริม "สายกรวด" **สาย**
 สายต่อลงดินเพื่อป้องกันไฟฟ้าวร
 ทำให้ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน



ยางซิลิกอนฝุ่นอย่างแน่นหนา
 ด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด
 จากประเทศเยอรมัน

1.6
 mm

คุณภาพเยี่ยม ด้วยวัสดุชั้น
 ความหนาเหล็ก 1.6 mm ทั้งใบ



มาตรฐานกันฝุ่นกันน้ำ IP 55
 (ตาม 513-2553 / IEC 60529:2001)

P. 34

KBJX

ฟ้า 1 ชั้นไม่มีหลังคา แบบเชื่อมรอบ IP65



P. 36

KBJS

ฟ้า 1 ชั้นไม่มีหลังคา (ฟ้าทึบ)



P. 38

KBJW

ฟ้า 1 ชั้นมีหลังคา (ฟ้าทึบ)



P. 40

KBJA

ฟ้า 1 ชั้นไม่มีหลังคา (ฟ้ากระจก)



P. 42

KBJB

ฟ้า 1 ชั้นมีหลังคา (ฟ้ากระจก)



P. 44

KBJC

ฟ้า 2 ชั้นไม่มีหลังคา (ฟ้านอกทึบ)



P. 46

KBJD

ฟ้า 2 ชั้นมีหลังคา (ฟ้านอกทึบ)



P. 48

KBJF

ฟ้า 2 ชั้นไม่มีหลังคา (ฟ้านอกกระจก)



P. 50

KBJG

ฟ้า 2 ชั้นมีหลังคา (ฟ้านอกกระจก)



P. 52

KBJQ

ฟ้า 1 ชั้นไม่มีหลังคา ส่น้ำตาย



P. 54

KBJR

ฟ้า 1 ชั้นมีหลังคาเสมอฟ้า ส่น้ำตาย



P. 56

Accessories

อุปกรณ์เสริมสำหรับตู้



P. 58

KBVQ

ฟ้า 1 ชั้นไม่มีหลังคา เหล็ก 1.0 mm. ส่น้ำตาย





ตูไฟฟ้า
เคเจแอล



ตูไฟฟ้า
เคเจแอล

STANDARD KEY

กุญแจมาตรฐานตู้



กุญแจกดตึงหมุน
ใช้งานง่าย สะดวก
รับประกันการใช้งาน



ตูไฟฟ้า
เคเจแอล



ตูไฟฟ้า
เคเจแอล



ตู๊ฟร่าฟ
เคจแอด

XTRA KEY



Made in Japan นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น



ตู๊ฟร่าฟ
เคจแอด

TAKIGEN

ทาคิเก็น タキゲン



ตู๊ฟร่าฟ
เคจแอด

*สามารถสอบถามราคาที่ใส่ทุกยี่ห้อ TAKIGEN ได้

*Can be requested for TAKIGEN price



ที่สุดของตู้กันฝุ่น

XTRA SHIELD Series

Japan Technology
ジャパンテクノロジー



KBJX ตู้ไฟสวิทช์บอร์ดแบบกันฝุ่นกันน้ำฟ้า 1 ชั้น ไม่มีหลังคา แบบเชื่อมรอบ IP65

- ตัวตู้ผลิตจาก เหล็กแผ่นขาวคุณภาพสูง ความหนา 2.0 mm.
- ตัวตู้ออกแบบและควบคุมการผลิตด้วยระบบ CNC (Computer Numerical Control)
- ลักษณะการเคลือบผิว พ่นด้วยสีฝุ่น Electrostatic Powder Coatings แบบกันยูวี ตัวตู้ สีน้ำตาลเรียบ KL04483X (5Y7/1) Iwanสีส้มเรียบ KJ43001Y
- กระจกหน้าต่างใหญ่ ใช้งานง่าย สะดวก และรับประกันการใช้งาน
- เหมาะสำหรับงานติดตั้งภายในและภายนอกอาคาร
- มาตรฐานการกันฝุ่นกันน้ำ IP65 (มอก. 513-2553 / IEC 60529:2001)

Standard Materials:

SPCC Cold Rolled Mild Steel Sheet 2.0 mm

Finishing:

Electrostatic UV Powder Coatings
KL04483X (5Y7/1) Outdoor

Technical Features

- Houses Electrical Controls and Instruments
- Suitable for Indoor and Outdoor Installation
- Water and Dust Protection IP65




TAKIGEN

*สามารถสอบถามราคาที่ใช้ทุกแง TAKIGEN ได้

*Can be requested for TAKIGEN price

*สามารถสั่งผลิตวัตถุดิบ สี ขนาด และพื้นผิววัสดุอื่นๆ ตามความต้องการได้

*Can be customized with different materials, sizes, finish colors and textures



Price List

| รหัส Code | รุ่น Size | ขนาดตู้ กว้าง x สูง x ลึก (มม.) Width x Height x Depth (mm.) | ขนาดแผงติดตั้ง กว้าง x สูง (มม.) Mounting Plate : W x H (mm.) | ความหนา (มม.) Thickness (mm.) | ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht) |
|-------------|-----------|---|--|----------------------------------|---|
| KBJX 0001 | 1 | 280 x 350 x 150 | 210 x 290 | 2.0 | 4,500 |
| KBJX 0002 | 2 | 300 x 450 x 150 | 230 x 390 | 2.0 | 5,500 |
| KBJX 0003 | 3 | 350 x 450 x 150 | 280 x 390 | 2.0 | 6,000 |
| KBJX 0004 | 4 | 300 x 450 x 200 | 230 x 390 | 2.0 | 6,200 |
| KBJX 0005 | 5 | 350 x 450 x 200 | 280 x 390 | 2.0 | 6,500 |
| KBJX 0006 | 6 | 350 x 500 x 200 | 280 x 440 | 2.0 | 6,900 |
| ✓ KBJX 0007 | 7 | 400 x 500 x 200 | 330 x 440 | 2.0 | 8,000 |
| KBJX 0008 | 8 | 450 x 600 x 200 | 380 x 540 | 2.0 | 9,000 |
| ✓ KBJX 0009 | 9 | 450 x 600 x 250 | 380 x 540 | 2.0 | 9,800 |
| KBJX 0010 | 10 | 500 x 600 x 200 | 430 x 540 | 2.0 | 10,000 |
| KBJX 0011 | 11 | 500 x 600 x 250 | 430 x 540 | 2.0 | 10,500 |
| ✓ KBJX 0012 | 12 | 550 x 700 x 250 | 480 x 640 | 2.0 | 11,500 |
| KBJX 0013 | 13 | 630 x 750 x 250 | 560 x 690 | 2.0 | 12,400 |
| ✓ KBJX 0014 | 14 | 630 x 900 x 250 | 560 x 840 | 2.0 | 14,000 |
| KBJX 015A | 15A | 600 x 1100 x 200 | 530 x 1040 | 2.0 | 15,700 |
| KBJX 016A | 16A | 700 x 1100 x 200 | 630 x 1040 | 2.0 | 17,500 |
| KBJX 017A | 17A | 800 x 1200 x 200 | 730 x 1140 | 2.0 | 21,000 |
| KBJX 018A | 18A | 900 x 1200 x 200 | 830 x 1140 | 2.0 | 22,000 |
| KBJX 015B | 15B | 600 x 1100 x 250 | 530 x 1040 | 2.0 | 16,700 |
| KBJX 016B | 16B | 700 x 1100 x 250 | 630 x 1040 | 2.0 | 18,500 |
| KBJX 017B | 17B | 800 x 1200 x 250 | 730 x 1140 | 2.0 | 21,800 |
| KBJX 018B | 18B | 900 x 1200 x 250 | 830 x 1140 | 2.0 | 23,800 |
| KBJX 015C | 15C | 600 x 1100 x 300 | 530 x 1040 | 2.0 | 17,500 |
| KBJX 016C | 16C | 700 x 1100 x 300 | 630 x 1040 | 2.0 | 19,400 |
| KBJX 017C | 17C | 800 x 1200 x 300 | 730 x 1140 | 2.0 | 22,800 |
| KBJX 018C | 18C | 900 x 1200 x 300 | 830 x 1140 | 2.0 | 25,000 |

** ความลึก / Depth A = 200 mm. B = 250 mm. C = 300 mm.

* ราคาเบื้องต้นรวม VAT 7% / ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่另行通知



ที่สุดของตู้กันฝุ่น
XTRA SHIELD Series

Japan Technology
ジャパンテクノロジー



KBJS ตู้สวิทช์บอร์ดแบบกันฝุ่นกันน้ำฟ้า 1 ชั้น ไม่มีหลังคา (ฟ้าทึบ)

- ตัวตู้ผลิตจาก เหล็กแผ่นขาวคุณภาพสูง ความหนา 1.6 mm.
- ตัวตู้ออกแบบและควบคุมการผลิตด้วยระบบ CNC (Computer Numerical Control)
- ลักษณะการเคลือบผิว พ่นด้วยสีฝุ่น Electrostatic Powder Coatings แบบกันยูวี ตัวตู้ สีน้ำตาลเรียบ KL04483X (5Y7/1)
- ทุยแจกตึงหมุน ใช้งานง่าย สะดวก และรับประกันการใช้งาน
- เหมาะสำหรับงานติดตั้งภายในและภายนอกอาคาร
- มาตรฐานการกันฝุ่นกันน้ำ IP55 (มอก. 513-2553 / IEC 60529:2001)

Standard Materials:

SPCC Cold Rolled Mild Steel Sheet 1.6 mm

Finishing:

Electrostatic UV Powder Coatings
KL04483X (5Y7/1) Outdoor

Technical Features

- Houses Electrical Controls and Instruments
- Suitable for Indoor and Outdoor Installation
- Water and Dust Protection IP55




TAKIGEN

*สามารถสอบถามราคาที่ใช้ทุยแจ TAKIGEN ได้

*Can be requested for TAKIGEN price

*สามารถสั่งผลิตวัสดุกับ สี ขนาด และพื้นผิววัสดุอื่นๆ ตามความต้องการได้

*Can be customized with different materials, sizes, finish-colors and textures



Price List

| รหัส Code | รุ่น Size | ขนาดตู้ กว้าง x สูง x ลึก (มม.) Width x Height x Depth (mm.) | ขนาดแผง กว้าง x สูง (มม.) Mounting Plate : W x H (mm.) | ความหนา (มม.) Thickness (mm.) | ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht) |
|-------------|-----------|---|---|----------------------------------|---|
| ✓ KBJs 0001 | 1 | 280 x 350 x 150 | 210 x 290 | 16 | 1,390 |
| ✓ KBJs 0002 | 2 | 300 x 450 x 150 | 230 x 390 | 16 | 1,825 |
| ✓ KBJs 0003 | 3 | 350 x 450 x 150 | 280 x 390 | 16 | 2,040 |
| ✓ KBJs 0004 | 4 | 300 x 450 x 200 | 230 x 390 | 16 | 2,040 |
| ✓ KBJs 0005 | 5 | 350 x 450 x 200 | 280 x 390 | 16 | 2,180 |
| ✓ KBJs 0006 | 6 | 350 x 500 x 200 | 280 x 440 | 16 | 2,385 |
| ✓ KBJs 0007 | 7 | 400 x 500 x 200 | 330 x 440 | 16 | 2,600 |
| ✓ KBJs 0008 | 8 | 450 x 600 x 200 | 380 x 540 | 16 | 2,890 |
| ✓ KBJs 0009 | 9 | 450 x 600 x 250 | 380 x 540 | 16 | 3,050 |
| ✓ KBJs 0010 | 10 | 500 x 600 x 200 | 430 x 540 | 16 | 3,250 |
| ✓ KBJs 0011 | 11 | 500 x 600 x 250 | 430 x 540 | 16 | 3,480 |
| ✓ KBJs 0012 | 12 | 550 x 700 x 250 | 480 x 640 | 16 | 4,120 |
| ✓ KBJs 0013 | 13 | 630 x 750 x 250 | 560 x 690 | 16 | 4,780 |
| ✓ KBJs 0014 | 14 | 630 x 900 x 250 | 560 x 840 | 16 | 5,580 |
| KBJs 015A | 15A | 600 x 1100 x 200 | 530 x 1040 | 16 | 8,000 |
| KBJs 016A | 16A | 700 x 1100 x 200 | 630 x 1040 | 16 | 10,000 |
| KBJs 017A | 17A | 800 x 1200 x 200 | 730 x 1140 | 16 | 12,000 |
| KBJs 018A | 18A | 900 x 1200 x 200 | 830 x 1140 | 16 | 13,000 |
| ✓ KBJs 015B | 15B | 600 x 1100 x 250 | 530 x 1040 | 16 | 8,850 |
| ✓ KBJs 016B | 16B | 700 x 1100 x 250 | 630 x 1040 | 16 | 10,580 |
| ✓ KBJs 017B | 17B | 800 x 1200 x 250 | 730 x 1140 | 16 | 12,680 |
| ✓ KBJs 018B | 18B | 900 x 1200 x 250 | 830 x 1140 | 16 | 13,980 |
| ✓ KBJs 015C | 15C | 600 x 1100 x 300 | 530 x 1040 | 16 | 10,500 |
| ✓ KBJs 016C | 16C | 700 x 1100 x 300 | 630 x 1040 | 16 | 11,500 |
| ✓ KBJs 017C | 17C | 800 x 1200 x 300 | 730 x 1140 | 16 | 13,300 |
| ✓ KBJs 018C | 18C | 900 x 1200 x 300 | 830 x 1140 | 16 | 14,600 |

** ความลึก / Depth A = 200 mm. B = 250 mm. C = 300 mm.

* ราคาไม่รวม VAT 7% / ราคาที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่另行通知



ที่สุดของตู้กันฝุ่น
XTRA SHIELD Series

Japan Technology
ジャパンテクノロジー



KBJW ตู้ไฟฟ้าสวิทช์บอร์ดแบบกันฝุ่นกันน้ำฟ้า 1 ชั้น มีหลังคา (ฟ้าทึบ)

- ตัวตู้ผลิตจาก เหล็กแผ่นขาวคุณภาพสูง ความหนา 1.6 mm.
- ตัวตู้ออกแบบและควบคุมการผลิตด้วยระบบ CNC (Computer Numerical Control)
- ลักษณะการเคลือบผิว พ่นด้วยสีฝุ่น Electrostatic Powder Coatings แบบกันยูวี ตัวตู้ สีน้ำตาลเรียบ KL04483X (5Y7/1)
- ทุยกุญแจกดดึงหมุน ใช้งานง่าย สะดวก และรับประกันการใช้งาน
- เหมาะสำหรับงานติดตั้งภายในและภายนอกอาคาร
- มาตรฐานการกันฝุ่นกันน้ำ IP55 (มอก. 513-2553 / IEC 60529:2001)

Standard Materials:

SPCC Cold Rolled Mild Steel Sheet 1.6 mm

Finishing:

Electrostatic UV Powder Coatings
KL04483X (5Y7/1) Outdoor

Technical Features

- Houses Electrical Controls and Instruments
- Suitable for Indoor and Outdoor Installation
- Water and Dust Protection IP55




TAKIGEN

*สามารถสอบถามราคาที่ใช้ทุยกุญแจ TAKIGEN ได้

*Can be requested for TAKIGEN price

*สามารถสั่งผลิตวัสดุกับ สี ขนาด และพื้นผิววัสดุอื่นๆ ตามความต้องการได้

*Can be customized with different materials, sizes, finish colors and textures



Price List

| รหัส Code | รุ่น Size | ขนาดตู้ กว้าง x สูง x ลึก (มม.) Width x Height x Depth (mm.) | ขนาดแผง กว้าง x สูง (มม.) Mounting Plate : W x H (mm.) | ความหนา (มม.) Thickness (mm.) | ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht) |
|--------------|--------------|---|---|----------------------------------|---|
| ✓ KBJW 0001 | 1 | 280 x 350 x 150 | 210 x 290 | 16 | 1,800 |
| ✓ KBJW 0002 | 2 | 300 x 450 x 150 | 230 x 390 | 16 | 2,100 |
| ✓ KBJW 0003 | 3 | 350 x 450 x 150 | 280 x 390 | 16 | 2,280 |
| ✓ KBJW 0004 | 4 | 300 x 450 x 200 | 230 x 390 | 16 | 2,280 |
| ✓ KBJW 0005 | 5 | 350 x 450 x 200 | 280 x 390 | 16 | 2,500 |
| ✓ KBJW 0006 | 6 | 350 x 500 x 200 | 280 x 440 | 16 | 2,700 |
| ✓ KBJW 0007 | 7 | 400 x 500 x 200 | 330 x 440 | 16 | 3,000 |
| ✓ KBJW 0008 | 8 | 450 x 600 x 200 | 380 x 540 | 16 | 3,470 |
| ✓ KBJW 0009 | 9 | 450 x 600 x 250 | 380 x 540 | 16 | 3,720 |
| ✓ KBJW 0010 | 10 | 500 x 600 x 200 | 430 x 540 | 16 | 3,950 |
| ✓ KBJW 0011 | 11 | 500 x 600 x 250 | 430 x 540 | 16 | 4,300 |
| ✓ KBJW 0012 | 12 | 550 x 700 x 250 | 480 x 640 | 16 | 4,800 |
| ✓ KBJW 0013 | 13 | 630 x 750 x 250 | 560 x 690 | 16 | 5,500 |
| ✓ KBJW 0014 | 14 | 630 x 900 x 250 | 560 x 840 | 16 | 6,400 |
| KBJW 015A | 15A | 600 x 1100 x 200 | 530 x 1040 | 16 | 8,590 |
| KBJW 016A | 16A | 700 x 1100 x 200 | 630 x 1040 | 16 | 10,500 |
| KBJW 017A | 17A | 800 x 1200 x 200 | 730 x 1140 | 16 | 12,500 |
| KBJW 018A | 18A | 900 x 1200 x 200 | 830 x 1140 | 16 | 13,500 |
| KBJW 015B | 15B | 600 x 1100 x 250 | 530 x 1040 | 16 | 9,350 |
| KBJW 016B | 16B | 700 x 1100 x 250 | 630 x 1040 | 16 | 11,650 |
| KBJW 017B | 17B | 800 x 1200 x 250 | 730 x 1140 | 16 | 14,100 |
| KBJW 018B | 18B | 900 x 1200 x 250 | 830 x 1140 | 16 | 15,500 |
| KBJW 015C | 15C | 600 x 1100 x 300 | 530 x 1040 | 16 | 11,000 |
| KBJW 016C | 16C | 700 x 1100 x 300 | 630 x 1040 | 16 | 12,500 |
| KBJW 017C | 17C | 800 x 1200 x 300 | 730 x 1140 | 16 | 14,850 |
| KBJW 018C | 18C | 900 x 1200 x 300 | 830 x 1140 | 16 | 16,250 |

** ความลึก / Depth A = 200 mm. B = 250 mm. C = 300 mm.

* ราคาไม่รวม VAT 7% / ราคาที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่另行通知



ที่สุดของตู้กันฝุ่น
XTRA SHIELD Series

Japan Technology
ジャパンテクノロジー



KBJA ตู้ไฟฟ้าสวิทช์บอร์ดแบบกันฝุ่นกันน้ำฟ้า 1 ชั้น ไม่มีหลังคา (ฟากระจก)

- ตัวตู้ผลิตจาก เหล็กแผ่นขาวคุณภาพสูง ความหนา 1.6 mm.
- ตัวตู้ออกแบบและควบคุมการผลิตด้วยระบบ CNC (Computer Numerical Control)
- ลักษณะการเคลือบผิว พ่นด้วยสีฝุ่น Electrostatic Powder Coatings แบบกันยูวี ตัวตู้ สีน้ำตาลเรียบ KL04483X (5Y7/1)
- ทุยกุญแจกดดึงหมุน ใช้งานง่าย สะดวก และรับประกันการใช้งาน
- เหมาะสำหรับงานติดตั้งภายในและภายนอกอาคาร
- มาตรฐานการกันฝุ่นกันน้ำ IP55 (มอก. 513-2553 / IEC 60529:2001)

Standard Materials:

SPCC Cold Rolled Mild Steel Sheet 1.6 mm

Finishing:

Electrostatic UV Powder Coatings
KL04483X (5Y7/1) Outdoor

Technical Features

- Houses Electrical Controls and Instruments
- Suitable for Indoor and Outdoor Installation
- Water and Dust Protection IP55




TAKIGEN

*สามารถสอบถามราคาที่ใช้ทุยกุญแจ TAKIGEN ได้

*Can be requested for TAKIGEN price

*สามารถสั่งผลิตวัสดุกับ สี ขนาด และพื้นผิววัสดุอื่นๆ ตามความต้องการได้

*Can be customized with different materials, sizes, finish-colors and textures



Price List

| รหัส Code | รุ่น Size | ขนาดตู้ กว้าง x สูง x ลึก (มม.) Width x Height x Depth (mm.) | ขนาดแผง กว้าง x สูง (มม.) Mounting Plate : W x H (mm.) | ความหนา (มม.) Thickness (mm.) | ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht) |
|-----------|-----------|---|---|----------------------------------|---|
| KBJA 0001 | 1 | 280 x 350 x 150 | 210 x 290 | 16 | 1,900 |
| KBJA 0002 | 2 | 300 x 450 x 150 | 230 x 390 | 16 | 2,300 |
| KBJA 0003 | 3 | 350 x 450 x 150 | 280 x 390 | 16 | 2,500 |
| KBJA 0004 | 4 | 300 x 450 x 200 | 230 x 390 | 16 | 2,500 |
| KBJA 0005 | 5 | 350 x 450 x 200 | 280 x 390 | 16 | 2,650 |
| KBJA 0006 | 6 | 350 x 500 x 200 | 280 x 440 | 16 | 2,800 |
| KBJA 0007 | 7 | 400 x 500 x 200 | 330 x 440 | 16 | 3,100 |
| KBJA 0008 | 8 | 450 x 600 x 200 | 380 x 540 | 16 | 3,800 |
| KBJA 0009 | 9 | 450 x 600 x 250 | 380 x 540 | 16 | 4,000 |
| KBJA 0010 | 10 | 500 x 600 x 200 | 430 x 540 | 16 | 4,200 |
| KBJA 0011 | 11 | 500 x 600 x 250 | 430 x 540 | 16 | 4,400 |
| KBJA 0012 | 12 | 550 x 700 x 250 | 480 x 640 | 16 | 5,200 |
| KBJA 0013 | 13 | 630 x 750 x 250 | 560 x 690 | 16 | 6,000 |
| KBJA 0014 | 14 | 630 x 900 x 250 | 560 x 840 | 16 | 7,000 |
| KBJA 015A | 15A | 600 x 1100 x 200 | 530 x 1040 | 16 | 9,500 |
| KBJA 016A | 16A | 700 x 1100 x 200 | 630 x 1040 | 16 | 11,000 |
| KBJA 017A | 17A | 800 x 1200 x 200 | 730 x 1140 | 16 | 13,000 |
| KBJA 018A | 18A | 900 x 1200 x 200 | 830 x 1140 | 16 | 14,000 |
| KBJA 015B | 15B | 600 x 1100 x 250 | 530 x 1040 | 16 | 10,500 |
| KBJA 016B | 16B | 700 x 1100 x 250 | 630 x 1040 | 16 | 12,000 |
| KBJA 017B | 17B | 800 x 1200 x 250 | 730 x 1140 | 16 | 15,000 |
| KBJA 018B | 18B | 900 x 1200 x 250 | 830 x 1140 | 16 | 16,000 |
| KBJA 015C | 15C | 600 x 1100 x 300 | 530 x 1040 | 16 | 12,000 |
| KBJA 016C | 16C | 700 x 1100 x 300 | 630 x 1040 | 16 | 13,500 |
| KBJA 017C | 17C | 800 x 1200 x 300 | 730 x 1140 | 16 | 16,000 |
| KBJA 018C | 18C | 900 x 1200 x 300 | 830 x 1140 | 16 | 17,500 |

** ความลึก / Depth A = 200 mm. B = 250 mm. C = 300 mm.

* ราคาไม่รวม VAT 7% / ราคาที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่另行通知



ที่สุดของผู้ที่มุ่งมั่น
XTRA SHIELD Series

ที่สุดของตู้กันฝุ่น
XTRA SHIELD Series

Japan Technology
ジャパンテクノロジー



KBJB ตู้ไฟสวิทช์บอร์ดแบบกันฝุ่นกันน้ำฟ้า 1 ชั้น มีหลังคา (ฟากระจก)

- ตัวตู้ผลิตจาก เหล็กแผ่นขาวคุณภาพสูง ความหนา 1.6 mm.
- ตัวตู้ออกแบบและควบคุมการผลิตด้วยระบบ CNC (Computer Numerical Control)
- ลักษณะการเคลือบผิว พ่นด้วยสีฝุ่น Electrostatic Powder Coatings แบบกันยูวี ตัวตู้ สีน้ำตาลเรียบ KL04483X (5Y7/1)
- ทุยกุญแจกดตั้งหมุน ใช้งานง่าย สะดวก และรับประกันการใช้งาน
- เหมาะสำหรับงานติดตั้งภายในและภายนอกอาคาร
- มาตรฐานการกันฝุ่นกันน้ำ IP55 (มอก. 513-2553 / IEC 60529:2001)

Standard Materials:

SPCC Cold Rolled Mild Steel Sheet 1.6 mm

Finishing:

Electrostatic UV Powder Coatings
KL04483X (5Y7/1) Outdoor

Technical Features

- Houses Electrical Controls and Instruments
- Suitable for Indoor and Outdoor Installation
- Water and Dust Protection IP55




TAKIGEN

*สามารถสอบถามราคาที่ใช้ทุยกุญแจ TAKIGEN ได้

*Can be requested for TAKIGEN price

*สามารถสั่งผลิตวัสดุกับ สี ขนาด และพื้นผิววัสดุอื่นๆ ตามความต้องการได้

*Can be customized with different materials, sizes, finish colors and textures



Price List

| รหัส Code | รุ่น Size | ขนาดตู้ กว้าง x สูง x ลึก (มม.) Width x Height x Depth (mm.) | ขนาดแผง กว้าง x สูง (มม.) Mounting Plate : W x H (mm.) | ความหนา (มม.) Thickness (mm.) | ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht) |
|-----------|-----------|---|---|----------------------------------|---|
| KBJB 0001 | 1 | 280 x 350 x 150 | 210 x 290 | 16 | 2,250 |
| KBJB 0002 | 2 | 300 x 450 x 150 | 230 x 390 | 16 | 2,610 |
| KBJB 0003 | 3 | 350 x 450 x 150 | 280 x 390 | 16 | 2,790 |
| KBJB 0004 | 4 | 300 x 450 x 200 | 230 x 390 | 16 | 2,790 |
| KBJB 0005 | 5 | 350 x 450 x 200 | 280 x 390 | 16 | 2,970 |
| KBJB 0006 | 6 | 350 x 500 x 200 | 280 x 440 | 16 | 3,150 |
| KBJB 0007 | 7 | 400 x 500 x 200 | 330 x 440 | 16 | 3,510 |
| KBJB 0008 | 8 | 450 x 600 x 200 | 380 x 540 | 16 | 4,275 |
| KBJB 0009 | 9 | 450 x 600 x 250 | 380 x 540 | 16 | 4,500 |
| KBJB 0010 | 10 | 500 x 600 x 200 | 430 x 540 | 16 | 4,725 |
| KBJB 0011 | 11 | 500 x 600 x 250 | 430 x 540 | 16 | 4,950 |
| KBJB 0012 | 12 | 550 x 700 x 250 | 480 x 640 | 16 | 5,850 |
| KBJB 0013 | 13 | 630 x 750 x 250 | 560 x 690 | 16 | 6,750 |
| KBJB 0014 | 14 | 630 x 900 x 250 | 560 x 840 | 16 | 7,920 |
| KBJB 015A | 15A | 600 x 1100 x 200 | 530 x 1040 | 16 | 10,000 |
| KBJB 016A | 16A | 700 x 1100 x 200 | 630 x 1040 | 16 | 11,500 |
| KBJB 017A | 17A | 800 x 1200 x 200 | 730 x 1140 | 16 | 13,500 |
| KBJB 018A | 18A | 900 x 1200 x 200 | 830 x 1140 | 16 | 14,500 |
| KBJB 015B | 15B | 600 x 1100 x 250 | 530 x 1040 | 16 | 10,800 |
| KBJB 016B | 16B | 700 x 1100 x 250 | 630 x 1040 | 16 | 13,000 |
| KBJB 017B | 17B | 800 x 1200 x 250 | 730 x 1140 | 16 | 16,000 |
| KBJB 018B | 18B | 900 x 1200 x 250 | 830 x 1140 | 16 | 17,000 |
| KBJB 015C | 15C | 600 x 1100 x 300 | 530 x 1040 | 16 | 13,000 |
| KBJB 016C | 16C | 700 x 1100 x 300 | 630 x 1040 | 16 | 14,500 |
| KBJB 017C | 17C | 800 x 1200 x 300 | 730 x 1140 | 16 | 17,000 |
| KBJB 018C | 18C | 900 x 1200 x 300 | 830 x 1140 | 16 | 18,500 |

** ความลึก / Depth A = 200 mm. B = 250 mm. C = 300 mm.

* ราคาไม่รวม VAT 7% / ราคาที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่另行通知



ที่สุดของผู้ที่มุ่งมั่น
XTRA SHIELD Series

ที่สุดของตู้กันฝุ่น
XTRA SHIELD Series

Japan Technology
ジャパンテクノロジー



- OUT DOOR
- IN DOOR
- DUST PROTECTION
- WATER PROTECTION
- UV PROTECTION
- DOOR LOCK

KBJC ตู้ไฟสวิทช์บอร์ดแบบกันฝุ่นกันน้ำฟา 2 ชั้น ไม่มีหลังคา (ฟานอกทับ)


- ตัวตู้ผลิตจาก เหล็กแผ่นขาวคุณภาพสูง ความหนา 1.6 mm.
- ตัวตู้ออกแบบและควบคุมการผลิตด้วยระบบ CNC (Computer Numerical Control)
- ลักษณะการเคลือบผิว พ่นด้วยสีฝุ่น Electrostatic Powder Coatings แบบกันยูวี ตัวตู้ สีน้ำตาลเรียบ KL04483X (5Y7/1)
- กระจกแดงหมุน (ฟานอก) และ กระจกสวม (ฟาใน) ใช้งานง่าย สะดวก และรับประกันการใช้งาน
- เหมาะสำหรับงานติดตั้งภายในและภายนอกอาคาร
- มาตรฐานการกันฝุ่นกันน้ำ IP55 (มอก. 513-2553 / IEC 60529:2001)

- Standard Materials:**
SPCC Cold Rolled Mild Steel Sheet 1.6 mm
- Finishing:**
Electrostatic UV Powder Coatings
KL04483X (5Y7/1) Outdoor
- Technical Features**
- Houses Electrical Controls and Instruments
 - Suitable for Indoor and Outdoor Installation
 - Water and Dust Protection IP55



TAKIGEN

- *สามารถสอบถามราคาที่ใช้ทุกแง TAKIGEN ได้
- *Can be requested for TAKIGEN price
- *สามารถสั่งผลิตวัตถุดิบ สี ขนาด และพื้นผิววัสดุอื่นๆ ตามความต้องการได้
- *Can be customized with different materials, sizes, finish colors and textures



Price List

| รหัส Code | รุ่น Size | ขนาดตู้ กว้าง x สูง x ลึก (มม.) Width x Height x Depth (mm) | ขนาดแผง กว้าง x สูง (มม.) Mounting Plate : W x H (mm) | ความหนา (มม.) Thickness (mm) | ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht) |
|--------------|--------------|--|--|---------------------------------|---|
| KBJC 0001 | 1 | 280 x 350 x 200 | 190 x 270 | 16 | 2,850 |
| KBJC 0002 | 2 | 300 x 450 x 200 | 210 x 370 | 16 | 3,190 |
| KBJC 0003 | 3 | 350 x 450 x 200 | 260 x 370 | 16 | 3,410 |
| KBJC 0004 | 4 | 300 x 450 x 250 | 210 x 370 | 16 | 3,380 |
| KBJC 0005 | 5 | 350 x 450 x 250 | 260 x 370 | 16 | 3,660 |
| KBJC 0006 | 6 | 350 x 500 x 250 | 260 x 420 | 16 | 3,950 |
| KBJC 0007 | 7 | 400 x 500 x 250 | 310 x 420 | 16 | 4,420 |
| KBJC 0008 | 8 | 450 x 600 x 250 | 360 x 520 | 16 | 5,230 |
| KBJC 0009 | 9 | 450 x 600 x 300 | 360 x 520 | 16 | 5,280 |
| KBJC 0010 | 10 | 500 x 600 x 250 | 410 x 520 | 16 | 5,370 |
| KBJC 0011 | 11 | 500 x 600 x 300 | 410 x 520 | 16 | 5,700 |
| KBJC 0012 | 12 | 550 x 700 x 250 | 460 x 620 | 16 | 6,590 |
| KBJC 0013 | 13 | 630 x 750 x 250 | 540 x 670 | 16 | 8,030 |
| KBJC 0014 | 14 | 630 x 900 x 250 | 540 x 820 | 16 | 9,410 |
| KBJC 015A | 15A | 600 x 1100 x 200 | 510 x 1020 | 16 | 10,640 |
| KBJC 016A | 16A | 700 x 1100 x 200 | 610 x 1020 | 16 | 11,880 |
| KBJC 017A | 17A | 800 x 1200 x 200 | 710 x 1120 | 16 | 14,060 |
| KBJC 018A | 18A | 900 x 1200 x 200 | 810 x 1120 | 16 | 15,010 |
| KBJC 015B | 15B | 600 x 1100 x 250 | 510 x 1020 | 16 | 11,070 |
| KBJC 016B | 16B | 700 x 1100 x 250 | 610 x 1020 | 16 | 13,950 |
| KBJC 017B | 17B | 800 x 1200 x 250 | 710 x 1120 | 16 | 16,770 |
| KBJC 018B | 18B | 900 x 1200 x 250 | 810 x 1120 | 16 | 18,530 |
| KBJC 015C | 15C | 600 x 1100 x 300 | 510 x 1020 | 16 | 13,970 |
| KBJC 016C | 16C | 700 x 1100 x 300 | 610 x 1020 | 16 | 15,010 |
| KBJC 017C | 17C | 800 x 1200 x 300 | 710 x 1120 | 16 | 17,530 |
| KBJC 018C | 18C | 900 x 1200 x 300 | 810 x 1120 | 16 | 19,240 |

** ความลึก / Depth A = 200 mm. B = 250 mm. C = 300 mm.

* ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% / ราคาค่าบริการเปลี่ยนแปลงตู้ไม่ได้อยู่ในวงเล็บ



ที่สุดของผู้กับคุณ
XTRA
SHIELD

ที่สุดของตู้กันฝุ่น
XTRA SHIELD Series

Japan Technology
ジャパンテクノロジー



- OUT DOOR
- IN DOOR
- DUST PROTECTION
- WATER PROTECTION
- UV PROTECTION
- DOUBLE DOOR
- ROOF

KBJD ตู้ไฟฟ้าสวิทช์บอร์ดแบบกันฝุ่นกันน้ำฟา 2 ชั้น มีหลังคา (ฟานอกทับ)




- ตัวตู้ผลิตจาก เหล็กแผ่นขาวคุณภาพสูง ความหนา 1.6 mm.
- ตัวตู้ออกแบบและควบคุมการผลิตด้วยระบบ CNC (Computer Numerical Control)
- ลักษณะการเคลือบผิว พ่นด้วยสีฝุ่น Electrostatic Powder Coatings แบบกันยูวี ตัวตู้ สีน้ำตาลเรียบ KL04483X (5Y7/1)
- กระจกแดงหมุน (ฟานอก) และ กระจกสวม (ฟาใน) ใช้งานง่าย สะดวก และรับประกันการใช้งาน
- เหมาะสำหรับงานติดตั้งภายในและภายนอกอาคาร
- มาตรฐานการกันฝุ่นกันน้ำ IP55 (มอก. 513-2553 / IEC 60529:2001)

- Standard Materials:**
SPCC Cold Rolled Mild Steel Sheet 1.6 mm
- Finishing:**
Electrostatic UV Powder Coatings
KL04483X (5Y7/1) Outdoor
- Technical Features**
- Houses Electrical Controls and Instruments
 - Suitable for Indoor and Outdoor Installation
 - Water and Dust Protection IP55



TAKIGEN

- *สามารถสอบถามราคาทำใส่ตู้ทุกแฉ TAKIGEN ได้
- *Can be requested for TAKIGEN price
- *สามารถสั่งผลิตวัสดุกับ สี ขนาด และพื้นผิววัสดุอื่นๆ ตามความต้องการได้
- *Can be customized with different materials, sizes, finish colors and textures



Price List

| รหัส Code | รุ่น Size | ขนาดตู้ กว้าง x สูง x ลึก (มม.) Width x Height x Depth (mm.) | ขนาดแผง กว้าง x สูง (มม.) Mounting Plate : W x H (mm.) | ความหนา (มม.) Thickness (mm.) | ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht) |
|--------------|--------------|---|---|----------------------------------|---|
| KBJD 0001 | 1 | 280 x 350 x 200 | 190 x 270 | 16 | 2,990 |
| KBJD 0002 | 2 | 300 x 450 x 200 | 210 x 370 | 16 | 3,350 |
| KBJD 0003 | 3 | 350 x 450 x 200 | 260 x 370 | 16 | 3,580 |
| KBJD 0004 | 4 | 300 x 450 x 250 | 210 x 370 | 16 | 3,550 |
| KBJD 0005 | 5 | 350 x 450 x 250 | 260 x 370 | 16 | 3,850 |
| KBJD 0006 | 6 | 350 x 500 x 250 | 260 x 420 | 16 | 4,150 |
| KBJD 0007 | 7 | 400 x 500 x 250 | 310 x 420 | 16 | 4,650 |
| KBJD 0008 | 8 | 450 x 600 x 250 | 360 x 520 | 16 | 5,500 |
| KBJD 0009 | 9 | 450 x 600 x 300 | 360 x 520 | 16 | 5,550 |
| KBJD 0010 | 10 | 500 x 600 x 250 | 410 x 520 | 16 | 5,650 |
| KBJD 0011 | 11 | 500 x 600 x 300 | 410 x 520 | 16 | 5,990 |
| KBJD 0012 | 12 | 550 x 700 x 250 | 460 x 620 | 16 | 6,935 |
| KBJD 0013 | 13 | 630 x 750 x 250 | 540 x 670 | 16 | 8,450 |
| KBJD 0014 | 14 | 630 x 900 x 250 | 540 x 820 | 16 | 9,895 |
| KBJD 015A | 15A | 600 x 1100 x 200 | 510 x 1020 | 16 | 11,200 |
| KBJD 016A | 16A | 700 x 1100 x 200 | 610 x 1020 | 16 | 12,500 |
| KBJD 017A | 17A | 800 x 1200 x 200 | 710 x 1120 | 16 | 14,800 |
| KBJD 018A | 18A | 900 x 1200 x 200 | 810 x 1120 | 16 | 15,800 |
| KBJD 015B | 15B | 600 x 1100 x 250 | 510 x 1020 | 16 | 11,650 |
| KBJD 016B | 16B | 700 x 1100 x 250 | 610 x 1020 | 16 | 14,680 |
| KBJD 017B | 17B | 800 x 1200 x 250 | 710 x 1120 | 16 | 17,650 |
| KBJD 018B | 18B | 900 x 1200 x 250 | 810 x 1120 | 16 | 19,500 |
| KBJD 015C | 15C | 600 x 1100 x 300 | 510 x 1020 | 16 | 14,700 |
| KBJD 016C | 16C | 700 x 1100 x 300 | 610 x 1020 | 16 | 15,800 |
| KBJD 017C | 17C | 800 x 1200 x 300 | 710 x 1120 | 16 | 18,450 |
| KBJD 018C | 18C | 900 x 1200 x 300 | 810 x 1120 | 16 | 20,250 |

** ความลึก / Depth A = 200 mm. B = 250 mm. C = 300 mm.

* ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% / ราคามาตรการเปลี่ยนแปลงตามใบต่อจะแจ้งอีกครั้ง



ที่สุดของตู้กันฝุ่น
**XTRA
SHIELD** Series

Japan Technology
ジャパンテクノロジー



KBJF ตู้ไฟสวิทช์บอร์ดแบบกันฝุ่นกันน้ำ 2 ชั้น ไม่มีหลังคา (ฟานอกกระจก)

- ตัวตู้ผลิตจาก เหล็กแผ่นขาวคุณภาพสูง ความหนา 1.6 mm.
- ตัวตู้ออกแบบและควบคุมการผลิตด้วยระบบ CNC (Computer Numerical Control)
- ลักษณะการเคลือบผิว พ่นด้วยสีฝุ่น Electrostatic Powder Coatings แบบกันยูวี ตัวตู้ สีน้ำตาลเรียบ KL04483X (5Y7/1)
- กระจกแดงหม่น (ฟานอก) และ กระจกใส (ฟาน) ใช้งานง่าย สะดวก และรับประกันการใช้งาน
- เหมาะสำหรับงานติดตั้งภายในและภายนอกอาคาร
- มาตรฐานการกันฝุ่นกันน้ำ IP55 (มอก. 513-2553 / IEC 60529:2001)

Standard Materials:

SPCC Cold Rolled Mild Steel Sheet 1.6 mm

Finishing:

Electrostatic UV Powder Coatings
KL04483X (5Y7/1) Outdoor

Technical Features

- Houses Electrical Controls and Instruments
- Suitable for Indoor and Outdoor Installation
- Water and Dust Protection IP55






TAKIGEN

*สามารถสอบถามราคาได้ที่ศูนย์ฯ TAKIGEN ได้

*Can be requested for TAKIGEN price

*สามารถสั่งผลิตวัตถุดิบ สี ขนาด และพื้นผิววัสดุอื่นๆ ตามความต้องการได้

*Can be customized with different materials, sizes, finish colors and textures



Price List

| รหัส Code | รุ่น Size | ขนาดตู้ กว้าง x สูง x ลึก (มม.) Width x Height x Depth (mm) | ขนาดแผง กว้าง x สูง (มม.) Mounting Plate : W x H (mm) | ความหนา (มม.) Thickness (mm) | ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht) |
|--------------|--------------|--|--|---------------------------------|---|
| KBJF 0001 | 1 | 280 x 350 x 200 | 190 x 270 | 16 | 3,000 |
| KBJF 0002 | 2 | 300 x 450 x 200 | 210 x 370 | 16 | 3,330 |
| KBJF 0003 | 3 | 350 x 450 x 200 | 260 x 370 | 16 | 3,610 |
| KBJF 0004 | 4 | 300 x 450 x 250 | 210 x 370 | 16 | 3,570 |
| KBJF 0005 | 5 | 350 x 450 x 250 | 260 x 370 | 16 | 3,850 |
| KBJF 0006 | 6 | 350 x 500 x 250 | 260 x 420 | 16 | 4,150 |
| KBJF 0007 | 7 | 400 x 500 x 250 | 310 x 420 | 16 | 4,650 |
| KBJF 0008 | 8 | 450 x 600 x 250 | 360 x 520 | 16 | 5,400 |
| KBJF 0009 | 9 | 450 x 600 x 300 | 360 x 520 | 16 | 5,470 |
| KBJF 0010 | 10 | 500 x 600 x 250 | 410 x 520 | 16 | 5,630 |
| KBJF 0011 | 11 | 500 x 600 x 300 | 410 x 520 | 16 | 5,970 |
| KBJF 0012 | 12 | 550 x 700 x 250 | 460 x 620 | 16 | 7,130 |
| KBJF 0013 | 13 | 630 x 750 x 250 | 540 x 670 | 16 | 8,410 |
| KBJF 0014 | 14 | 630 x 900 x 250 | 540 x 820 | 16 | 9,790 |
| KBJF 015A | 15A | 600 x 1100 x 200 | 510 x 1020 | 16 | 11,070 |
| KBJF 016A | 16A | 700 x 1100 x 200 | 610 x 1020 | 16 | 12,340 |
| KBJF 017A | 17A | 800 x 1200 x 200 | 710 x 1120 | 16 | 14,630 |
| KBJF 018A | 18A | 900 x 1200 x 200 | 810 x 1120 | 16 | 16,110 |
| KBJF 015B | 15B | 600 x 1100 x 250 | 510 x 1020 | 16 | 11,590 |
| KBJF 016B | 16B | 700 x 1100 x 250 | 610 x 1020 | 16 | 14,490 |
| KBJF 017B | 17B | 800 x 1200 x 250 | 710 x 1120 | 16 | 17,340 |
| KBJF 018B | 18B | 900 x 1200 x 250 | 810 x 1120 | 16 | 19,150 |
| KBJF 015C | 15C | 600 x 1100 x 300 | 510 x 1020 | 16 | 13,640 |
| KBJF 016C | 16C | 700 x 1100 x 300 | 610 x 1020 | 16 | 15,200 |
| KBJF 017C | 17C | 800 x 1200 x 300 | 710 x 1120 | 16 | 18,010 |
| KBJF 018C | 18C | 900 x 1200 x 300 | 810 x 1120 | 16 | 19,670 |

** ความลึก / Depth A = 200 mm. B = 250 mm. C = 300 mm.

* ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% / ราคาค่าบริการเปลี่ยนแปลงตู้ไม่ได้อยู่ในวงเล็บ



ที่สุดของตู้กับตู้
XTRA SHIELD

ที่สุดของตู้กันฝุ่น
XTRA SHIELD Series

Japan Technology
ジャパンテクノロジー



KBJG ตู้ไฟฟ้าสวิทช์บอร์ดแบบกันฝุ่นกันน้ำ 2 ชั้น มีหลังคา (ฟานออกกระะจก)

- ตัวตู้ผลิตจาก เหล็กแผ่นขาวคุณภาพสูง ความหนา 1.6 mm.
- ตัวตู้ออกแบบและควบคุมการผลิตด้วยระบบ CNC (Computer Numerical Control)
- ลักษณะการเคลือบผิว พ่นด้วยสีฝุ่น Electrostatic Powder Coatings แบบกันยูวี ตัวตู้ สีน้ำตาลเรียบ KL04483X (5Y7/1)
- กระจกเงาแดงหม่น (ฟานอก) และ กระจกใสอมว (ฟ้าใน) ใช้งานง่าย สะดวก และรับประกันการใช้งาน
- เหมาะสำหรับงานติดตั้งภายในและภายนอกอาคาร
- มาตรฐานการกันฝุ่นกันน้ำ IP55 (มอก. 513-2553 / IEC 60529:2001)

Standard Materials:

SPCC Cold Rolled Mild Steel Sheet 1.6 mm

Finishing:

Electrostatic UV Powder Coatings
KL04483X (5Y7/1) Outdoor

Technical Features

- Houses Electrical Controls and Instruments
- Suitable for Indoor and Outdoor Installation
- Water and Dust Protection IP55





TAKIGEN

*สามารถสอบถามราคาที่ใช้ทุกๆแบบ TAKIGEN ได้

*Can be requested for TAKIGEN price

*สามารถสั่งผลิตวัสดุกับ สี ขนาด และพื้นผิววัสดุต่างๆ ตามความต้องการได้

*Can be customized with different materials, sizes, finish colors and textures



Price List

| รหัส Code | รุ่น Size | ขนาดตู้ กว้าง x สูง x ลึก (มม.) Width x Height x Depth (mm.) | ขนาดแผง กว้าง x สูง (มม.) Mounting Plate : W x H (mm.) | ความหนา (มม.) Thickness (mm.) | ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht) |
|--------------|--------------|---|---|----------------------------------|---|
| ✓ KBJG 0001 | 1 | 280 x 350 x 200 | 190 x 270 | 16 | 3,150 |
| ✓ KBJG 0002 | 2 | 300 x 450 x 200 | 210 x 370 | 16 | 3,500 |
| ✓ KBJG 0003 | 3 | 350 x 450 x 200 | 260 x 370 | 16 | 3,800 |
| ✓ KBJG 0004 | 4 | 300 x 450 x 250 | 210 x 370 | 16 | 3,750 |
| ✓ KBJG 0005 | 5 | 350 x 450 x 250 | 260 x 370 | 16 | 4,050 |
| ✓ KBJG 0006 | 6 | 350 x 500 x 250 | 260 x 420 | 16 | 4,360 |
| ✓ KBJG 0007 | 7 | 400 x 500 x 250 | 310 x 420 | 16 | 4,890 |
| ✓ KBJG 0008 | 8 | 450 x 600 x 250 | 360 x 520 | 16 | 5,680 |
| ✓ KBJG 0009 | 9 | 450 x 600 x 300 | 360 x 520 | 16 | 5,750 |
| ✓ KBJG 0010 | 10 | 500 x 600 x 250 | 410 x 520 | 16 | 5,920 |
| ✓ KBJG 0011 | 11 | 500 x 600 x 300 | 410 x 520 | 16 | 6,280 |
| ✓ KBJG 0012 | 12 | 550 x 700 x 250 | 460 x 620 | 16 | 7,500 |
| ✓ KBJG 0013 | 13 | 630 x 750 x 250 | 540 x 670 | 16 | 8,850 |
| ✓ KBJG 0014 | 14 | 630 x 900 x 250 | 540 x 820 | 16 | 10,300 |
| ✓ KBJG 015A | 15A | 600 x 1100 x 200 | 510 x 1020 | 16 | 11,650 |
| ✓ KBJG 016A | 16A | 700 x 1100 x 200 | 610 x 1020 | 16 | 12,980 |
| ✓ KBJG 017A | 17A | 800 x 1200 x 200 | 710 x 1120 | 16 | 15,400 |
| ✓ KBJG 018A | 18A | 900 x 1200 x 200 | 810 x 1120 | 16 | 16,950 |
| ✓ KBJG 015B | 15B | 600 x 1100 x 250 | 510 x 1020 | 16 | 12,200 |
| ✓ KBJG 016B | 16B | 700 x 1100 x 250 | 610 x 1020 | 16 | 15,250 |
| ✓ KBJG 017B | 17B | 800 x 1200 x 250 | 710 x 1120 | 16 | 18,250 |
| ✓ KBJG 018B | 18B | 900 x 1200 x 250 | 810 x 1120 | 16 | 20,150 |
| ✓ KBJG 015C | 15C | 600 x 1100 x 300 | 510 x 1020 | 16 | 14,350 |
| ✓ KBJG 016C | 16C | 700 x 1100 x 300 | 610 x 1020 | 16 | 16,000 |
| ✓ KBJG 017C | 17C | 800 x 1200 x 300 | 710 x 1120 | 16 | 18,950 |
| ✓ KBJG 018C | 18C | 900 x 1200 x 300 | 810 x 1120 | 16 | 20,700 |

** ความลึก / Depth A = 200 mm. B = 250 mm. C = 300 mm.

* ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% / ราคามาจากการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยน



ที่สุดของตู้กันฝุ่น
XTRA SHIELD Series

Japan Technology
ジャパンテクノロジー



KBJQ ตู้สวิทช์บอร์ดแบบกันฝุ่นกันน้ำฟ้า 1 ชั้น ไม่มีหลังคา สีสน้ำตาลย่น

- ตัวตู้ผลิตจาก เหล็กแผ่นขาวคุณภาพสูง ความหนา 1.0/1.2 และ 1.2/1.6 mm.
- ตัวตู้ออกแบบและควบคุมการผลิตด้วยระบบ CNC (Computer Numerical Control)
- ลักษณะการเคลือบผิว พ่นด้วยสีฝุ่น Electrostatic Powder Coatings สีสน้ำตาลย่น KJ89079Y (RAL 7032)
- ทุบเจาะติดตั้งหมุน (สีด้า) ใช้งานง่าย สะดวก และรับประกันการใช้งาน
- เหมาะสำหรับงานติดตั้งภายในและภายนอกอาคาร
- มาตรฐานการกันฝุ่นกันน้ำ IP55 (มอก. 513-2553 / IEC 60529:2001)

Standard Materials:

SPCC Cold Rolled Mild Steel Sheet 1.0/1.2 and 1.2/1.6 mm

Finishing:

Electrostatic Powder Coatings KJ89079Y (RAL 7032)

Technical Features

- Houses Electrical Controls and Instruments
- Suitable for Indoor and Outdoor Installation
- Water and Dust Protection IP55




TAKIGEN

*สามารถสอบถามราคาที่ใช้ทุบเจาะ TAKIGEN ได้

*Can be requested for TAKIGEN price

*สามารถสั่งผลิตวัสดุกับ สี ขนาด และพื้นผิววัสดุอื่นๆ ตามความต้องการได้

*Can be customized with different materials, sizes, finish-colors and textures



Price List

| รหัส Code | รุ่น Size | ขนาดตู้ควบคุม x สูง x ลึก (มม.) Width x Height x Depth (mm.) | ขนาดแผงติดตั้ง x สูง (มม.) Mounting Plate : W x H (mm.) | ความหนา (มม.) Thickness (mm.) | ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht) |
|-------------|-----------|---|--|----------------------------------|---|
| ✓ KBJQ 0001 | 1 | 280 x 350 x 150 | 220 x 290 | 10 / 12 | 880 |
| ✓ KBJQ 0002 | 2 | 300 x 450 x 150 | 240 x 390 | 10 / 12 | 1,175 |
| ✓ KBJQ 0003 | 3 | 350 x 450 x 150 | 290 x 390 | 10 / 12 | 1,320 |
| ✓ KBJQ 0004 | 4 | 300 x 450 x 200 | 240 x 390 | 10 / 12 | 1,350 |
| ✓ KBJQ 0005 | 5 | 350 x 450 x 200 | 290 x 390 | 10 / 12 | 1,425 |
| ✓ KBJQ 0006 | 6 | 350 x 500 x 200 | 290 x 440 | 10 / 12 | 1,550 |
| ✓ KBJQ 0007 | 7 | 400 x 500 x 200 | 340 x 440 | 10 / 12 | 1,695 |
| ✓ KBJQ 0008 | 8 | 450 x 600 x 200 | 390 x 540 | 10 / 12 | 1,850 |
| ✓ KBJQ 0009 | 9 | 450 x 600 x 250 | 390 x 540 | 10 / 12 | 1,950 |
| ✓ KBJQ 0010 | 10 | 500 x 600 x 200 | 440 x 540 | 10 / 12 | 2,090 |
| ✓ KBJQ 0011 | 11 | 500 x 600 x 250 | 440 x 540 | 10 / 12 | 2,230 |
| ✓ KBJQ 0012 | 12 | 550 x 700 x 250 | 490 x 640 | 10 / 12 | 2,525 |
| ✓ KBJQ 0013 | 13 | 630 x 750 x 250 | 570 x 690 | 10 / 12 | 2,700 |
| ✓ KBJQ 0014 | 14 | 630 x 900 x 250 | 570 x 840 | 10 / 12 | 3,290 |
| ✓ KBJQ 015A | 15A | 600 x 1100 x 200 | 540 x 1040 | 12 / 16 | 4,500 |
| ✓ KBJQ 016A | 16A | 700 x 1100 x 200 | 640 x 1040 | 12 / 16 | 5,000 |
| ✓ KBJQ 017A | 17A | 800 x 1200 x 200 | 740 x 1140 | 12 / 16 | 5,600 |
| ✓ KBJQ 018A | 18A | 900 x 1200 x 200 | 840 x 1140 | 12 / 16 | 6,650 |
| ✓ KBJQ 015B | 15B | 600 x 1100 x 250 | 540 x 1040 | 12 / 16 | 4,650 |
| ✓ KBJQ 016B | 16B | 700 x 1100 x 250 | 640 x 1040 | 12 / 16 | 5,150 |
| ✓ KBJQ 017B | 17B | 800 x 1200 x 250 | 740 x 1140 | 12 / 16 | 5,800 |
| ✓ KBJQ 018B | 18B | 900 x 1200 x 250 | 840 x 1140 | 12 / 16 | 6,800 |
| ✓ KBJQ 015C | 15C | 600 x 1100 x 300 | 540 x 1040 | 12 / 16 | 5,200 |
| ✓ KBJQ 016C | 16C | 700 x 1100 x 300 | 640 x 1040 | 12 / 16 | 5,700 |
| ✓ KBJQ 017C | 17C | 800 x 1200 x 300 | 740 x 1140 | 12 / 16 | 7,100 |
| ✓ KBJQ 018C | 18C | 900 x 1200 x 300 | 840 x 1140 | 12 / 16 | 7,500 |

** ความลึก / Depth A = 200 mm. B = 250 mm. C = 300 mm.

* ราคาไม่รวม VAT 7% / ราคาการติดตั้งขึ้นอยู่กับสถานที่ติดตั้งจริงจะแตกต่างกัน



ที่สุดของตู้กันฝุ่น
XTRA SHIELD Series

Japan Technology
ジャパンテクノロジ



KBJR ตู้ไฟสวิทช์บอร์ดแบบกันฝุ่นกันน้ำฟ้า 1 ชั้น มีหลังคาเสมอฟ้า สีสน้ำตาลเข้ม

- ตัวตู้ผลิตจาก เหล็กแผ่นขาวคุณภาพสูง ความหนา 1.0/1.2 และ 1.2/1.6 mm.
- ตัวตู้ออกแบบและควบคุมการผลิตด้วยระบบ CNC (Computer Numerical Control)
- ลักษณะการเคลือบผิว พ่นด้วยสีฝุ่น Electrostatic Powder Coatings สีสน้ำตาลเข้ม KJ89079Y (RAL 7032)
- ทุบเจาะกดเด็งหมุน (สีด้า) ใช้งานง่าย สะดวก และรับประกันการใช้งาน
- เหมาะสำหรับงานติดตั้งภายในและภายนอกอาคาร
- มาตรฐานการกันฝุ่นกันน้ำ IP55 (มอก. 513-2553 / IEC 60529:2001)

Standard Materials:

SPCC Cold Rolled Mild Steel Sheet 1.0/1.2 and 1.2/1.6 mm

Finishing:

Electrostatic Powder Coatings KJ89079Y (RAL 7032)

Technical Features

- Houses Electrical Controls and Instruments
- Suitable for Indoor and Outdoor Installation
- Water and Dust Protection IP55




TAKIGEN

*สามารถสอบถามราคาได้ที่ศูนย์ของ TAKIGEN ได้

*Can be requested for TAKIGEN price

*สามารถสั่งผลิตวัสดุอื่น สี ขนาด และพื้นผิววัสดุอื่นๆ ตามความต้องการได้

*Can be customized with different materials, sizes, finish colors and textures



Price List

| รหัส Code | รุ่น Size | ขนาดตู้ x สูง x ลึก (มม.) Width x Height x Depth (mm.) | ขนาดแผง x สูง (มม.) Mounting Plate : W x H (mm.) | ความหนา (มม.) Thickness (mm.) | ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht) |
|-------------|-----------|---|---|----------------------------------|---|
| ✓ KBJR 0001 | 1 | 280 x 350 x 150 | 220 x 290 | 10 / 12 | 950 |
| ✓ KBJR 0002 | 2 | 300 x 450 x 150 | 240 x 390 | 10 / 12 | 1,300 |
| ✓ KBJR 0003 | 3 | 350 x 450 x 150 | 290 x 390 | 10 / 12 | 1,500 |
| ✓ KBJR 0004 | 4 | 300 x 450 x 200 | 240 x 390 | 10 / 12 | 1,550 |
| ✓ KBJR 0005 | 5 | 350 x 450 x 200 | 290 x 390 | 10 / 12 | 1,600 |
| ✓ KBJR 0006 | 6 | 350 x 500 x 200 | 290 x 440 | 10 / 12 | 1,750 |
| ✓ KBJR 0007 | 7 | 400 x 500 x 200 | 340 x 440 | 10 / 12 | 1,900 |
| ✓ KBJR 0008 | 8 | 450 x 600 x 200 | 390 x 540 | 10 / 12 | 2,100 |
| ✓ KBJR 0009 | 9 | 450 x 600 x 250 | 390 x 540 | 10 / 12 | 2,300 |
| ✓ KBJR 0010 | 10 | 500 x 600 x 200 | 440 x 540 | 10 / 12 | 2,400 |
| ✓ KBJR 0011 | 11 | 500 x 600 x 250 | 440 x 540 | 10 / 12 | 2,550 |
| ✓ KBJR 0012 | 12 | 550 x 700 x 250 | 490 x 640 | 10 / 12 | 2,950 |
| ✓ KBJR 0013 | 13 | 630 x 750 x 250 | 570 x 690 | 10 / 12 | 3,050 |
| ✓ KBJR 0014 | 14 | 630 x 900 x 250 | 570 x 840 | 10 / 12 | 3,800 |
| ✓ KBJR 015A | 15A | 600 x 1100 x 200 | 540 x 1040 | 12 / 16 | 5,350 |
| ✓ KBJR 016A | 16A | 700 x 1100 x 200 | 640 x 1040 | 12 / 16 | 5,800 |
| ✓ KBJR 017A | 17A | 800 x 1200 x 200 | 740 x 1140 | 12 / 16 | 6,450 |
| ✓ KBJR 018A | 18A | 900 x 1200 x 200 | 840 x 1140 | 12 / 16 | 7,500 |
| ✓ KBJR 015B | 15B | 600 x 1100 x 250 | 540 x 1040 | 12 / 16 | 5,500 |
| ✓ KBJR 016B | 16B | 700 x 1100 x 250 | 640 x 1040 | 12 / 16 | 6,200 |
| ✓ KBJR 017B | 17B | 800 x 1200 x 250 | 740 x 1140 | 12 / 16 | 6,700 |
| ✓ KBJR 018B | 18B | 900 x 1200 x 250 | 840 x 1140 | 12 / 16 | 7,700 |
| ✓ KBJR 015C | 15C | 600 x 1100 x 300 | 540 x 1040 | 12 / 16 | 6,000 |
| ✓ KBJR 016C | 16C | 700 x 1100 x 300 | 640 x 1040 | 12 / 16 | 6,500 |
| ✓ KBJR 017C | 17C | 800 x 1200 x 300 | 740 x 1140 | 12 / 16 | 7,900 |
| ✓ KBJR 018C | 18C | 900 x 1200 x 300 | 840 x 1140 | 12 / 16 | 8,500 |

** ความลึก / Depth A = 200 mm. B = 250 mm. C = 300 mm.

* ราคาไม่รวม VAT 7% / ราคาการติดตั้งขึ้นอยู่กับสถานที่ติดตั้งจริงจะแตกต่างกัน



อุปกรณ์เสริมสำหรับตู้

สามารถสั่งผลิตวัตถุดิบ สี ขนาด และพื้นผิววัสดุอื่นๆ ตามความต้องการได้

**ไม่ระบุตามราคา / Price upon request



การเจาะพาดหน้า
หรือ เจาะใส่กระบอก
สำหรับใช้ต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า



ขาตั้งตู้แบบมีล้อ



ฐานแบบสองขา
เหล็กฉาก
เหล็กทรงน้ำ
เหล็กพับ




ข้อต่อยึดพื้น



ที่ครอบปิดลม
ระบายอากาศ



ACCESSORIES



ฐานรองเบรกเกอร์



ฐานแบบเต็ม
เหล็กฉาก
เหล็กรางน้ำ
เหล็กพื้น



ข้อต่อยึดพื้น



ข้อต่อยึดกำแพง



ช่องใส่เอกสาร



K-SAVE

Series

เซฟกว่า คุ่มกว่า



KBVQ

ตู้ไฟสวิตช์บอร์ดแบบกันฝุ่นกันน้ำฝา 1 ชั้น ไม่มีหลังคา เหล็ก 1.0 mm. สีน้ำตาลเข้ม

- ตัวตู้ผลิตจาก เหล็กแผ่นขาวคุณภาพสูง ความหนา 1.0 mm. ทั้งใบ
- ตัวตู้ออกแบบและควบคุมการผลิตด้วยระบบ CNC (Computer Numerical Control)
- ลักษณะการเคลือบผิว พ่นด้วยสีฝุ่น Electrostatic Powder Coatings สีน้ำตาลเข้ม KJ89079Y (RAL 7032)
- ทุยกุญแจกลมเงิน ใช้งานง่าย สะดวก และรับประกันการใช้งาน
- เหมาะสำหรับงานติดตั้งภายในและภายนอกอาคาร
- มาตรฐานการกันฝุ่นกันน้ำ IP 44 (มอก. 513-2553 / IEC 60529:2001)

Standard Materials:

SPCC - Cold Rolled Mild Steel Sheet 1.0 mm.

Finishing:

Electrostatic UV Powder Coatings KJ89079Y (RAL 7032)

Technical Features:

- Houses Electrical Controls and Instruments
- Suitable for Indoor Installation
- Water and Dust Protection IP44



ยางซีลกันฝุ่นอย่างแน่นหนา ด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด จากประเทศเยอรมัน




มาตรฐานกันฝุ่นกันน้ำ IP 44 (มอก. 513-2553 / IEC 60529:2001)



คุณภาพเยี่ยม ด้วยวัสดุเหล็ก ความหนาเหล็ก 1.0 mm ทั้งใบ



ISOMATIC



FRONT



SIDE



BOTTOM

Price List

| รหัส Code | รุ่น Size | ขนาด กว้าง x สูง x ลึก (มม.) Width x Height x Depth (mm.) | ขนาดวาง กว้าง x สูง (มม.) Mounting Width x Height (mm.) | ความหนา (มม.) Thickness (mm.) | ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht) |
|-------------|-----------|--|--|----------------------------------|---|
| ✓ KBVQ 0001 | 1 | 280 x 350 x 150 | 220 x 290 | 1.0 | 800 |
| ✓ KBVQ 0002 | 2 | 300 x 450 x 150 | 240 x 390 | 1.0 | 970 |
| ✓ KBVQ 0003 | 3 | 350 x 450 x 150 | 290 x 390 | 1.0 | 1,080 |
| ✓ KBVQ 0004 | 4 | 300 x 450 x 200 | 240 x 390 | 1.0 | 1,110 |
| ✓ KBVQ 0005 | 5 | 350 x 450 x 200 | 290 x 390 | 1.0 | 1,160 |
| ✓ KBVQ 0006 | 6 | 350 x 500 x 200 | 290 x 440 | 1.0 | 1,280 |
| ✓ KBVQ 0007 | 7 | 400 x 500 x 200 | 340 x 440 | 1.0 | 1,390 |
| ✓ KBVQ 0008 | 8 | 450 x 600 x 200 | 390 x 540 | 1.0 | 1,500 |
| ✓ KBVQ 0009 | 9 | 450 x 600 x 250 | 390 x 540 | 1.0 | 1,610 |
| ✓ KBVQ 0010 | 10 | 500 x 600 x 200 | 440 x 540 | 1.0 | 1,700 |
| ✓ KBVQ 0011 | 11 | 500 x 600 x 250 | 440 x 540 | 1.0 | 1,800 |
| ✓ KBVQ 0012 | 12 | 550 x 700 x 250 | 490 x 640 | 1.0 | 2,050 |
| ✓ KBVQ 0013 | 13 | 630 x 750 x 250 | 570 x 690 | 1.0 | 2,300 |
| ✓ KBVQ 0014 | 14 | 630 x 900 x 250 | 570 x 840 | 1.0 | 2,670 |



*ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% / ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีเหตุอันควร



เซฟกว่า ก็คุ้มกว่า
K-SAVE
 Series